

33 V  
32  
635  
Cat  
Ver

N° 63.

Printemps et Été 1857.

# CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

**AMBROISE VERSCHAFFELT,**  
**HORTICULTEUR,**

*Éditeur de l'Illustration horticole et de la Nouvelle Iconographie  
des Caméllias.*

Membre de la Société impériale et royale d'Horticulture de Vienne, des Sociétés botaniques de Francfort s/M., Erfurt, Bruxelles (Flore et Société Linnéenne), Louvain, Malines, Liège, Alost, Anvers, Bruges, Mons, Binche, Namur, Tournay, Amsterdam, Utrecht, Dordrecht, Strasbourg, St-Quentin, Lille, Lemans et Paris; membre du Comice agricole de la Flandre-Orientale, de la Société centrale d'Agriculture de Belgique; membre correspondant de l'Académie nationale agricole de Paris, de la Société impériale d'Horticulture de Paris, de la Société d'Horticulture de Dresde, de Nancy, d'Orléans, de St-Omer, de Boulogne-sur-Mer, de l'Institut Genevois des Sciences, des Lettres, des Beaux-Arts, de l'Industrie et de l'Agriculture, de l'Institut pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions végétales Japonaises; collaborateur du Journal d'Horticulture de la Société d'Horticulture de Moscou; membre du Conseil d'Administration de la Société royale d'Agriculture et de Botanique de Gand, etc.

Rue du Chaume, 50, à GAND (Belgique).

PRIX-COURANT

POUR LE

**Printemps et Été 1857.**

**GAND,**

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE DE F. ET E. GYSELYNCK.

Rue des Peignes, 36.

## AVIS.

MM. les Amateurs et Horticulteurs qui m'honorent de leurs commandes, sont priés d'indiquer exactement par quelle voie ils désirent que l'expédition se fasse, soit par diligence, roulage accéléré ou ordinaire, chemins de fer, etc.

Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, sont priées de me désigner le mode de paiement qu'elles désirent adopter ou de joindre à leur commande un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les emballages, toujours bien soignés, sont à la charge de l'acquéreur.

LES PRIX SONT COTÉS EN FRANCS ET CENTIMES.

*(On est instamment prié d'affranchir.)*

## NACHRICHT.

Die Herren Liebhaber und Handelsgärtner die mich mit ihren Aufträgen zu beehren die Güte haben werden, sind höflichst ersucht ihre Adresse genau anzugeben, und zu bemerken auf welchem Wege die Versendung Statt haben soll. Im entgegengesetzten Falle geschieht dieselbe gewöhnlich pr Eisenbahn oder Postwagen und zwar für Rechnung und Gefahr des Empfangers, ebenso sind auch die Verpackungs- und Versendungskosten für dessen Rechnung. Meinerseits biete ich indessen alles auf, dass die Pflanzen in gutem Zustande ankommen.

Die Preise sind in Belgischer oder Französischer Münze notirt, wenn er mir möglich seyn wird dieselben zu erniedern, werde ich nicht ermangeln, es zu thun; ich trassire gewöhnlich 4 Monate nach dato meiner Factura. Diejenigen Personen, mit welchen ich nicht in Geschäftsverbindung stehe, sind gebeten, ihren Aufträgen eine Anweisung auf einen der ersten Banquier's von Paris, Brussel, Gent oder Antwerpen beizufügen.

Die Preise sind in *francs* und *centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c<sup>s</sup> berechnet.

*(Man ist gebeten die Briefe zu frankiren.)*

All orders must clearly state the name and full directions of the party. — The expenses of packing and expedition are at the buyers charge, as well as the casualties of the transport. Every possible precaution in paking is taken to secure against miscarriage.

The mode of payment adopted is to draw bills on 4 mont's date for the amount due. Persons unknow to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders. — Small payments may be remitted to my agent, M. R. SILBERRARD, 5, *Harp Lane, Great Tower street, LONDON*, who will also forward my catalogues on application.

The prices are in *franks* and *centimes* : 100 centimes to *one frank*, and 25 franks to *one pound sterling*.

BOTA 38756



# CATALOGUE

DE L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE DE

## AMBROISE VERSCHAFFELT,

### HORTICULTEUR,

ÉDITEUR DE L'ILLUSTRATION HORTICOLE ET DE LA NOUVELLE  
ICONOGRAPHIE DES CAMELLIAS,

Rue du Chaume, 50, à Gand (Belgique).

### PLANTES DE SERRE CHAUDE.

<b>Achimenes</b> Ambroise Vers-	
schaffelt (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1
— Beatonii striata	50
— bicolor	50
— Carl Shüle	50
— carminea	50
— carnea	50
— chirita	50
— corymbosa	50
— cuprea punctata	50
— Cyanea	50
— Dr Buenzod	50
— Dr Hopf (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1
— Edmond Boissier (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1
— Edouard Lucas	50
— Edouard Otto (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2
— eximea	50
— formosa	50
— fulgida	50
— gigantea (Tydæa)	50
— Gloxiniaeflora	1
— gracilis grandiflora	50
— Guiseppe Christino	50

<b>Achimenes</b> Hendersonii	1	50
— Hillii	50	
— Hofgärtner Marstrand	50	
— Hofgärtner Neuner	50	
— humilis	50	
— Jacob Hüsser	50	
— Inspector Thelemann	50	
— Lenneana	50	
— longiflora alba (Jaureguia)	50	
— — atrocærulea	1	
— — major	1	
— Mme Hagnauer	50	
— Margaretta	50	
— purpurea punctata	50	
— reticulata	50	
— — rosea	50	
— sanguineo-superba	50	
— Sir Frechern Thomas	2	
— superba	50	

Et une quantité d'autres espèces et variétés à 50 centimes.

Je livre à mon choix :

12 belles variétés d'Achimènes	3
24 — — — — —	5
<b>Æchmea</b> discolor	4
— fulgens	3

<b>Æschynanthus albus</b> . . . . .	1	»
— <b>fulgens</b> . . . . .	5	»
— <b>speciosus</b> . . . . .	50	»
— <b>splendidus</b> (hybride magnifique, à gros bouquets de couleur orange-vermillon; très florifère) . . . . .	1	»
<b>Allamanda cathartica</b> . . . . .	1	»
— <b>neriifolia</b> (grandes fleurs jaunes d'or; très florifère) . . . . .	1	»
— <b>Schottii</b> . . . . .	1	»
— <b>verticillata</b> (beau feuillage) . . . . .	2	»
<b>Alloplectus chrysanthus</b> . . . . .	3	»
— <b>congestus</b> . . . . .	2	»
— <b>Schlimii</b> . . . . .	2	»
— <b>speciosus</b> . . . . .	1	»
<b>Amaryllis</b> . Une collection de 12 variétés distinctes, de tout premier choix, avec noms, la pièce . . . . .	3	»
<b>Anacetocheilus argenteus</b> . . . . .	3	»
— — <b>pictus</b> . . . . .	4	»
— <b>Lobbii</b> . . . . .	30	»
— <b>setaceus</b> . . . . .	20	»
— — <b>intermedius</b> . . . . .	30	»
— — <b>pictus</b> . . . . .	30	»
— <b>xanthophyllus</b> . . . . .	30	»
<b>Aphelandra aurantiaca</b> . . . . .	3	»
— <b>cristata</b> . . . . .	1	»
— <b>Leopoldii</b> . . . . .	2	»
<b>Aralia capitata</b> . . . . .	10	»
— <b>elegans</b> . . . . .	15	»
— <b>elliptica</b> (plante d'un port admirable) . . . . .	100	»
— <b>gracilis</b> . . . . .	25	»
— <b>Guatemalensis</b> . . . . .	10	»
— <b>jatrophaefolia</b> . . . . .	25	»
— <b>macrophylla</b> . . . . .	15	»
— <b>palmata</b> . . . . .	5	»
— — <b>Lindenii</b> . . . . .	15	»
— <b>papyracea</b> . . . . .	20	»
— <b>Sieboldii</b> . . . . .	50	»
<b>Ardisia crenulata fructo albo</b> (joli arbuste à fruits blancs) . . . . .	1	»
— — — — <b>les six</b> . . . . .	4	»
<b>Aristolochia gigas</b> . . . . .	1	»
— <b>picta</b> . . . . .	1	»
<b>Artocarpus imperialis</b> (Ficus macrophylla) . . . . .	5	»
<b>Arum zebrinum</b> . . . . .	2	»
<b>Attace cristata</b> . . . . .	25	»
<b>Barbacenia Rogierii</b> . . . . .	50	»
<b>Begonia albo-coccinea</b> . . . . .	1	»
— <b>arborescens</b> . . . . .	1	»

<b>Begonia crassicaulis</b> . . . . .	1	»
— <b>excelsa</b> . . . . .	1	»
— <b>fuchsioidea alba</b> . . . . .	50	»
— <b>Hernandiæfolia</b> . . . . .	1	»
— <b>Janthii</b> . . . . .	1	»
— <b>jatrophaefolia</b> . . . . .	1	»
— <b>Lapeyrousii</b> . . . . .	1	»
— <b>macrophylla</b> . . . . .	2	»
— <b>miniata</b> . . . . .	50	»
— <b>opuliflora</b> . . . . .	1	»
— — <b>miniata</b> . . . . .	2	»
— <b>picta</b> . . . . .	15	»
— <b>Prestoniensis</b> . . . . .	50	»
— — <b>superba</b> . . . . .	2	»
— <b>rubro-venia</b> . . . . .	1	»
— <b>splendens</b> . . . . .	6	»
— <b>Thwaitesii</b> . . . . .	2	»
— <b>tomentosa</b> . . . . .	1	»
— <b>Verschaffeltii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	1	50
— <b>xanthina</b> . . . . .	1	50
— — <b>Gandavensis</b> . . . . .	1	50
— — <b>marmorea</b> . . . . .	1	50
— <b>zeylanica</b> . . . . .	3	»
Et une grande quantité d'autres espèces et variétés.		

*Je livre à mon choix :*

12 <b>Begonias</b> variés . . . . .	5	»
<b>Besleria campanulata</b> . . . . .	1	»
<b>Blaschovia javanica</b> . . . . .	4	»
<b>Billbergia Leopoldii</b> . . . . .	5	»
— <b>Liboniana</b> . . . . .	2	»
— <b>vittata</b> . . . . .	3	»
<b>Brexia chrysophylla</b> . . . . .	4	»
<b>Bromelia fastuosa</b> . . . . .	3	»
— <b>sceptrum</b> . . . . .	8	»
<b>Brugmansia albido-flava</b> . . . . .	5	»
<b>Caladium bicolor</b> . . . . .	2	»
— — <b>hæmatostigmum</b> . . . . .	5	»
— — <b>pictum</b> . . . . .	3	»
— — <b>picturatum</b> . . . . .	3	»
— — <b>superbum</b> . . . . .	5	»
— <b>marmoratum</b> . . . . .	5	»
— <b>metallicum</b> . . . . .	5	»
<b>Calathea pardina</b> . . . . .	25 à 50	»
<b>Calyptaria hæmantha</b> . . . . .	15	»
<b>Caragana lingulata</b> . . . . .	3	»
<b>Cecropia palmata</b> . . . . .	2	»
<b>Cephalotus follicularis</b> . . . . .	20	»
<b>Centradenia divaricata</b> . . . . .	1	»
<b>Centropogon Tovarensis</b> . . . . .	1	»
<b>Cestrum aurantiacum</b> . . . . .	1	»
<b>Cissus discolor</b> (magnifique		



plante grimpante à feuilles penachées) . . . . .	2 .	<b>Franciscea</b> <i>macrantha</i> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	5 .
<b>Clerodendrum</b> <i>Bungei</i> (Voir Serre Froide) . . . . .	1 50	<b>Gapania</b> <i>Guianensis</i> . . . . .	15 .
— <i>Kämpferii</i> . . . . .	4 .	<b>Gardenia</b> <i>Fortunei</i> . . . . .	2 .
— <i>sinuatum</i> . . . . .	1 .	— <i>radicans major</i> . . . . .	5 .
— <i>splendens</i> (Knight) . . . . .	1 50	— <i>Stanleyana</i> . . . . .	2 .
— <i>squamatum</i> . . . . .	2 .	<b>Gastonla</b> <i>palmata</i> . . . . .	5 .
— <i>villosum</i> . . . . .	1 .	<b>Gesneria</b> <i>Blasii</i> . . . . .	2 .
<b>Clivia</b> <i>miniata</i> . . . . .	100 .	— <i>Donkelaarrii</i> . . . . .	10 .
<b>Combretum</b> <i>macrophyllum</i> . . . . .	3 .	— <i>Krameri</i> . . . . .	2 .
— <i>Pinceanum</i> . . . . .	3 .	— <i>Leopoldii</i> . . . . .	1 .
— <i>purpureum</i> . . . . .	2 .	— <i>macrantha</i> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	1 .
<b>Convolvulus</b> <i>canariensis</i> . . . . .	1 .	— <i>Miellezii</i> . . . . .	20 .
<b>Costus</b> <i>Verschaffeltianus</i> . . . . .	2 .	— <i>zebrina aterrima</i> . . . . .	1 .
<b>Crinum</b> <i>amabile</i> , fort. . . . .	15 .	— <i>floribunda flavescens</i> . . . . .	1 .
— <i>amœnum</i> . . . . .	3 .	— <i>viridis</i> . . . . .	1 .
— <i>virgineum</i> . . . . .	5 .	— <i>marmorata</i> . . . . .	1 .
<b>Cyrtoceras</b> <i>Paxtonii</i> . . . . .	3 .	— <i>obscura</i> . . . . .	1 .
— <i>reflexa</i> . . . . .	2 .	— <i>picta</i> . . . . .	1 .
<b>Dicffenbachia</b> <i>variabilis</i> . . . . .	5 .	— <i>pulcherrima</i> . . . . .	1 .
<b>Dillenia</b> <i>speciosa</i> . . . . .	1 .	— <i>splendens</i> . . . . .	1 .
<b>Dionea</b> <i>muscipula</i> (Attrape-Mouche) . . . . .	3 .	— <i>splendidissima</i> . . . . .	1 .
<b>Dipladenia</b> <i>atropurpurea</i> . . . . .	3 .	— <i>viridis</i> . . . . .	1 .
— <i>crassinoda</i> . . . . .	2 .	<b>Gloriosa</b> <i>Plantii</i> . . . . .	2 .
— <i>splendens</i> . . . . .	3 .	<b>Gloxinia</b> <i>Alexandria</i> . . . . .	50 .
— <i>urophylla</i> . . . . .	3 .	— <i>Ambrosii</i> . . . . .	50 .
<b>Dracena</b> <i>congesta</i> . . . . .	2 .	— <i>Archiduc Louis</i> . . . . .	1 .
— <i>ferrea</i> . . . . .	1 .	— <i>Arthur</i> . . . . .	50 .
— <i>nobilis</i> . . . . .	3 à 6 .	— <i>Baron G. Pycke</i> . . . . .	1 .
— <i>umbraculifera</i> , fort. . . . .	30 .	— <i>bicolor nova</i> . . . . .	1 .
— <i>versicolor</i> . . . . .	2 .	— <i>carminata splendens</i> . . . . .	50 .
<b>Echites</b> <i>bicolor</i> . . . . .	2 .	— <i>Comte Bobrinsky</i> . . . . .	50 .
— <i>caudata</i> . . . . .	1 .	— <i>de Flandre</i> . . . . .	50 .
— <i>Franciscea</i> . . . . .	2 .	— <i>delicata</i> . . . . .	50 .
— <i>Harrissii</i> . . . . .	5 .	— <i>elegans</i> . . . . .	50 .
— <i>nutans</i> . . . . .	1 .	— <i>dona Maria</i> . . . . .	50 .
— <i>Pellierii</i> . . . . .	20 .	— <i>Duc de Brabant</i> . . . . .	50 .
<b>Ereonema</b> <i>Enea</i> . . . . .	1 .	— <i>elegantissima</i> . . . . .	1 50 .
— <i>marmorea</i> . . . . .	5 .	— <i>Eugénie</i> . . . . .	1 50 .
<b>Erythrina</b> <i>Bellangerii</i> , fort. . . . .	8 .	— <i>Frédéric Lenning</i> . . . . .	50 .
— <i>species</i> (Brésil) . . . . .	2 .	— <i>Fyfiana</i> . . . . .	50 .
<b>Eucharis</b> <i>amazonicum</i> . . . . .	20 .	— <i>Gay-Lussac</i> . . . . .	50 .
— <i>grandiflorum</i> . . . . .	20 .	— <i>grandiceps</i> . . . . .	50 .
<b>Ficus</b> <i>elastica</i> . . . . .	2 .	— <i>grandis</i> . . . . .	1 .
— <i>lucidus</i> . . . . .	5 .	— <i>Henri De Caisne</i> . . . . .	50 .
— <i>macrophylla</i> ( <i>Artocarpus imperialis</i> ) . . . . .	5 .	— <i>Joséphine de Beauharnais</i> . . . . .	50 .
<b>Franciscea</b> <i>augusta</i> . . . . .	1 .	— <i>Léonie</i> . . . . .	50 .
— <i>confertiflora</i> ( <i>laurifolia</i> ) . . . . .	3 .	— <i>Léopold Ier.</i> . . . .	50 .
— <i>eximea</i> . . . . .	3 .	— <i>Louis Van Langenhoven</i> . . . . .	50 .
— <i>hydrangeaeformis</i> . . . . .	2 .	— <i>madame de Rougemont</i> . . . . .	50 .
		— <i>Magnet</i> . . . . .	1 50 .
		— <i>magniflora</i> . . . . .	1 .

<b>Gloxinia majestica</b> . . . . .	1	.
— <i>marginata</i> . . . . .	50	.
— <i>splendens</i> . . . . .	1	.
— Marie-Louise . . . . .	50	.
— Marie Van Houtte . . . . .	50	.
— Mathilde . . . . .	50	.
— <i>mirabilis</i> . . . . .	1	.
— <i>nobilis</i> . . . . .	50	.
— <i>novelty</i> . . . . .	1	50
— <i>Petoiana</i> . . . . .	50	.
— <i>Phœneceia</i> . . . . .	1	.
— Prince Albert . . . . .	1	50
— — de Ligne . . . . .	50	.
— — Frédéric . . . . .	50	.
— — of Wales . . . . .	1	50
— — Troubetzkoy . . . . .	50	.
— Princesse Charlotte . . . . .	50	.
— — Hélène . . . . .	50	.
— professeur Parlatura . . . . .	50	.
— Reine Louise . . . . .	50	.
— <i>rosea perfecta</i> . . . . .	50	.
— — <i>superba</i> . . . . .	50	.
— <i>rotundifolia</i> . . . . .	1	.
— <i>Sabeckiana</i> . . . . .	1	.
— sir Charles Napier . . . . .	1	50
— <i>speciosa maxima</i> . . . . .	1	.
— <i>superbiens</i> . . . . .	50	.
— von Martius . . . . .	50	.

Je puis fournir à mon choix :

12 belles variétés avec noms	5	.
25 — — — — —	8	.

### **Gloxinia erecta** (A FLEURS DROITES)

Ces belles et nouvelles variétés donnent des fleurs relevées (DROITES) au lieu de pendantes; elles sont d'un charmant effet, et forment une catégorie spéciale de *Gloxinias*, nommées *Gloxinias erecta* (ou *Gloxinias* à fleurs droites). — Les variétés suivantes sont disponibles en jolis tubercules de force à fleurir l'été (1857):

<b>Gloxinia erecta alba auriculata</b>	2	.
— — <i>Adams oculata</i>		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	.
— — <i>Castillonii</i> . . . . .	50	.
— — <i>C. Haacke</i> . . . . .	50	.
— — Comte de Neipperg		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	.
— — Duchesse de Brabant		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	3	.
— — Hauptmann Wüthe	1	.
— — Madame Picouline		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	.

<b>Gloxinia erecta Mars cœruleus</b> . . . . .	50	.
— — Princesse de Prusse		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1	.
— — <i>Rex igneus</i> . . . . .	50	.
— — Roi des Belges		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	.
— — <i>rosea mutabilis</i>		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	.
— — <i>J. Schäfer</i> . . . . .	1	.
— — <i>stellata</i> . . . . .	1	.
— — <i>Wagnerii</i> (L'ILLUS-		
TRATION HORTICOLE)	2	.

Douze variétés à mon choix pour 9 .

<b>Gomania leptostachya</b> . . . . .	.	.
<b>Gusmannia tricolor</b> . . . . .	5	.
<b>Hebeclinium janthinum</b> . . . . .	1	.
<b>Henfreyia scandens</b> . . . . .	1	.
<b>Heppiella atrosanguinea</b> . . . . .	2	.
<b>Heterocentrum roseum</b>		
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	.
<b>Hexacentris lutea</b> . . . . .	2	.
— <i>mysorensis</i> . . . . .	1	50
<b>Hindsia longiflora</b> . . . . .	1	.
<b>Hintzia tigrina</b> . . . . .	1	.
<b>Hoya bella</b> . . . . .	1	.
— <i>campanulata</i> . . . . .	1	.
— <i>coriacea</i> . . . . .	2	.
— <i>fraterna</i> . . . . .	5	.
— <i>imperialis</i> . . . . .	2	.
— <i>lacunosa</i> . . . . .	3	.
— <i>picta</i> . . . . .	5	.
— <i>Sieboldtiana</i> . . . . .	2	.
— <i>suavcolens</i> . . . . .	2	.
— <i>variegata</i> . . . . .	5	.
<b>Hydrolea azurea</b> . . . . .	1	.

**Impatiens Jerdoniæ** (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . 3 .

<b>Inga ferruginea</b> . . . . .	2	.
— <i>Portimensis</i> . . . . .	1	.
— <i>roseo albo</i> . . . . .	1	.
— <i>splendidissima</i> . . . . .	1	.
<b>Ipomea limbata</b> . . . . .	1	.

<b>Isoloma hondensis</b> var.		
— <i>Warszewiczii</i> . . . . .	3	.
— — <i>Wagnerii</i> . . . . .	3	.
— <i>Trianeii</i> (L'ILLUSTRATION		
HORTICOLE)	2	.

<b>Ixora Griffithii</b> . . . . .	10	.
— <i>javanica</i> . . . . .	10	.
— — (Blume) . . . . .	15	.
— <i>salicifolia</i> . . . . .	10	.

<b>Jacaranda caroba</b> . . . . .	10	.
— <i>Clauseniana</i> . . . . .	25	.



<b>Jacaranda mimosæfolia</b> . . . . .	2	<b>Piper nigrum</b> . . . . .	1
<b>Klusia zeylanica</b> (Notoniana) . . . . .	1	<b>Pitcairnea nubigena</b> . . . . .	3
<b>Kohleria Wagnerii</b> . . . . .	2	<b>Plectranthus concolor picta</b> . . . . .	1
<b>Locheria magnifica</b> . . . . .	5	<b>Rhodoleia Championi</b> . . . . .	3
<b>Luculia gratissima</b> . . . . .	5	<b>Rhodostemma gardenioides</b> . . . . .	1
— <b>Pinceana</b> . . . . .	5	<b>Rhopala corcovadensis</b> , fort . . . . .	30
<b>Magnolia fragrantissima</b> (feuillage majestueux) . . . . .	10	— <b>Clausseniana</b> (Jacaranda) . . . . .	25
<b>Malpigia coccifera</b> . . . . .	1	— <b>complicata</b> . . . . .	8
<b>Mandirola lanata</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3	— <b>heterophylla</b> . . . . .	30
<b>Maranta albo-lineata</b> . . . . .	5	— <b>magnifica</b> , fort. . . . .	35
— <b>micans</b> . . . . .	2	— <b>montana</b> . . . . .	5
— <b>regalis</b> (feuillage superbe et panachure constante) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	25	<b>Sauraja macrophylla</b> . . . . .	3
— <b>roseo-lineata</b> . . . . .	8	— <b>setosa</b> . . . . .	3
— <b>variegata</b> . . . . .	5	— <b>spectabilis</b> . . . . .	2
— <b>vittata</b> . . . . .	8	<b>Sciadocalyx Warscewiczii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	1 50
— <b>Warscewiczii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	10	<b>Sheeria mexicana</b> (Achimenes chirita) . . . . .	50
<b>Marica cœlestis grandiflora</b> . . . . .	1	<b>Sonerila margaritacea</b> (superbe feuillage tigré) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	4
<b>Medinilla Sieboldii</b> (eximia) . . . . .	3	— <b>superba</b> . . . . .	8
— <b>magnifica</b> . . . . .	8	<b>Spathodea campanulata</b> . . . . .	3
— <b>speciosa</b> . . . . .	3	— <b>gigantea</b> . . . . .	10
<b>Methonica Plantii</b> (Gloriosa Plantii) . . . . .	2	— <b>speciosa</b> . . . . .	8
<b>Meyenia erecta</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	5	<b>Stachytarpheta mutabilis</b> . . . . .	1
<b>Monochaetum umbellatum</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2	<b>Stephanotus floribunda</b> . . . . .	2
<b>Musa zebrina</b> . . . . .	20	<b>Stiffia chrysantha</b> . . . . .	1
<b>Napoleona imperialis</b> . . . . .	10	<b>Strellitzia augusta</b> . . . . .	50
<b>Nepenthes distillatoria</b> . . . . .	25	— <b>humilis</b> . . . . .	8
— <b>lævis</b> . . . . .	25	— <b>juncifolia</b> . . . . .	10
— <b>phyllomphora</b> . . . . .	25	— <b>Reginæ</b> . . . . .	10 à 20
— <b>Rafflesiana</b> . . . . .	25	<b>Streptocarpus polyanthus</b> . . . . .	3
<b>Nidularia fulgens</b> . . . . .	20	<b>Strophanthus Stanleyanus</b> . . . . .	1
<b>Passiflora Capstonii</b> . . . . .	1	<b>Tecoma flava</b> . . . . .	10
— <b>comte de Kiseloff</b> . . . . .	1	<b>Theophrasta Jussieuui</b> . . . . .	25
— <b>de Nesselrode</b> . . . . .	1	— <b>très fort</b> . . . . .	200
— <b>de Woronzow</b> . . . . .	1	— <b>latifolia</b> . . . . .	10
— <b>Decaisneana</b> . . . . .	1	<b>Tillandsia splendens</b> . . . . .	3
— <b>laurifolia</b> . . . . .	1	<b>Tradescantia discolor</b> , lineata Miquel. (Conquête d'Amsterdam) . . . . .	40
— <b>Onychina</b> . . . . .	1	<b>Tydea amabilis</b> . . . . .	3
<b>Pavetta borbonica</b> . . . . .	25	— <b>elegans</b> . . . . .	2
<b>Pharbitis limbata</b> (Ipomæa) . . . . .	1	— <b>gigantea</b> . . . . .	50
<b>Phrinium micans</b> (Maranta) . . . . .	2	— <b>oculata picta</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3
<b>Pincenectia</b> (voir serre froide) . . . . .		— <b>Warscewiczii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3
<b>Piper magnoliæfolium</b> . . . . .	1	<b>Tympananthe suberosa</b> . . . . .	1

Je livre à mon choix :

25 Plantes variées de Serre Chaude pour fr. 20 »

50 — — — — — 55 »

## CACTUS.

<b>Cereus senilis</b> , plante de $\frac{1}{2}$ à $1\frac{1}{2}$ pied de haut. . . . .	15 à 30	<b>Mamillaria acanthophlegma</b> . . . . .	3
— <b>Tonelianus</b> . . . . .	25	— <b>aureiceps</b> . . . . .	3
<b>Echinocactus cornigerus</b> , fort . . . . .	15 à 30	— <b>centrispina</b> . . . . .	8
— — <b>flavis pinis</b> (très rare), fort . . . . .	25	— <b>cirrifer longispinis</b> . . . . .	5
— <b>denudatus</b> (magnifique) . . . . .	5 à 10	— <b>cornigera</b> . . . . .	10
— <b>electracanthus</b> , fort . . . . .	15 à 25	— <b>Dædalea</b> . . . . .	10 à 30
— <b>ensiferus</b> . . . . .	10	— <b>discolor varietas</b> . . . . .	6
— — <b>latispinia</b> . . . . .	15	— <b>dolicocentra</b> . . . . .	10
— <b>erinaceus</b> . . . . .	2 à 15	— <b>Funkeana</b> . . . . .	10 à 25
— <b>flavo-virens</b> . . . . .	20	— <b>fuscata varietas</b> (magnifique) . . . . .	25
— <b>ingens</b> . . . . .	15 à 30	— <b>Lehmannii</b> . . . . .	5
— <b>irroratus</b> . . . . .	50 à 100	— <b>Malesiana</b> . . . . .	10 à 25
— <b>Monvillii</b> (magnifique) . . . . .	35 à 75	— <b>nivea</b> . . . . .	3
— <b>pectiniferus rubris pinis</b> . . . . .	20	— <b>Odierii</b> . . . . .	5
— <b>platyceras</b> . . . . .	15 à 30	— — <b>aureis pinis</b> . . . . .	15
— <b>robustus</b> . . . . .	15	— <b>pycnacantha</b> . . . . .	15
— <b>spiralis</b> . . . . .	50 à 100	— <b>pyrocacantha</b> . . . . .	8
— <b>villosus</b> , fort . . . . .	100	— <b>quadrispina</b> . . . . .	4
		— <b>rhodantha varietas</b> . . . . .	10
		— <b>scolymoides</b> . . . . .	20
		— <b>sempervivi</b> . . . . .	5
		— <b>spinosissima</b> . . . . .	10
		— <b>sulcolonata</b> . . . . .	10

N. B. L'Établissement possède une quantité de Cactus, non mentionnés ici.

## FOUGÈRES ET LYCOPODES.

<b>Acrostichum grande</b> . . . . .	30	<b>Gymnogramme chrysophylla</b> . . . . .	2
— <b>species</b> (Brésil). . . . .	5	— <b>pulchella</b> . . . . .	5
<b>Adiantum capellus veneris</b> . . . . .	2	— <b>tartarea</b> . . . . .	3
— <b>caudatum</b> . . . . .	10	<b>Gymnothecca Verschaffeltiana</b> (magnifique). . . . .	75 à 150
<b>Alsophylla lurida</b> (en arbre) . . . . .	75 à 150	<b>Hemitella speciosa</b> (en arbre) . . . . .	
— <b>radens</b> . . . . .	15	<b>Lycopodium apodo</b> . . . . .	1
<b>Aspidium proliferum</b> . . . . .	1	— <b>caesium arboreum</b> . . . . .	1
— <b>trifoliatum</b> . . . . .	4	— <b>lepidophyllum</b> . . . . .	3
<b>Asplenium Bellangerii</b> . . . . .	10	— <b>Palussianum</b> . . . . .	3
— <b>hemionotus</b> . . . . .	5	— <b>paradoxum</b> . . . . .	3
— <b>nidus avis</b> . . . . .	3	— <b>umbrosum</b> . . . . .	1
<b>Blechnum brasiliense</b> (en arbre) . . . . .	5	— <b>verticulosum</b> . . . . .	3
— — fort . . . . .	15	<b>Marattia species</b> (Brésil). . . . .	50
<b>Ctenopteris undulata</b> . . . . .	5	<b>Platyloma rotundifolia</b> . . . . .	6
— <b>vivipara</b> . . . . .	3	<b>Polypodium aureum</b> . . . . .	2
<b>Bedimoclæna pulcherrima</b> . . . . .	8		



# Fougères en arbre (serre froide).

**Balanium antharticum** (Cibotium) de la Terre de Van Diemen.  
(Exemplaires magnifiques, se conservant parfaitement en  
serre froide) . . . . . 500 à 1000 .

## ORCHIDÉES.

<b>Acanthophippium</b> bicolor . 10 »	<b>Cattleya</b> elegans . . . . . »
— sylhetense . . . 5 à 10 »	— Leopoldii (L'ILLUSTRA-
<b>Acinetia</b> Barkerii . . 10 à 20 »	TION HORTICOLE) . 100 »
<b>Acropera</b> atropurpurea . 10 »	— marginata . . . . . 50 »
— fuscata . . . . . 5 »	— Mossiae . . . . . 15 à 30 »
— Loddigesii . . . . . 3 »	— — superba . . . . . 25 »
— — grandiflora . . . 4 »	— Skinnerii . . . . . 30 à 50 »
— — varietas . . . . 4 »	— species (Sto. Catherine) 50 »
— luteola . . . . . 5 »	— sphenophora . . . . . »
— species nova . . . . 8 »	<b>Chysis</b> bracteescens . . . 10 »
<b>Ærides</b> affine . . . . . 25 »	<b>Cycnches</b> Pescatorii (L'IL-
— — rosea (L'ILLUSTRA-	LUSTRATION HORTICOLE) . 20 »
TION HORTICOLE) . 30 »	<b>Cypripedium</b> barbatum . 5 »
— — rubra . . . . . 35 »	— Lowii . . . . . »
— cornutum . . . . . 20 à 40 »	— purpuratum . . . . . 5 »
— crispum . . . . . 100 »	<b>Cyrtochillum</b> hastatum . 15 »
— Fox Brush . . . . . 150 »	— maculatum . . . . . 5 »
— odoratum . . . . . 20 à 40 »	<b>Cyrtopodium</b> species nova
— — album . . . . . 50 »	(Brésil) . . . . . 5 »
— — major . . . . . 25 à 50 »	<b>Dendrobium</b> cambridgea-
— quinquevulnerum . 200 »	num . . . . . 20 »
— virens . . . . . »	— chrysanthum . . . 15 à 30 »
<b>Angraecum</b> eburneum . 150 »	— cœrulescens . . . 20 à 40 »
<b>Anæctochilus</b> (V. Plantes	— Dalhousieanum . . . 75 »
de Serre Chaude).	— densiflorum . . . 20 à 50 »
<b>Barkeria</b> elegans (L'ILLUSTRA-	— — Griffithii (L'ILLUSTRA-
TION HORTICOLE) . . 25 »	TION HORTICOLE) . 25 »
<b>Bifrenaria</b> bella . . . . 30 »	— — pallidum . . . . . 30 »
<b>Bletia</b> hyacinthina . . . 3 »	— — roseum . . . . . 30 à 60 »
<b>Brassavola</b> fragrans . . 20 »	— Devonianum . . . . 20 »
— glauca . . . . . 5 »	— Farmerii . . . . . 30 »
<b>Brassia</b> caudata . . . . 10 »	— fimbriatum variet. ocu-
— verrucosa . . . . . 10 à 20 »	latum (L'ILLUSTRATION
<b>Burlingtonia</b> rigida . . 10 »	HORTICOLE) . . 10 à 30 »
— venusta . . . . . 20 »	— formosum . . . . . 25 »
<b>Catasetum</b> maculatum 10 à 20 »	— Gibsonii . . . . . 10 »
— integrifolia . . . . 10 »	— moniliforme . . . . 20 »
— mentosum . . . . . 10 »	— nobile . . . . . 5 à 10 »
— trulle . . . . . 10 »	— — grandiflorum . . 20 »
<b>Cattleya</b> amethystina. 20 à 40 »	— Paxtonii . . . . . 10 »
— citrina . . . . . 10 »	— Pierardii . . . . . 10 »
— crispa . . . . . 25 à 50 »	— species nova . . . . 20 »
	— transparens . . . . . 15 »

<b>Epidendrum aurantiacum</b> . . . 3 .	<b>Odontoglossum anceps</b> . . . 30 .
— cinnabarinum . . . 8 à 15 .	— citrosimum . . . 15 .
— cochleatum . . . 2 .	— — rosellum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 30 .
— latifolium . . . 3 .	— Ehrenbergii vera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 15 .
— floribundum . . . 10 .	— grande . . . 15 à 30 .
— fragrans . . . 3 .	— Maxillare . . . 30 .
— oncidioïdes . . . 2 .	— membranaceum (Cervantesii) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 8 .
— ornatum . . . 10 .	— nebulosum . . . 15 .
— Parkinsonii . . . 15 .	— pulchellum . . . 15 à 30 .
— sphærobulbon . . . 2 .	— Reichenheimii . . . 25 .
— verrucosum . . . 20 .	— Rossii . . . 8 .
— — grandiflorum . . . 30 .	<b>Oncidium albo violaceum</b> (charmante espèce). 20 .
— Verschaffeltianum . . . 25 .	— altissimum . . . 10 à 20 .
— vitellinum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 .	— ampliatus . . . 15 .
<b>Gongora atropurpurea</b> 15 à 30 .	— — majus . . . 30 .
— citrina . . . 10 à 20 .	— Barkerii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 15 .
— leucochila . . . 25 .	— Bergama . . . 8 .
— maculata . . . 15 à 30 .	— Cavendishianum . . . 10 .
— odoratissima . . . 20 .	— cebolleta . . . 3 .
— quadricornuta . . . 30 .	— crispum . . . 15 à 30 .
— species nova . . . 10 .	— flexuosum . . . 10 à 20 .
— truncata . . . 30 .	— incurvum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 20 .
<b>Huntleya imbricata</b> . . . 25 .	— Lanceanum . . . 30 à 50 .
— violacea . . . 20 .	— — superbum . 50 à 100 .
<b>Laccina bicolor</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 15 .	— ornithorhynchum . . 30 .
<b>Laelia anceps</b> . . . 10 .	— oxycanthosmum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 8 .
— autumnalis (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . 10 .	— papilio . . . 10 .
— Barkeriana . . . 10 .	— — majus . . . 15 .
— grandiflora . . . 15 .	— phymatochilum . . . 25 .
— majalis . . . 15 .	— pinelianum . . . 10 .
— purpurata (magnifique) (vrai) jeunes semis de 3 à 4 ans (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 25 .	— pubes . . . 10 .
<b>Lycaste cruenta</b> . . . 5 .	— pulvinatum . . . 15 .
— Deppei . . . 2 .	— spec. nova (Mexico) . 10 .
— gigantea (Heyndrickxii) 10 .	— sphacelatum . . . 10 .
— Skinnerii . . . 15 .	— stramineum . . . 10 .
<b>Maxillaria aromatica</b> . . . 2 .	<b>Peristeria species nova</b> (magnifique) (Mexique). 20 .
— cruenta . . . 5 .	<b>Phalaenopsis amabile</b> . . . 250 .
— Deppei . . . 2 .	— grandiflora . . . 125 .
— Heyndrickxii . . . 10 .	<b>Ponthieva maculata</b> . . . 20 .
— picta major . . . 5 .	<b>Renanthera coccinea</b> . . . 20 .
— tenuifolia . . . 5 .	<b>Saccolabium Blumeii</b> . . . 150 .
— tyrianthina . . . 15 .	— — majus . . . 200 .
<b>Miltonia Clowesiana</b> . 30 à 60 .	— guttatum . . . 150 .
— Moreliana (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 30 à 50 .	— retusum . . . 150 .
— spectabilis . . . 15 à 30 .	
<b>Mormodes pardinum unicolor</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 10 .	



<b>Schomburgkia tibicinis</b> . . . 15 »	<b>Trichopilia coccinea</b> . . . 30 »
— — <b>grandiflora</b> . . . 25 »	— <b>suavis</b> . . . 30 »
<b>Sobralia macrantha</b> . 15 à 25 »	— <b>tortilis</b> . . . 5 »
<b>Sophranitis cernua</b> . . . 10 »	<b>Vanda coerulea</b> . . . 30 à 75 »
— <b>grandiflora</b> . . . 20 »	— <b>cristata</b> . . . 25 »
<b>Stanhopea calycina</b> . . . 10 »	— <b>suavis</b> . . . 150 »
— <b>citrina</b> . . . 10 »	— <b>teres</b> . . . 25 »
— <b>eburnea grandiflora</b> . 5 »	— <b>tricolor</b> . . . 125 »
— <b>insignis</b> . . . 5 »	<b>Zygopetalum crinitum</b>
— <b>maculata</b> . . . 10 »	— <b>coeruleum</b> . . . 15 »
— <b>Martiana</b> . . . 15 »	— <b>intermedium</b> . . . 10 »
— <b>oculata</b> . . . 5 »	— <b>Makayi</b> . . . 10 à 20 »
— <b>Ruckerii</b> . . . 10 »	— <b>Maxillare</b> . . . 20 »
— <b>saccata</b> . . . 15 »	
— <b>tigrina</b> . . . 10 à 20 »	

**Je livre à mon choix :**

6 Belles espèces d'Orchidées (bons exemplaires) pour. . . fr. 30 »  
12 — — — ( — ) — . . . 50 »

N. B. Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux et de force à fleurir.

## PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

<b>Aerocoma sclerocarpa</b> . . . . .	15		<b>Caryota Cumingii</b> . . . . .	20	
— <i>Guianensis</i> . . . . .	15		— <i>excelsa</i> (magnifique) . . . . .	15	
<b>Areca catechu</b> (L'ILLUSTRATION			— — <i>les six</i> . . . . .	75	
HORTICOLE) . . . . .	12		— <i>horrida</i> . . . . .	20	
— <i>globolifera</i> . . . . .	25		— <i>sobolifera</i> . . . . .	15	
— <i>lutescens</i> . . . . .	75 à 300		— <i>species nova</i> (magnifi-		
— <i>oleracea</i> . . . . .	5		que) . . . . .	15	
— <i>rubra</i> . . . . .	4		— <i>urens</i> . . . . .	20	
— — <i>les six</i> . . . . .	20		<b>Ceratozamia mexicana</b> , fort		
— — <i>les douze</i> . . . . .	35		25 à 100 . . . . .		
<b>Arenga saccharifera</b> . . . . .	25		— <i>species nova</i> . . . . .	75	
<b>Astrocaryum airii</b> . . . . .	15		<b>Ceroxylon andicola</b> 100 à 300 . . . . .		
— <i>mexicanum</i> . . . . .	15 à 30		— <i>ferrugineum</i> . . . . .	75	
<b>Attalea bateros</b> . . . . .	20 à 40		<b>Chamedorea Lindeniana</b> . . . . .	10	
<b>Bactris caryotæfolia</b> . . . . .	40		— <i>Schiedeana</i> . . . . .	10	
— <i>flavis pinis</i> . . . . .	10		— <i>simplicifrons</i> . . . . .	15 à 30	
— <i>macrophylla</i> (magnifi-			<b>Chamareps gracilis</b> (magni-		
que) . . . . .	100		fique). . . . .	75 à 150	
— <i>minor</i> . . . . .	40		— <i>humilis</i> . . . . .	2	
— <i>setosa</i> . . . . .	10		— <i>fort.</i> . . . .	50 à 150	
<b>Calamus ciliatus</b> . . . . .	15		— — <i>très fort</i> . . . . .	500	
— <i>niger</i> . . . . .	50		— <i>Martiana</i> . . . . .	50	
— <i>ornatus</i> . . . . .	25 à 50		— <i>stauracantha</i> . . . . .	200	
— <i>rudentum</i> . . . . .	30 à 60		<b>Cocos botryophora</b> . . . . .	15	
— <i>sp. de Ceylon</i> . . . . .	40		— <i>chilensis</i> . . . . .	3	
— <i>viminalis</i> . . . . .	20		— <i>coronata</i> (magnifique) 20		

<b>Cocos oleracea</b> . . . . .	15		<b>Maximiliana regia</b> (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	15	
<b>Copernicia Miraguana</b> . . . . .	2		<b>Ocrocarpus pulchellus</b> . . . . .	25	
— <i>les six</i> . . . . .	10		<b>Orania regalis</b> . . . . .	25	
<b>Corypha australis</b> . . . . .	75 à 100		<b>Oreodoxa regia</b> (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3	
— Gebanga (vrai) . . . . .	20		<b>Pandanus amaryllidifolius</b> , fort . . . . .	15	
— Miraguana (Copernicia) . . . . .	2		— <i>elegans</i> (magnifique) fort . . . . .	150	
— umbraculifera . . . . .	15		— <i>inermis</i> , fort . . . . .	15	
<b>Cycas revoluta</b> . . . . .	5		— <i>furcatus</i> (magnifique) . . . . .	150	
— — très fort . . . . .	200 à 400		— <i>javanicus foliis varieg.</i> . . . .	10	
<b>Dæmonorops melanochætes</b> . . . . .	50		— <i>utilis</i> . . . . .	5	
— <i>latispinis</i> (superbe Palmier) . . . . .	20		— <i>les six</i> . . . . .	25	
— — <i>les six</i> . . . . .	100		— <i>les douze</i> . . . . .	40	
— <i>spectabilis</i> (magnifique) . . . . .	50 à 100		— fort . . . . .	100	
<b>Dion edule</b> , jeune plante (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3		— — très fort . . . . .	300 à 500	
— — — <i>les six</i> . . . . .	15		<b>Phytolophas macrocarpa</b> (Palmier à ivoire) . . . . .	20	
— — fort . . . . .	30 à 60		<b>Plectocomia elongata</b> . . . . .	75 à 150	
— — 3, 4 et 5 pieds de tronc, garni de belles feuilles . . . . .	200 à 500		<b>Rhaphis Sirotsik</b> . . . . .	15	
<b>Elate sylvestris</b> . . . . .	10		<b>Sabal Blackburneana</b> . . . . .	20	
<b>Fulchironia Senegalensis</b> . . . . .	10		— <i>Havanensis</i> . . . . .	25	
<b>Iriarthea præmorsa</b> . . . . .	25		<b>Saribus olivæformis</b> , fort . . . . .	50	
— <i>species nova</i> (magnifique) . . . . .	50		— <i>rotundifolius</i> . . . . .	150	
— <i>xanthorrhiza</i> . . . . .	40		— <i>subglobosus</i> . . . . .	150	
<b>Latania borbonica</b> . . . . .	5		<b>Schella excelsa</b> . . . . .	30	
— — <i>les six</i> . . . . .	25		<b>Stachyphorbia Deckeriana</b> . . . . .	20	
— — <i>les douze</i> . . . . .	40		<b>Thrinax argentea</b> . . . . .	75 à 150	
— — fort . . . . .	50		— <i>parviflora</i> . . . . .	25 à 50	
— <i>Jenkensoiana</i> . (Un des plus beaux Palmiers qui existent) . . . . .	15		— <i>stellata</i> . . . . .	50	
— <i>Jenkensoiana</i> , <i>les six</i> . . . . .	75		— — fort . . . . .	300	
<b>Licuala elegans</b> . . . . .	20		<b>Trithrinax marautiæformis</b> . . . . .	25	
<b>Martinezia caryotæfolia</b> . . . . .	40		<b>Zalacca assamica</b> . . . . .	75 à 150	
<b>Maximiliana Guishire</b> . . . . .	25		<b>Zamia Altensteinii</b> , très fort . . . . .	250 à 500	
			— <i>horrida</i> , tr. fort . . . . .	100 à 200	
			— <i>pungens</i> , tr. fort . . . . .	150 à 300	

N. B. L'établissement possède une grande collection de Palmiers en forts exemplaires sains et vigoureux. Une liste détaillée sera envoyée aux personnes qui en feront la demande.

## PLANTES AQUATIQUES.

<b>Aponogeton distachyon</b> . . . . .	2		<b>Nymphaea devoniensis</b> à grandes fleurs rouges) . . . . .	10	
<b>Euryale ferox</b> . . . . .	20		— <i>rubra</i> . . . . .	10	
<b>Limncharis Humboldtii</b> . . . . .	2		— <i>scutifolia</i> . . . . .	3	
<b>Nelumbium caspicum</b> . . . . .	5 à 10		— <i>stellata</i> . . . . .	5	
<b>Nymphaea cærulea</b> . . . . .	2		<b>Pontederia crassipes</b> . . . . .	2	
— <i>dentata</i> . . . . .	3		<b>Victoria regia</b> . . . . .	25	



## SERRERIE FROIDE OU TEMPÉRÉE.

N. B. Les plantes marquées d'une \* sont de pleine terre.

<b>Abelia floribunda</b> . . . . .	1 .	<b>Agave species nova</b> (Californie)	50 .
— <b>rupestris</b> . . . . .	50 .	<b>Agnostus integrifolius</b> . . . . .	15 .
— <b>triflora</b> . . . . .	1 .	— <b>sinuatus</b> . . . . .	10 .
— <b>uniflora</b> . . . . .	1 .	* <b>Akebia quinata</b> . . . . .	2 .
<b>Abutilon Alphonse Karr</b> . . . . .	4 .	<b>Alonsoa Warscewiczii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1 .
— <b>Béranger</b> . . . . .	4 .	<b>Amphicoma arguta</b> . . . . .	1 .
— <b>De Humboldt</b> . . . . .	4 .	<b>Andersonia springeloides</b> . . . . .	1 .
— <b>insigne</b> . . . . .	1 50 .	<b>Aotus gracilis</b> . . . . .	1 .
— <b>marmoratum</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	5 .	<b>Aralia crassifolia</b> . . . . .	10 .
— <b>Souvenir d'Arago</b> . . . . .	4 .	— — <b>très fort</b> . . . . .	50 à 100 .
— — <b>de Cauchy</b> . . . . .	4 .	— <b>integrifolia</b> . . . . .	15 .
<b>Acacia albicans</b> . . . . .	1 .	— <b>lutescens</b> . . . . .	50 .
— <b>binerva</b> . . . . .	1 50 .	— <b>quinquefolia</b> . . . . .	8 .
— <b>deltoides</b> . . . . .	2 .	— <b>Shefferii</b> . . . . .	8 .
— <b>Douglasii</b> . . . . .	1 .	— <b>trifoliata</b> . . . . .	4 .
— <b>Drummondii</b> . . . . .	5 .	— — <b>fort</b> . . . . .	10 .
— <b>eriocarpa</b> . . . . .	5 .	<b>Arisæma ringens</b> . . . . .	2 .
— <b>frondosa</b> . . . . .	1 .	<b>Balsaminea latifolia alba</b> . . . . .	1 .
— <b>grandis</b> . . . . .	2 .	<b>Beaufortia sparsa</b> . . . . .	1 .
— <b>hispidissima</b> . . . . .	3 .	<b>Benthamia fragifera</b> . . . . .	1 .
— <b>incrassata</b> . . . . .	2 .	<b>Beschomeria yuccoides</b> 30 à 50 .	
— <b>ixiophylla</b> . . . . .	1 .	<b>Bekia camphorosma</b> . . . . .	1 .
— <b>juniperina</b> . . . . .	50 .	<b>Billardiera longiflora</b> . . . . .	1 .
— <b>lanata</b> . . . . .	1 .	<b>Bignonia species</b> . . . . .	2 .
— <b>linearis</b> . . . . .	1 .	<b>Blandfordia grandiflora</b> . . . . .	15 .
— <b>Meisnerii</b> . . . . .	3 .	— <b>nobilis</b> . . . . .	10 .
— <b>Mirbellii</b> . . . . .	2 .	<b>Bomarea edulis</b> . . . . .	1 .
— <b>oleifolia elegans</b> . . . . .	3 .	<b>Bonaparteia filamentosa</b> , fort 50 .	
— <b>oxycedrus</b> . . . . .	50 .	— <b>gracilis</b> . . . . .	15 .
— <b>platyptera</b> . . . . .	50 .	— <b>junceae</b> . . . . .	2 .
— <b>præmorsa</b> . . . . .	2 .	<b>Boronia anemonæfolia</b> . . . . .	1 .
— <b>prostrata</b> . . . . .	1 .	— <b>crenulata</b> . . . . .	1 .
— <b>repens</b> . . . . .	1 .	— <b>denticulata</b> . . . . .	1 .
— <b>rotundifolia</b> . . . . .	1 .	— <b>Drummondii</b> , fort. . . . .	5 .
— <b>sinuata</b> . . . . .	3 .	— <b>Mollinii</b> . . . . .	1 .
— <b>vestita</b> . . . . .	2 .	— <b>pinnata</b> . . . . .	3 .
<b>8 belles espèces à mon choix</b> . . . . .	5 .	— <b>polygalæfolia</b> . . . . .	1 .
<b>Acrophyllum venosum</b> , fort 15 .		— <b>tetandra</b> . . . . .	2 .
<b>Adiantum versicolor</b> . . . . .	1 .	— <b>vininea</b> . . . . .	50 .
— <b>cyanea</b> . . . . .	1 .	<b>Bostæa microphylla</b> . . . . .	2 .
<b>Adenandra ciliata</b> . . . . .	1 .	— <b>thymifolia</b> . . . . .	1 .
<b>Ænopteris glandulosa</b> . . . . .	5 .	<b>Bouvardia longiflora</b> (vrai) . . . . .	3 .

<b>Brachysema acuminata</b> . . . . .	1	<b>*Clematis Amelia</b> . . . . .	2
— lanceolata . . . . .	1	— amplexicaulia . . . . .	3
— platyptera . . . . .	1	— azurea grandiflora . . . . .	1
— præmorsa . . . . .	2	— barbellata . . . . .	3
— versicolor . . . . .	2	— bicolor . . . . .	1
<b>Browalea Jamesoni</b> . . . . .	1	— Buchananiana . . . . .	3
— speciosa . . . . .	1	— calycina . . . . .	1
<b>Brugmansia sanguinea</b> . . . . .	1	— campanuliflora (L'ILLUS-	
<b>Bryanthus erectus</b> . . . . .	10	TRATION HORTICOLE) . . . . .	3
<b>Budleya Lindleyana</b> . . . . .	1	— florida . . . . .	1
<b>Burchella capensis</b> . . . . .	1	— — fl. pl. . . . .	1
— speciosa . . . . .	1	— glandulosa . . . . .	1
<b>Burtonia violacea</b> . . . . .	2	— Grahamii . . . . .	1
<b>Calandrina umbellata</b> . . . . .	50	— Guascoii . . . . .	10
<b>Calceolaria violacea</b> . . . . .	1	— Helena (L'ILLUSTRATION	
<b>Callothamus villosus</b> . . . . .	1	HORTICOLE) . . . . .	2
<b>*Calycanthus macrophyllus</b> . . . . .	1 50	— Hendersonii . . . . .	1
<b>Cantua bicolor</b> . . . . .	1	— indivisa lobata . . . . .	2
— dependens . . . . .	50	— lanuginosa (L'ILLUSTRA-	
— pyrifolia . . . . .	50	TION HORTICOLE). . . . .	6
<b>*Carinocarpus lævigatus</b> . . . . .	2	— — pallida . . . . .	8
<b>Cassia floribunda</b> . . . . .	1	— Louisa . . . . .	2
<b>Ceanothus dentatus</b> . . . . .	1	— montana . . . . .	75
— floribunda . . . . .	5	— monstrosa . . . . .	2
— grandiflorus roseus . . . . .	2	— odoratissima plena . . . . .	1
— papillosus . . . . .	1	— Sophia (L'ILLUSTRATION	
— rigidus . . . . .	1	HORTICOLE) . . . . .	2
— thyrsoiflorus . . . . .	1	— smilacifolia . . . . .	1 50
<b>Ceratostemma longiflorum</b>		— terniflora . . . . .	3
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . .	10	— trifoliata . . . . .	1
<b>Chironia grandiflorus</b> . . . . .	1	— viticella plena . . . . .	1
<b>Chorilena myoporoides</b> . . . . .	1	— species de Hong-Kong . . . . .	3
— quercifolia . . . . .	1	<b>Clerodendrum Bungei</b> ( <i>feti-</i>	
<b>Chorizema Chandlerii</b> . . . . .	1	<i>dum</i> de Stand. et Nobl.) . . . . .	1 50
— cordatum majus . . . . .	2	<b>Clethra macrophylla</b> . . . . .	2
— elegans multiflorum . . . . .	1	<b>*Cleyera japonica</b> . . . . .	1
— ericoides . . . . .	1	<b>Clianthus magnificus</b> . . . . .	1 50
— flavum . . . . .	1	<b>Clivea miniata</b> . . . . .	100
— Henchmannii . . . . .	3	— nobilis . . . . .	1
— nanum . . . . .	1	<b>Convolvulus canariensis</b> . . . . .	1
— oppositifolium . . . . .	1 50	— siphorpii . . . . .	1
— Pradellianum . . . . .	3	<b>Correa</b> . Collection de 6 à 8	
— spectabile . . . . .	1	belles variétés distinc-	
— superbum (L'ILLUSTRATION		tes, <i>la pièce</i> . . . . .	1
HORTICOLE) . . . . .	2	<b>Cosmella species nova</b> . . . . .	1
— varium Chandlerii . . . . .	1	<b>Crocea erecta</b> . . . . .	3
<b>Chrysanthèmes nains,</b>		— saligna . . . . .	1
<i>1er choix, la pièce.</i> . . . .	75	<b>Cyclamen Atkinsii</b> (L'ILLUS-	
<b>Chrysoclas floribunda</b> (L'ILLUS-		TRATION HORTICOLE) . . . . .	5
TRATION HORTICOLE) . . . . .	3	— macrophyllum, fort . . . . .	3
<b>Cineraria argentea</b> . . . . .	8	<b>Cytisus onosperma</b> . . . . .	2
— Je possède toutes les plus bel-		<b>Daphne cneorum maxima</b> . . . . .	1
les variétés nouvelles au prix		— — fol. var. . . . .	1 50
de 1 fr. la pièce.		— foliis atropurpureis . . . . .	3



<b>Daphne</b> Fortunei . . . . .	2	.
— indica rubra . . . . .	2	.
— japonica vera . . . . .	2	.
<b>Davlesia</b> cornuta . . . . .	1	.
— scolopendroides . . . . .	5	.
— ulicina . . . . .	1	.
<b>Desfontainea</b> spinosa (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	12	.
* <b>Deutzia</b> gracilis . . . . .	50	.
<b>Dianthus</b> arboreus . . . . .	1	.
<b>Dillwynia</b> cinerascens . . . . .	1	.
— rudis sanguinea . . . . .	1	.
<b>Diosma</b> fragrans . . . . .	1	.
— ovata . . . . .	50	.
<b>Diplacus</b> grandiflorus . . . . .	2	.
— puniceus . . . . .	1	50
<b>Doryanthes</b> excelsa . . . . .	25 à 50	.
<b>Dracæna</b> indivisa . . . . .	30 à 75	.
<b>Duranta</b> Bonardii . . . . .	1	.
* <b>Eleagnus</b> macrophylla . . . . .	1	.
<b>Ellechrysium</b> humilis . . . . .	1	.
— rosea macrantha . . . . .	3	.
— spectabilis . . . . .	50	.
<b>Embothrium</b> speciosissimum (Telopea) . . . . .	10 à 20	.
— lanceolatum (magnif.) . . . . .	5	.
<b>Enkyanthus</b> quinqueflorus . . . . .	5 à 10	.
<b>Epacris</b> (plantes à fleurir) . . . . .		.
— alba odorata . . . . .	3	.
— atleeana . . . . .	3	.
— campanulata rubra grandiflora . . . . .	3	.
— Cunninghamii rosea . . . . .	4	.
— delicata . . . . .	3	.
— densiflora (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3	.
— elegantissima . . . . .	3	.
— grandiflora . . . . .	3	.
— Hyacinthiflora . . . . .	3	.
— candidissima . . . . .	4	.
— impressa . . . . .	2	.
— — grandiflora . . . . .	3	.
— rosea . . . . .	3	.
— lævigata . . . . .	2	.
— magnifica . . . . .	3	.
— microphylla . . . . .	3	.
— miniata . . . . .	3	.
— nivalis . . . . .	2	.
— pallidosa . . . . .	2	.
— pulchella . . . . .	3	.
— pungens . . . . .	3	.
— tauntoniensis . . . . .	3	.
<b>Erica</b> . Collection de 12 belles variétés très distinctes, à mon choix, pour . . . . .	30	.

<b>Eriostemon</b> buxifolius, fort. . . . .	4	.
— cuspidatus ruber, fort. . . . .	5	.
— densifolius, fort. . . . .	5	.
— intermedius, fort. . . . .	5	.
— linarifolius (linifolius), fort. . . . .	5	.
— myoporoides . . . . .	1	.
— nerifolius, fort. . . . .	5	.
— obtusus, fort. . . . .	5	.
— pulchellus, fort. . . . .	5	.
— scaber, fort. . . . .	5	.
<b>Erythrina</b> Bellangeri . . . . .	8	.
— cafra . . . . .	2	.
* — Crista Galli . . . . .	1 à 3	.
— species nova (Brésil) . . . . .	2	.
<b>Escallonia</b> grandiflora . . . . .	2	.
— macrantha . . . . .	1	.
— pterocladon . . . . .	2	.
<b>Eucalyptus</b> obcordatus . . . . .	1	.
— obovata . . . . .	3	.
<b>Eugenia</b> Ugni . . . . .	3	.
* <b>Eurybia</b> alpina . . . . .	4	.
* — ilicifolia . . . . .	1	.
* <b>Euvonymus</b> fimbriatus . . . . .	1	.
<b>Exacum</b> macranthum . . . . .	3	.
— zeylanicum . . . . .	3	.
<b>Fabiana</b> violacea . . . . .	1	.
<b>Fagelia</b> bituminosa . . . . .	3	.
<b>Fuchsia</b> Adolphe Weick . . . . .	1 50	.
— Alma . . . . .	1	.
— aurora . . . . .	1	.
— Autocrat (Banks) . . . . .	50	.
— bellidiflora fl. pl. . . . .	3	.
— Bourussia (Dender) . . . . .	75	.
— Caméléon . . . . .	2	.
— carnea superba . . . . .	50	.
— Charlemagne . . . . .	3	.
— Clio (Banks) . . . . .	50	.
— Doct <sup>r</sup> Kirtgen (Dender) . . . . .	3	.
— Dominiana . . . . .	1 50	.
— Duke of Wellington . . . . .	75	.
— elegans (Banks) . . . . .	50	.
— Eloise Bernieu . . . . .	1 50	.
— Emperor Napoleon (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2	.
— Empress Eugénie (Story's) . . . . .	1	.
— England's Glory . . . . .	75	.
— Florence Nightingale . . . . .	1 50	.
— Galanthæflora plena . . . . .	2	.
— Général Espartero . . . . .	1 50	.
— Glory Von Neess . . . . .	2	.
— Impératrice Eugénie . . . . .	2	.
— Joseph Baudry . . . . .	1 50	.
— Lady of the Lake (Story's) . . . . .	1	.
— L'Espérance . . . . .	2	.

<b>Fuchsia magnifica</b> (Banks) . . . 75	<b>Gompholobium ericoides</b> . . . 3
— Malakoff . . . 3	— — virgatum . . . 3
— Mazeppa superba (Mieliez) . . 75	<b>Goodenia acuminata</b> . . . 1
— Mieliezii . . . 1	<b>Goodenia javanica</b> . . . 5
— Miss Hawtrey . . . 75	<b>Grevillea acanthifolia</b> . . . 1
— Mr <sup>s</sup> Story (Story's) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1	— flexuosa . . . 3
— Mr le Vice-Président	— longifolia . . . 3
Julien . . . 1 50	— robusta . . . 3
— Oméga (Banks) . . . 50	— rosea (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 2
— Pascal Sassarant . . . 1 50	— verticillata . . . 3 à 6
— Pendulina . . . 2	<b>Griselinia littoralis</b> . . . 3
— perfection (Standish) . . . 50	<b>Habrothamnus Bondouxii</b> . . 1
— Perrugino (Story's) . . . 3	— magnificus . . . 1
— Prince Albert (Banks)	— tomentosus . . . 1
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1	<b>Habenaria cristata</b> . . . 1
— Princesse de Prusse	— cucullata . . . 2
(Dender) . . . 75	— macrophylla . . . 2
— — Louise de Prusse	— repanda . . . 1
(Dender) . . . 1 50	— saligna . . . 1
— pyramidalis multiflora . . 75	— Victorice . . . 3
— Queen of Hanover . . . 75	<b>Hardenbergia ovata alba</b> . . 2
— — Victoria (Story's)	<b>Hellotroplum celestina</b>
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 1	phylopala . . . 50
— Raffaele (Story's) . . . 1 50	— Gem . . . 50
— secrétaire Delaire . . . 1 50	— immortalité de Louise-
— snowdrop . . . 1	Marie . . . 50
— Souvenir de la Reine	— Impératrice Eugénie . . 75
(Coene) . . . 75	— lilacina . . . 50
— Stella (Mieliez) . . . 50	— Louis Chaix . . . 50
— surprise . . . 1 50	— Lucien Tardif . . . 50
— Trentham (Cole) . . . 75	— Madame Anna Turrel . . 75
— transcendant (Mieliez) . . 50	— — Bourcharlat . . . 50
— Urania . . . 1	— réveil de l'empire . . . 75
— Van Guard . . . 50	— splendidum . . . 75
— Venus de Medici (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 2	— submolle . . . 75
— violacea flore pleno . . . 1	— Voltaireanum nanum . . 50
— Water Nymph (Story's) 1	<b>Hemandra pungens</b> . . . 3
— Wonderful . . . 1 50	<b>Hevea longifolia</b> . . . 3
* <b>Garrya laurifolia</b> . . . 2	— — sp. nova . . . 3
* — Macphadyana . . . 1 50	* <b>Hydrangea Hortensis</b> fl. pl. 3
<b>Castrolobium acutum</b> . . . 2	* — japonica fol. arg. var. 1
— Brownii . . . 2	* — — aureis varieg. 5
— cuneatum . . . 1	* — species China . . . 5
— epacridioides . . . 2	* <b>Illicium religiosum</b> . . . 1
— retusum . . . 1	<b>Indigofera alba</b> . . . 5
<b>Genethyllis macrostegia</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) 15	— decora . . . 1
— tulipifera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 15	<b>Inga pulcherrima</b> . . . 1
<b>Geranium</b> (voir <i>Polargonium</i> )	<b>Ismene</b> ( <i>Panocratium</i> ) aman-
* <b>Glycine sinensis alba</b> . . . 2	caës (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1 50
<b>Gnida laevigata</b> . . . 1	<b>Isopogon Loudonii</b> . . . 3
— pinifolia . . . 2	<b>Ixia</b> Collection de 25 belles
	variétés, la pièce . . . 25
	<b>Jasminum gracile</b> . . . 1



<b>Jasminum nudiflorum</b> . . .	1
<b>Jelsinum nitidum</b> . . .	1
<b>Jochroma Warscewiczii</b> . . .	3
<b>*Kadsura japonica</b> . . .	1
<b>Kennedyia coccinea vera</b> . . .	1 50
— <i>eximea</i> . . .	1
— <i>longiracemosa</i> . . .	1
— <i>Maryattæ</i> . . .	1
— <i>rubicunda</i> . . .	1
<b>Knightia excelsa</b> . . .	5
<b>Lachnea purpurea</b> . . .	1
<b>Lambertia formosa</b> . . .	1
<b>Lamoureauxia grandiflora</b> . . .	10
<b>Lantana alba grandiflora</b> . . .	1
— <i>bicolor formosa</i> . . .	1
— <i>delicatissima</i> . . .	1
— <i>flava lilacena</i> . . .	1
— <i>flavicomma</i> . . .	1
— <i>luteo superba</i> . . .	1
— <i>lutea kermesina</i> . . .	1
<b>Lapageria rosea</b> . . .	20
<b>Laurus Camphora</b> . . .	2
<b>Lechenaulia biloba major</b> . . .	4
— <i>larixifolia</i> . . .	1
<b>Leiospermum racemosum</b> . . .	1
<b>Leptodactylon Californicum</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	8
<b>Lestopermum bullatum</b> . . .	1
<b>Leucepogon juniperinus</b> . . .	2
<b>*Lindleya mespiloides</b> . . .	2
<b>Lobelia Ghiesbregtii</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
— <i>thapsoides</i> . . .	1
<b>Lomatia ferruginea</b> . . .	20
— <i>ilicifolia</i> . . .	2
— <i>longifolia</i> . . .	2
— <i>silaifolia</i> . . .	2
<b>Lopezia macrophylla</b> . . .	1
<b>Luxemburgia ciliosa</b> . . .	5
<b>Magnolia fuscata</b> . . .	2
— <i>grandiflora</i> . . .	50
— <i>les douze</i> . . .	4
— <i>oxoniensis</i> . . .	2
<b>Menziesia polyfolia alba</b> . . .	50
— <i>rubra</i> . . .	50
<b>Metrosideros crassifolia</b> . . .	2
— <i>lævidus</i> . . .	2
— <i>robusta</i> . . .	1
— <i>viridiflorus</i> . . .	1
<b>Mirbelia dilatata</b> . . .	3
— <i>ericæfolia</i> . . .	2
— <i>ilicifolia</i> . . .	3
— <i>rubicifolia</i> . . .	2
<b>Mitraria coccinea</b> . . .	50
<b>Myrtus bullata</b> . . .	1

<b>Myrtus tenuifolia</b> . . .	1
<b>*Neillia thyrsoiflora</b> . . .	1
<b>*Neirica californica</b> . . .	1 50
<b>Oxylobium calycinum</b> . . .	2
— <i>Leakeanum</i> . . .	5
— <i>ovalifolium</i> . . .	3
— <i>Pultenæa</i> . . .	50
— <i>spec. nova</i> . . .	2
— <i>superbum</i> . . .	3

**Pancratium (Ismene) Amancaes** (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1 50

**Parsonsia linearis** . . . 2

**Partonia pulchella** . . . 1

**Passiflora cœrulea grandifl.** 1

— *Impératrice Eugénie* (Avoux et Crozy) sorte plante. 15

— — (Avoux et Crozy) jeune plante. 10

**Pelargonium**, beau cramoisi à feuilles de Lierre (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . 1

(L'Établissement possède une grande collection de *Pelargonium*)

*Je fournis à mon choix :*

12 belles variétés de 1<sup>er</sup> choix, bien distinctes . . . 12

25 variétés de 1<sup>er</sup> choix, bien distinctes . . . 20

**Pelargonium (Odier).**

1<sup>re</sup> SÉRIE.

Auguste Mieliez . . .	1 50
Colonel Foissy . . .	1 50
Etoile des jardins . . .	1 50
Général Cavaignac . . .	1 50
Gloire de Belle-Vue . . .	1 50
Gustave Odier . . .	1 50
Jacques Duval . . .	1 50
James Odier . . .	1 50
M <sup>me</sup> Lamoricière . . .	1 50
Triomphe de la Tour . . .	1 50

2<sup>e</sup> SÉRIE.

Adèle Odier . . .	2
Adolphe Odier . . .	2
Aurélien Duval . . .	3
Elise Mieliez . . .	2
Eugénie Scribe . . .	3
Ferd <sup>d</sup> de Lasteyrie . . .	2
M <sup>me</sup> Laffay . . .	2
M <sup>me</sup> Leflo . . .	2
M <sup>me</sup> James Odier . . .	2
Médaille d'Or . . .	3
Toilette de Flore . . .	2

5<sup>e</sup> SÉRIE.

Edouard Mieliez (Odier) . . . 3

Ernest Duval (Odier) . . .	3
Eugénie Duval (Odier) . . .	3
Godefroid (Odier) . . .	3
Hortensia (Mieliez) . . .	3
Louise Mieliez (Mieliez) . . .	3
M <sup>me</sup> Lemichez (Odier) . . .	3
Napoléon III (Mieliez) . . .	4
Nec plus ultra (Odier) . . .	3
Osiris . . .	3
Roi des Feux (Mieliez) . . .	4
Roi des Pourpres (Mieliez) . . .	4
Scaramouche (Odier) . . .	3
Van Houtteii (Mieliez) . . .	4
Verschaffeltii (Mieliez) . . .	4

4<sup>e</sup> SÉRIE.

Comte de Morny (Mieliez) . . .	5
Hendersonii (Mieliez) . . .	5
M <sup>me</sup> Heine (Mieliez) . . .	5
M <sup>me</sup> Lebois (Mieliez) . . .	5
M <sup>me</sup> Pescatore (Odier) . . .	6
M <sup>me</sup> Sueur (Mieliez) . . .	5
Perrugino . . .	5
Pescatorii . . .	6
Rubens (Mieliez) . . .	5
<b>Pentlandia</b> miniata . . .	1
<b>Pernetia</b> angustifolia . . .	1
— mucronata . . .	1
— ovalifolia . . .	1

**Petunias nouveaux :**

Docteur Andry . . .	1
Ernest de l'Épineau . . .	1
Général Canrobert (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
Gloire de France (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) (Boucharlat) . . .	2
Impératrice Eugénie . . .	2
Impérial (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	1
Isabella . . .	1
Léon Leguay . . .	1
M <sup>me</sup> Eugénie Lemichez (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
Marginata . . .	1
Monsieur de St-Innocent (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
— Hamond . . .	1
— Loyre (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
Narcisse . . .	1
Othello . . .	1
Protée . . .	1
Wilhelm Fitzer . . .	1

\***Phillesta** buxifolia. (Magnifique arbuste de la Pata-

gonie, portant des fleurs comme le <i>Lapageria rosea</i> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	12
<b>Phygellus</b> capensis . . .	3
<b>Physolobium</b> carinatum . . .	1
— gracile . . .	1
<b>Pimelea</b> decussata rubra . . .	1 50
— gnidia . . .	1
— Hendersonii . . .	1 50
— intermedia . . .	1
— linifolia . . .	1
— macrocephala . . .	2
— multiflora rubra . . .	1 50
— Neippergeana . . .	1 50
— spectabilis . . .	1 50
— tinctoria . . .	2
— Verschaffeltiana . . .	1 50
<b>Pincenectia</b> glauca . . . 25 à 100	
— gracilis, fort . . .	50
— linifolia . . .	50
— tuberculata . . .	5 à 15
<b>Platylobium</b> Murrayanum . . .	3
— triangulare . . .	1
<b>Podolobium</b> staurophyllum . . .	3
<b>Polygala</b> Dalmaisiana . . .	1
<b>Primula</b> sinensis alba plena . . .	3
— rubra plena . . .	4
<b>Protea</b> argentea . . .	5
— multiflora . . .	2
— pulchella . . .	1
<b>Prostanthera</b> violacea . . .	50
<b>Pultenaea</b> daphnoides . . .	1
— ericæfolia . . .	2
<b>Quadria</b> heterophylla . . .	5
<b>Rhopala</b> (Voir Serre chaude) . . .	
<b>Roellia</b> ciliata . . .	2
<b>Rynchospermum</b> jasminoides . . .	2
<b>Salvia</b> gesneriæflora (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	1
— janthina . . .	50
<b>Sapium</b> spec. nova (Mexique) . . .	1
<b>Sarracenia</b> flava, à grandes fleurs jaunes (magnifique) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	5
— psittacina . . .	5
— purpurea . . .	3
— rubra (tout différent de <i>S. purpurea</i> ) . . .	8
<b>Scutellaria</b> scarlatina (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	4
* <b>Skimmia</b> japonica (arbuste magnifique, se couvrant de bouquets de fruits	



rouges (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2 à 5	.
<b>Sollya</b> Drummondii . . . . .	1	.
— heterophylla . . . . .	1	.
* <b>Spiræa</b> Billardii . . . . .	1	.
— eximea . . . . .	1	.
* — Fortunei (Callosa) . . . . .	50	.
* — grandiflora . . . . .	4	.
* — nivea . . . . .	1	.
* — Reevesiana flore pleno (à fleurs doubles) . . . . .	1	.
<b>Stachytarpheta</b> mutabilis . . . . .	1	.
<b>Staphylla</b> colchica . . . . .	1	.
<b>Statice</b> arborea . . . . .	6	.
— Fortunei . . . . .	3	.
— frutescens . . . . .	6	.
— Holfordii . . . . .	5	.
— imbricata . . . . .	8	.
— macrophylla, fort . . . . .	5	.
— macroptera (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	15	.
<b>Stylidium</b> bellidifolium . . . . .	2	.
<b>Sutherlandia</b> frutescens . . . . .	.	.
<b>Swainsonia</b> lessertifolia . . . . .	2	.
— Osbornii . . . . .	1	.
— purpurea . . . . .	50	.
<b>Syphocampylus</b> amœnus . . . . .	1	.
— coccineus . . . . .	1	.
— macrostachya (à fleurs foncées) . . . . .	1	.
— nitidus . . . . .	1	.
— penduliflorus . . . . .	1	.
<b>Tacsonia</b> ignea (à fleur rouge feu) . . . . .	1	.
— mollissima . . . . .	1	.
— Nellii . . . . .	1	.
— pinnatifida . . . . .	1	.
<b>Talauma</b> Candollei (Magnolia odoratissima) . . . . .	5	.
<b>Tasmannia</b> aromatica . . . . .	2	.
<b>Tecoma</b> spectabilis . . . . .	5	.
<b>Tehla</b> fuchsioïdes . . . . .	1	.
<b>Telopia</b> speciosissima . . . . .	10 à 20	.
<b>Templetonia</b> glauca . . . . .	1	.
<b>Testudinaria</b> elephantipes (Tamus) . . . . .	10	.
— — très fort . . . . .	75	.
* <b>Tetranthera</b> japonica . . . . .	4	.
<b>Tetratheca</b> ericæfolia . . . . .	2	.
— verticillata . . . . .	1	.
<b>Thea</b> bohea . . . . .	1 50	.
— viridis . . . . .	1 50	.
<b>Thysanotus</b> lilacinus . . . . .	5	.
— proliferus . . . . .	3	.

<b>Torenia</b> asiatica . . . . .	50	.
<b>Tremandra</b> Hugellii . . . . .	1	.
— verticillata (Tetratheca) . . . . .	1	.
<b>Tritonia</b> aurea (brillantes fleurs d'or) . . . . .	1 50	.
<b>Tropæolum</b> azureum (vrai), fort, la pièce . . . . .	3	.
— — les six . . . . .	15	.
— — grandiflorum (magnifique) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	10	.
— brachyseras, fort, la pièce . . . . .	3	.
— Chaixianum . . . . .	1	.
— Etoile de Marseille . . . . .	1	.
— Lobbi tricolor . . . . .	3	.
— luteolum . . . . .	5	.
— Naudinii . . . . .	1	.
— Scheuerianum . . . . .	1	.
— tricolorum, fort, la pièce . . . . .	1 50	.
— — les six . . . . .	8	.
— — grandiflorum, pièce . . . . .	2	.
— — les six . . . . .	10	.
— Triomphe du Prado . . . . .	1	.
<b>Turnera</b> elegans . . . . .	1	.
<b>Tussilago</b> japonica . . . . .	2	.
<b>Vaccinium</b> niveum . . . . .	50	.
— Rollissonii . . . . .	8	.

**Verbenas nouveaux.**

Abbé Le Comte.	.
Alcide.	.
Alexandrine.	.
Aigle de Meaux.	.
Ardens.	.
Beauté Messine.	.
Deuil de M <sup>r</sup> Menoux.	.
Eclipse.	.
Empress of France.	.
Etoile des jardins.	.
Evêque de Nancy.	.
Général Canrobert.	.
Henry Hamel.	.
Indiana.	.
Jeanne de Flandre.	.
Jeanne d'Arc.	.
Junon.	.
La Fiancée.	.
La Fraicheur.	.
Lion des Combats.	.
Lord Raglan.	.
Madame Dedorny.	.
— Plantamour.	.
— Prax.	.
Mademoiselle Plouermelle.	.
— Nodet.	.

Maréchal Péliasier.  
 Monsieur Daniel.  
 — Holford.  
 — le marquis de St-Innocent.  
 — Adolphe de St-Innocent.  
 — Woodroff.  
 Mont Michel.  
 Mistriss Woodroff.  
 Reine Victoria.  
 Rêve d'Amour.  
 Trésor des massifs.  
 Triomphe de Lyon.  
 Tyrian Prince.  
 Vesta.  
 Victoria regia.  
 Viola odorata.  
 Wonderfull.

La pièce : 1 fr.

Je livre :

12 variétés pour 9 fr.

<b>Veronica</b> Andersonii . . .	50
— coccinea . . .	1
— fol. marginata alba . . .	3
— formosa . . .	50
— Forstieri . . .	2
— hybrida . . .	1
— kermesina . . .	1 50
— purpurea . . .	1
— salicifolia vera . . .	50
— speciosa fol. arg. var. . .	2
— — rubra . . .	1
— variegata (la plus jolie des <i>Veronica</i> ) . . .	1
— Verschaffeltii . . .	1
<b>*Viburnum</b> grandiflorum . . .	1 50
* — Hartwegianum . . .	3
* — macrocephalum verum . . .	5
(C'est la plus belle des Boules-de-Neige).	

<b>*Viburnum</b> plicatum . . .	4
* — suspensum . . .	1
<b>Viola</b> tricolor Gloire de Bel- levue (l'ILLUSTRATION HORTICOLE). . .	1 50
— — Impératrice Eugé- nie . . .	5
— — incomparable . . .	5
— — madame Lelandais . . .	5
— — Mieliez . . .	5
— — Prince impérial . . .	5
— — Reine des Blanches . . .	5
— — — des Panachées (l'ILLUSTRATION HORTICOLE)	1 50

<b>*Weigella</b> amabilis (Meteler- kampii) . . .	1
* — splendens . . .	1
* — Middendorfi (1), fort	6

L'Espèce que j'annonce est la *véri-  
table*, vu que déjà elle a été vendue  
et mise dans le commerce sous de faux  
noms.

<b>Weimannia</b> pubescens . . .	2
— trichosperma . . .	15
<b>Witsemia</b> corymbosa . . .	2
<b>Xanthosia</b> rotundifolia . . .	1
<b>Yucca</b> aloëfolia variegata, la couple. 20 à 50	
— californica . . .	50
— filamentos . . .	3
— glauca, fort . . .	15
— quadricolor, la couple. 75 à 300	
— recurva . . .	1
— species nova . . .	10

### Je livre à mon choix :

23 Plantes de Serre Froide (variées) . . .	fr. 13
50 — — — — — . . .	25

### AZALEA INDICA.

N. B. VARIÉTÉS DE 1<sup>er</sup> CHOIX, EXTRAITES DE LA COLLECTION GÉNÉRALE.

Aberdeenii . . .	1 50	Alba illustrata (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . .	2
Admiration (Ivery) . . .	4	— insignis . . .	1 50
Adolphii fl. pleno . . .	1 50		

(1) Un dessin exact en sera donné dans une des prochaines livraisons de  
l'Illustration horticole.



Alba magna . . . . .	1 50	Delecta . . . . .	1 50
— plena (Verschaffelt) . . . . .	1 50	Diana . . . . .	1 .
— speciosa . . . . .	1 50	Director Augustin (Rinz) . . . . .	3 .
— striata . . . . .	1 50	Duc Adolphe de Nassau (Mardner) . . . . .	4 .
— triflora . . . . .	1 50	— de Brabant . . . . .	1 50
Antonietta Thelemann (Mardner) . . . . .	4 .	Duchesse Adelaide de Nassau (Mardner) . . . . .	4 .
Alexandria (extra) (Versch.) . . . . .	2 .	— Pauline de Nassau (Mardner) . . . . .	4 .
Amabilis (Mardner) . . . . .	2 .	— de Parme . . . . .	1 50
Ambrosii (Verplancke) . . . . .	1 .	Duke of Devonshire . . . . .	1 50
Amœna (Fortune) . . . . .	1 50	Dulcis major . . . . .	1 50
Apollon . . . . .	1 50	Editha (Mardner) . . . . .	4 .
Ardens (Smith) . . . . .	1 50	Edmondsii fl. pl. . . . .	1 50
Arguta (Mardner) . . . . .	3 .	Ellissonii . . . . .	3 .
Arthur (Versch.) . . . . .	4 .	Emendata (Mardner) . . . . .	4 .
Atrosanguinea nova (Versch.) . . . . .	3 .	Emperor . . . . .	1 50
Auriculæflora (Scheuermann) . . . . .	2 .	Empress Eugenie (Rollisson) . . . . .	5 .
Aurora (Knight) . . . . .	1 50	Enodata (Mardner) . . . . .	4 .
Barbata . . . . .	1 50	Eulalie Van Geert (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3 .
Bealii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2 .	Excelsens . . . . .	1 50
Beauté de l'Europe . . . . .	1 50	Exquisita . . . . .	1 .
Bellerophon . . . . .	1 50	— pallida . . . . .	1 50
Bernardiana (Smith) . . . . .	1 50	Exstallata rosea . . . . .	1 50
Bianca . . . . .	1 50	Extranii . . . . .	1 50
Blanda . . . . .	1 .	Fergussonii . . . . .	1 .
Brillant (Scheuermann) . . . . .	4 .	Fielder's white . . . . .	1 50
Broughtonii . . . . .	1 50	Flora . . . . .	1 .
Burlingtoni . . . . .	1 .	Floribunda elegans (Versch.) . . . . .	2 .
Carnosa . . . . .	1 .	Formosa grandiflora (Versch.) . . . . .	4 .
— elegans (Smith) . . . . .	2 .	Formosissima nova (Smith) . . . . .	1 50
Carolina . . . . .	2 .	Fortunata (Mardner) . . . . .	3 .
Caruscans . . . . .	1 50	Frotheriana . . . . .	1 .
Caryophylloides (Scheuermann) . . . . .	4 .	Fulgens superba . . . . .	1 50
Cedo Nullo (Mardner) . . . . .	4 .	Fürstin Helena von Waldeck (Mardner) . . . . .	4 .
Cericea elegans . . . . .	2 .	Géant des Batailles (Versch.) . . . . .	8 .
— pallida . . . . .	2 .	Gem (Ivery) . . . . .	10 .
Chancellorii (Smith) . . . . .	2 .	Georgina . . . . .	3 .
Chelsonii . . . . .	1 50	Gigantea (Mardner) . . . . .	3 .
Ciliata (Smith) . . . . .	1 50	Glabra (Smith) . . . . .	1 50
Clothilde (Versch.) . . . . .	1 50	Glacialis (Smith) . . . . .	1 50
Coccinea major (Smith) . . . . .	1 50	Gledstanesii formosa (Henderson) . . . . .	1 50
Cœrulescens (Smith) . . . . .	2 .	Gloria (Mardner) . . . . .	3 .
Collina (Smith) . . . . .	1 50	Glory of Sunning Hill . . . . .	2 .
Commosa . . . . .	1 50	Gorland . . . . .	1 .
Comtesse de Thun . . . . .	4 .	Gracilis . . . . .	1 .
Coquette de Flandre (Delmotte) . . . . .	1 .	— miniata . . . . .	2 .
Correcta (Rinz) . . . . .	3 .	Grata (Rinz) . . . . .	3 .
Crispiflora . . . . .	3 .	Grenvillii . . . . .	1 50
Criterion (Ivery) . . . . .	4 .	Hartwegii . . . . .	1 .
Cruenta elegans . . . . .	2 .	Helène . . . . .	1 .
— lucida . . . . .	2 .		
Cupid . . . . .	1 .		
Danielsiana amœna . . . . .	1 50		
— superba . . . . .	1 50		
Decora . . . . .	1 .		

Hendrickxii . . . . .	1 50	Princesse Hilda d'Anhalt Des-	
Hybride de Danielsiana (Versch.)	3 .	sau (Mardner) . . . . .	4 .
Illustris nova . . . . .	1 50	— Frédéric d'Anhalt Des-	
Isabella Suprême . . . . .	2 .	sau (Mardner) . . . . .	4 .
Iveryana . . . . .	1 50	— Bathilde d'Anhalt Des-	
Jacksonii . . . . .	1 50	sau (Mardner) . . . . .	4 .
Jenkensoii . . . . .	2 .	Prince de Joinville . . . . .	1 50
Jomlini . . . . .	1 50	Præclara . . . . .	1 .
Jucunda (Mardner) . . . . .	3 .	Purpurea perfecta . . . . .	1 50
Knightii . . . . .	1 50	— elegans (Smith) . . . . .	1 50
Lacteola striata . . . . .	1 50	— lineata . . . . .	1 50
Lateritia alba suprema . . . . .	2 .	Purpurescens semi-pleno . . . . .	2 .
— gracilis . . . . .	1 50	Queen of Portugal . . . . .	1 50
— grandiflora . . . . .	1 50	— perfection (Versch.) . . . . .	1 50
Leeana . . . . .	5 .	Regina (Mardner) . . . . .	3 .
Leodora (Seidel) . . . . .	4 .	— nova . . . . .	2 .
Leucomagiste . . . . .	1 50	Reine des Belges (Versch.) . . . . .	1 50
Lineata rubra . . . . .	2 .	— Louise (Delmotte) . . . . .	2 .
— superba (Versch.) . . . . .	2 .	Richardii . . . . .	2 .
Lola Montès (Seidel) . . . . .	5 .	Rosea alba (Gaines) . . . . .	10 .
Loosii . . . . .	2 .	— elegans . . . . .	2 .
Louis-Napoléon . . . . .	3 .	— formosissima (Versch.) . . . . .	2 .
Maculata cericea . . . . .	2 .	— punctata . . . . .	1 50
Madame Michel, fort . . . . .	10 .	Rotundiflora (Versch.) . . . . .	2 .
— Mieliez (L'ILLUSTR. BOAT.)	3 .	Rubra elegans . . . . .	1 50
Magnifica fl. pl. . . . .	1 50	— speciosissima . . . . .	1 50
— nova (De Loose) . . . . .	2 .	Ruckii (Smith) . . . . .	2 .
Magnificens (Delmotte) . . . . .	1 .	Sanguinea (Smith) . . . . .	1 50
Magniflora . . . . .	1 50	Scipio . . . . .	2 .
Maria (Mardner) . . . . .	3 .	Sebastopol (Mieliez) . . . . .	5 .
Melbournii . . . . .	1 50	Semi-duplex maculata . . . . .	1 50
Miranda (Mardner) . . . . .	3 .	Sericea amarantha . . . . .	1 50
Miscella (Mardner) . . . . .	3 .	— nova (Smith) . . . . .	1 50
Modesta (Smith) . . . . .	1 50	Stanleyana . . . . .	2 .
Moguntia (Mardner) . . . . .	2 .	Striata formosissima . . . . .	1 .
Monstruosa flore pleno . . . . .	3 .	— — nova (Taylor) . . . . .	4 .
Murrayana . . . . .	1 .	Symetry . . . . .	2 .
Napoléon III (Gaines) . . . . .	10 .	Tincta elegans . . . . .	2 .
Narcissiflora . . . . .	2 .	Toilette de Flore (Delmotte) . . . . .	1 .
Nitens (Smith) . . . . .	1 50	Transparens . . . . .	1 50
Nivea flore pleno . . . . .	1 50	Triumphans incarnata (Versch.) . . . . .	1 50
Nobilis (Versch.) . . . . .	2 .	Venus (Smith) . . . . .	2 .
Normalis (Smith) . . . . .	1 50	Venusta . . . . .	1 50
Notabilis . . . . .	1 50	Versicolor (Versch.) . . . . .	1 50
Novelty (Ivery) . . . . .	5 .	Vesta (Pince) . . . . .	1 .
Optima . . . . .	1 50	Vestita . . . . .	1 50
Perfecta (Mardner) . . . . .	3 .	Vesuvius . . . . .	1 50
— elegans . . . . .	1 50	Vittata . . . . .	1 50
Perryana (Knight) . . . . .	1 .	— punctata (L'ILLUSTRATION	
Phœnecia alba . . . . .	1 50	HORTICOLE) . . . . .	1 50
Picturata . . . . .	1 50	— rosea . . . . .	1 50
Pilosa . . . . .	1 .	Watsonii . . . . .	1 .
Præstantissima (Knight) . . . . .	1 .	Woolerii . . . . .	1 .

## Je livre à mon choix :

25 Variétés, en jolis exemplaires, pour . . . fr. 20 »  
 50 — — — — — » 55 »



## CAMELLIAS.

## Liste des Camellias figurés dans la Nouvelle Iconographie,

PUBLIÉE PAR A. VERSCHAFFELT.

La culture des Camellias est toujours dans mon Etablissement une des cultures spéciales. — J'y apporte les plus grands soins et n'épargne rien pour me procurer toutes les nouveautés de mérite. Aussi je garantis à mes honorables correspondants de leur fournir les vraies variétés.

Année 1849.

	Greffes de 1 à 2 feuilles		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.			Greffes de 1 à 2 feuilles		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr. C.		Fr. C.			Fr. C.		Fr. C.	
Alba illustrata . . .	"	"	2	"	Halleyi . . . . .	"	"	1 50	"
— insignis (non <i>It</i> <i>cygno</i> ) . . .	1 50	3	"	"	Jacksonii . . . . .	"	"	1 50	"
— plena (Casoretti)	"	"	2	"	Jupiter . . . . .	1 50	3	"	"
— speciosa . . .	1 50	3	"	"	King rosea . . . . .	1 50	3	"	"
Amabilis de New-					Lady Broughton . . .	"	"	2	"
Yorck . . . . .	"	"	1 50	"	Maculata perfecta . .	"	"	"	"
Bérénice . . . . .	"	"	2	"	Magnifica rubra . . .	1 50	3	"	"
Bergama . . . . .	"	"	2	"	Marquise d'Exeter . .	"	"	1 50	"
Carswelliana alba . .	"	"	2	"	Mathotiana . . . . .	"	"	1 50	"
Cœlestina vera . . .	"	"	1 50	"	Mazzarellii . . . . .	2	"	4	"
Columbo . . . . .	"	"	2	"	Micans . . . . .	1 50	3	"	"
Comtesse Nencini . .	"	"	2	"	Mutabilis traversi . .	"	"	1 50	"
Cruciata nova (Pro-					Napoléon d'Italie . .	1 50	3	"	"
nay) . . . . .	"	"	1 50	"	Nathalia . . . . .	2	"	4	"
Daviesii . . . . .	1 50	3	"	"	Néron . . . . .	1 50	3	"	"
Docteur Horner . . .	2	"	4	"	Nitida . . . . .	"	"	1 50	"
Don Michel . . . . .	"	"	2	"	Normanii . . . . .	"	"	1 50	"
Dride . . . . .	"	"	2	"	Opizina . . . . .	"	"	2	"
Duchesse de Nor-					Palmer's Perfection . .	"	"	1 50	"
thumberland . . .	1 50	3	"	"	Picta grandiflora . . .	10	"	"	"
Emiliana alba . . . .	"	"	1 50	"	Reine des Belges . . .	1 50	3	"	"
Frédéric alba . . . .	"	"	1 50	"	— des Roses . . . . .	"	"	1 50	"
Frostii alba . . . . .	2	"	4	"	Theresa marchesa . . .	"	"	"	"
Grand duc Constant <sup>n</sup>	1 50	3	"	"	d'Ambra . . . . .	1 50	3	"	"
Grand Sultan . . . .	"	"	2	"	Verschafeltiana . . .	"	"	1 50	"
Grétry (Desfrène) . .	"	"	2	"	Virginalis . . . . .	1 50	3	"	"

## Année 1850.

	Greffes de 1 à 2 feuilles		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.			Greffes de 1 à 2 feuilles		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr. C.	Fr. C.				Fr. C.	Fr. C.		
Abate Branzoni . . .	1 50	3			Marquise Elise . . .	2	4		
Adonidea . . .	"	2			Mazeppa vera . . .	"	2		
Althæflora alba . . .	"	1 50			Miniata striata . . .	"	2		
Annibal . . .	10	"			Montironii vera (Ca- soretti) . . .	"	1 50		
Baronne d'Udekem . .	"	1 50			Myrtifolia alba . . .	"	1 50		
Benneii . . .	1 50	3			Optima (Low) . . .	"	1 50		
Bittiniana . . .	1 50	3			Pallade . . .	1 50	3		
Catherine Longhui . .	"	1 50			Perfecta alba . . .	1 50	3		
Collettii . . .	"	1 50			Philadelphica vera . .	"	1 50		
Coronata alba . . .	1 50	3			Pie IX . . .	2	4		
Duc de Reichstadt . .	"	2			Pictorum striata . . .	"	2		
Emperor (Davies) . . .	"	2			Prince of Wales . . .	1 50	3		
Faustine Lechi . . .	"	2			Princesse Baciocchi . .	"	1 50		
Foliolosa . . .	"	2			Principessa Maria Pia .	1 50	3		
Formosa alba . . .	"	1 50			Rosea perfecta nova . .	"	1 50		
Frankfurtensis . . .	"	1 50			Samailoff . . .	"	1 50		
Garibaldi . . .	1 50	3			Sarah Frost . . .	1 50	3		
Il cygno . . .	"	2			Sericea striata . . .	1 50	3		
Il 22 marzo . . .	1 50	3			Teutonia . . .	"	1 50		
Imbricata rosea . . .	1 50	3			Torniellii . . .	1 50	3		
Jardin d'hiver . . .	"	1 50			Triomphe de Malines . .	1 50	3		
Jubilé de Tournay . .	"	1 50			Victoria Magnosi . . .	"	1 50		
Kyleana . . .	1 50	3			— Radaëllii . . .	1 50	3		
Madona . . .	1 50	3							
Marguerite Gouillon . .	"	1 50							

## Année 1851.

Alba fenestrata . . .	1 50	3		Enrico Bettonii . . .	"	1 50
— stellata . . .	1 50	3		Etrusca . . .	1 50	3
Ambrosii . . .	1 50	3		Général Coletta . . .	1 50	3
Armida rosea . . .	"	2		— Washington . . .	"	2
Belle Jeannette . . .	2	4		Général Zucchi . . .	"	2
Borgia . . .	"	1 50		Golia . . .	1 50	3
Caryophylloides (Low) . . .	"	1 50		Grunone . . .	"	1 50
Comte Bobrinsky . . .	2	4		Honneur d'Amérique .	2	4
Comtesse de Maglian .	2	4		Jeffersonii . . .	"	2
Delicata striata . . .	2	4		Magdalena . . .	"	2
Divonia . . .	"	1 50		Mirenda rosea . . .	"	2
Duc d'Aumale . . .	2	4		Montblanc . . .	"	2
— de Bordeaux . . .	1 50	3		Palmerii vera . . .	"	1 50
— de Brabant . . .	"	1 50		Pensylvanica . . .	1 50	3
— de Devonshire . . .	1 50	3		Pictorum rosea . . .	"	2
Elisabeth . . .	2	4		Pisaro . . .	1 50	3
Emilia . . .	1 50	3		Prima dona . . .	3	6
				Prince Troubetzkoy . .	"	1 50



	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.		Greffes de 1 à 2 feuilles	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
Princesse Charlotte.	1 50	3	Rosea triumphans .	1 50	3
Pulchella rosea . .	"	2	Russelliana . . .	2	4
Queen of England .	"	1 50	Serbilliana . . .	1 50	3
Rapallino. . . . .	1 50	3	Sidonia . . . . .	1 50	3
Romaniensis. . . .	1 50	3	Vittata . . . . .	"	2
Romolo . . . . .	"	2	Zavonia . . . . .	"	1 50
Rosea amabilis . .	"	2			

## Année 1852.

Amalia . . . . .	1 50	3	Jenny . . . . .	"	2
Archiduc Louis . . .	4	8	Justinio . . . . .	1 50	3
Archiduchessa Au-			La bella di Giorni .	1 50	3
gusta . . . . .	"	1 50	L'insubria . . . . .	"	1 50
Arthur . . . . .	1 50	3	Marie-Thérèse . . .	"	1 50
Belle Irène . . . . .	"	1 50	Meloni . . . . .	4	8
Beccaria . . . . .	1 50	3	Monarch . . . . .	"	1 50
Carlotta Grisi . . .	"	1 50	Monsalviana . . . .	2	4
Cattaneo . . . . .	"	2	Oloferne . . . . .	1 50	3
Commodore . . . . .	"	2	Onor della Torre . .	1 50	3
Composita vera . . .	3	6	Pirco . . . . .	1 50	3
Comte Baldesfaroy .	1 50	3	Pisani . . . . .	2	4
— Carini . . . . .	"	2	Pitonessa . . . . .	2	4
— de Paris . . . . .	"	1 50	Princesse Adelaïde		
Comtesse Carini . .	"	2	d'Autriche . . . . .	1 50	3
Coronata miniata			— de Lamballe . . .	1 50	3
nova . . . . .	"	2	— Marianne . . . . .	3	6
Dinotta . . . . .	2	4	Principessa Vidoni .	2	4
Duc de Chartres . .	"	1 50	Queen of Denmark .	2	4
Duchesse d'Etrurie .	1 50	3	Reine d'Espagne . .	5	10
Excellens . . . . .	2	4	Ristorii . . . . .	"	2
Général Drouot . . .	1 50	3	Rosea spectabilis . .	"	2
Giardino Franchetti	2	4	Servii . . . . .	1 50	3
Gracilis . . . . .	1 50	3	Squamosa vera . . .	1 50	3
Guillaume III . . .	1 50	3	Surmannii . . . . .	"	2
Il pennone . . . . .	3	6	Vauxii . . . . .	1 50	3

## Année 1853.

Angelica (Mariani) .	1 50	3	Caroline (Smith) . .	1 50	3
Aspasia . . . . .	3	6	Céline . . . . .	2	4
Augusto . . . . .	1 50	3	Comte de Spaur . . .	1 50	3
Aurora nova . . . .	"	2	— Maffei . . . . .	1 50	3
Bealii rosea (Low) .	"	2	De Medici . . . . .	"	1 50
Beauty of Clapham .	1 50	3	Duchess of Buccleugh	3	6
Bettegno . . . . .	1 50	3	Elisa Centurioni . .	4	8

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.		Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
Fulgens plenissima.	"	2	Pæoniiflore monstre.	"	1 50
Général Lafayette.	"	2	Principessa Rospi-		
Imbricata macroph.	1 50	3	gliosi . . .	3	6
Isabelle . . .	2	3	Regina d'Italia . . .	1 50	3
Jaune (Fortune)	2	4	Rising Sun . . .	"	1 50
Joffredii . . .	1 50	3	Robertsonii . . .	"	1 50
La Esmeralda . . .	1 50	3	Rubra monstrosa . . .	1 50	3
Malvina . . .	3	6	— perfecta . . .	1 50	3
Marie Morren . . .	"	2	Scharwoodii . . .	"	1 50
Mistriss abby Wilder	"	2	Sophia . . .	2	4
Monti . . .	2	4	Souvenir de Francfort	2	4
Nazionale . . .	5	10	Sovereign (Low)	1 50	3
Pallagii . . .	"	1 50	Temple de Vénus . . .	1 50	3
(Syn. Pelagia).			Triompho di Bergama	3	6
Parvula . . .	3	6	Ubertina . . .	2	4
Peregallii . . .	1 50	3	Ulante . . .	2	4
Perpenti . . .	"	1 50	Valtevarado . . .	1 50	3
Piccioli . . .	1 50	3	Wilderii . . .	"	1 50

## Année 1854.

Adèle Torri . . .	1 50	3	Impératrice Eugénie	3	6
Alba latipetala . . .	1 50	3	L'Avenir . . .	2	4
Amalia Melzi . . .	3	6	La Costituzione . . .	5	10
Archiduca Ferdinando	4	8	Lemichezii . . .	3	6
Asmodée . . .	2	4	L'Italia . . .	3	6
Barnii vera . . .	1 50	3	Lombarda . . .	4	8
Barone Caza . . .	2	3	Lucrezia Gazzarrini.	3	6
Bella d'Etruria . . .	4	8	Madame Lebois . . .	4	8
Benaria nova . . .	1 50	3	Mariana Trivulgio . . .	2	4
Cardinal Antonelli . . .	2	4	Mazzuchellii . . .	1 50	3
Commerzienrath Li-			Miniata violacea . . .	3	6
nau . . .	5	10	Pareto . . .	1 50	3
Comte Lupi . . .	1 50	3	Pulaski . . .	1 50	3
Comtesse Boutourlin	2	4	Queen of Portugal . . .	1 50	3
— de Castelbanco.	1 50	3	Re . . .	1 50	3
Concordia . . .	4	8	Rosa William . . .	1 50	3
Contiana . . .	1 50	3	Souvenir de Desio . . .	2	4
Damiana novella . . .	4	8	Symetry . . .	2	4
Decus Lombardiæ . . .	2	4	Triomphe de Flo-		
De la Reine . . .	"	1 50	rence . . .	1 50	3
Duchessa Visconti . . .	1 50	3	— de Mayence.	3	6
Emilia Campioni . . .	1 50	3	Triompho di Loddi.	2	4
Giovanni Nencini . . .	3	6	Vantini . . .	1 50	3
Guidita Rosani . . .	3	6	Victoria . . .	1 50	3
Henri Clay . . .	2	4			

## Année 1855.

	Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.		Greffes de 1 à 2 feuilles.	Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.
	Fr. C.	Fr. C.		Fr. C.	Fr. C.
Alba elegantissima .	5 »	10 »	Isolina Corsi . . .	3 »	6 »
Appiani . . .	1 50	3 »	Jenny Lind . . .	10 »	25 »
Archiduca Carlo .	4 »	8 »	La maestosa . . .	6 »	12 »
Arethusa . . .	3 »	6 »	Lady Kyle . . .	1 50	3 »
Auguste Delfosse .	5 »	10 »	Madame de Sevigné.	2 »	4 »
Beauty of Hornsey.	4 »	8 »	— de Strekaloff.	5 »	10 »
Bella Milanese . .	5 »	10 »	— Picoulina . .	10 »	20 »
Brozzoni . . .	2 »	4 »	Marietta Benucci .	4 »	8 »
— nova . . .	3 »	6 »	— Massini . . .	4 »	8 »
Brunellesca . . .	3 »	6 »	Marchesa Mariscotti	2 »	4 »
Carlota Nencini . .	4 »	8 »	Miniature . . .	3 »	6 »
Centifolia carnea .	3 »	6 »	Nadina . . .	5 »	10 »
Conestabile . . .	5 »	10 »	Orientale . . .	3 »	6 »
Countess of Orkney	3 »	6 »	Princesse Sophie .	1 50	3 »
Daniel Webster . .	3 »	6 »	Principessa Mathilda	4 »	8 »
Diana nova . . .	4 »	8 »	Regina dei Giganti (1)	»	»
Duchesse de Berry.	3 »	6 »	Spineo . . .	2 »	4 »
Emilio Bono . . .	2 »	4 »	Teutonia var. ama-		
Federico Franchetti	5 »	10 »	bilis . . .	6 »	12 »
Francesco Sporza .	5 »	10 »	Theresa Massini . .	4 »	8 »
Frederico Confalonieri	2 »	4 »	Tisbé . . .	5 »	10 »
Giannoni . . .	2 »	4 »	Triomphe de Liège.	5 »	10 »
Giovacchino Rossini	3 »	6 »	Triumpho di Pisaro.	4 »	8 »
Il Desinganno . .	5 »	10 »	Venetia la bella . .	4 »	8 »
Il Garafolo . . .	3 »	6 »			

## Année 1856.

Amalia Servi . . .	4 »	8 »	Contessa Belgiojoso		
Annette Franchetti.	»	»	nova . . .	5 »	10 »
Antonietta Bisi . .	5 »	10 »	De la Reine var.		
— Casanova . . .	5 »	10 »	rosea . . .	5 »	10 »
Bella d'Ardiglione .	3 »	6 »	De Notaris . . .	4 »	8 »
— de Firenze . . .	4 »	8 »	Duchessa di Seza .	8 »	15 »
— de Pisa . . .	5 »	10 »	Elisabeth Herbert .	4 »	8 »
Bijou di Firenze (2).	»	»	Emilia Borsa . . .	2 »	4 »
Casati . . .	2 »	4 »	Fiametta Bianchi (2)	»	»
Casilda . . .	10 »	20 »	Foresta . . .	4 »	8 »
Centifolia alba . .	5 »	10 »	Général Bem . . .	3 »	6 »
Comte Boutourlin .	3 »	6 »	— Boccacari . . .	4 »	8 »

(1) Cette variété n'étant pas encore assez en multiplication, ne pourra être mise en commerce qu'à l'automne prochain; mais dès-à-présent on peut se faire inscrire. — Les premiers souscripteurs recevront les plus beaux exemplaires.

(2) Ces 2 Camellias seront mis en commerce dès que 30 exemplaires en seront retenus.



	Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.			Greffes de 1 à 2 feuilles.		Plantes de 15 à 40 cent. de hauteur.	
	Fr. C.		Fr. C.			Fr. C.		Fr. C.	
Général Mengaldo . . .	3	»	6	»	Michel Angelo (1) . . .	»	»	»	»
Geri imbricata . . .	5	»	10	»	Olivetana nova . . .	8	»	15	»
Hermosa . . .	3	»	6	»	Paola Casanova . . .	8	»	15	»
Imbricata magna . . .	2	»	4	»	Parepa . . .	5	»	10	»
Isabella Spinola . . .	3	»	6	»	Picta (Herbert) . . .	3	»	6	»
Laura Rondi . . .	5	»	10	»	Pier Capponi (1) . . .	»	»	»	»
Leopoldo . . .	3	»	6	»	Polydore (2) . . .	»	»	»	»
Magnificent . . .	8	»	15	»	Principe Demidoff . . .	5	»	10	»
Marchesa Amalia Fa- raggiana . . .	8	»	15	»	Rubens . . .	2	»	4	»
Marchesa Carega . . .	8	»	15	»	Spectabilis . . .	3	»	6	»
Maria Antonietta (vera) . . .	5	»	10	»	Stenano . . .	5	»	10	»
Maria Fosters . . .	8	»	15	»	Tuccari . . .	3	»	6	»
Marianna Trivalzio . . .	4	»	8	»	Valerio . . .	4	»	8	»

### Camellias nouveaux.

Adelaïde Schoeller . . .	4	»	Carolina Celesia . . .	20	»
Adelina Benvenuti . . .	6	»	— de Montel . . .	10	»
Albani . . .	15	»	— Franzini . . .	15	»
Allegri . . .	15	»	Cernuschi . . .	10	»
Amadryos di Cusano . . .	15	»	Cometa . . .	8	»
Andrea Doria . . .	15	»	Compacta alba (Gaines) . . .	25	»
Archiduca Carlo di Toscana . . .	10	»	Conte di Soranzo . . .	15	»
— Luizi di Toscana . . .	15	»	— di Strassoldo . . .	15	»
Archiduchessa Isabella di Tos- cana . . .	8	»	Coquettina . . .	10	»
Archiduchesse Marie . . .	3	»	Costabile . . .	10	»
Barchi . . .	10	»	Countess of Ellesmere . . .	5	»
Baron Hugel . . .	10	»	Danovaro . . .	10	»
— Patroni . . .	10	»	Dante . . .	8	»
Baronessa Colli . . .	15	»	David Boschi . . .	15	»
Bella Peschiere . . .	10	»	De Candolle . . .	10	»
Belliformis . . .	4	»	Demetrio Bouturlin . . .	6	»
Bianca Fernandez . . .	6	»	Don d'un ami . . .	10	»
Bizarra . . .	8	»	Duca di Genova . . .	15	»
Camilla Galli . . .	6	»	Egeria Hombert . . .	15	»
Carega superba . . .	10	»	Emilia Achiardi . . .	10	»
Carlotta Pisani . . .	15	»	Ernesta Visconti . . .	8	»
Carolina di Filippi . . .	8	»	Exagona rubra . . .	8	»
			Fanny Schmitz . . .	6	»

(1) Ces 2 Camellias seront mis en commerce dès que 30 exemplaires en seront retenus.

(2) Cette charmante variété pourra probablement être mise dans le commerce dans le courant de l'été 1857.

Francesco Benucci . . . . .	8	Omer Baschia . . . . .	15
Galileo . . . . .	10	Palla Rucellai . . . . .	15
Guglielma Ottolini . . . . .	10	Paolina Maggi . . . . .	15
Guilia Manucci . . . . .	15	Physché . . . . .	8
Humboldtii . . . . .	6	Pirzio secondo . . . . .	5
Imbricata Guicciardini . . . . .	15	Polinto . . . . .	5
Isabella Sloane . . . . .	6	Principessa Aldobrandini . . . . .	20
Kossuth . . . . .	6	Riccardo Cobden . . . . .	5
La dea flora . . . . .	8	Rose la Reine . . . . .	12
Leopoldo Benucci . . . . .	8	Scipione l'Africano . . . . .	8
Libri . . . . .	6	Somma Campagne . . . . .	15
L'Innaspettata . . . . .	8	Sublime Porte . . . . .	10
Lombarda rosea . . . . .	8	Surpriza di Botanici . . . . .	8
Madame Boschi . . . . .	12	Targioni rosea . . . . .	6
Marchesa Costabile . . . . .	12	Teresa Negri . . . . .	5
— Garbaroni . . . . .	15	Tricolor de Mayence . . . . .	8
— Natta . . . . .	15	— nova di Genova . . . . .	10
Mina Schmitz . . . . .	8	— — (Mathot) . . . . .	4
Mistrisa Cope . . . . .	25	Valtevéreda variegata . . . . .	8
Napoléon III (Mariani) . . . . .	10	Virginia Philipson . . . . .	15
Nuova di Genova . . . . .	6	Vittoria Pisani . . . . .	15

## CONIFÈRES.

N. B. Les espèces qui passent l'hiver en pleine terre sont marquées d'une \*.

* <b>Abies bracteata</b> (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) (de graine) 75		* <b>Araucaria imbricata</b> 2 à 10	
— Brunonii . . . . .	2	* — — très fort. 125 à 200	
— — fort . . . . .	5	— multiceps . . . . .	250
* — Douglasii, fort . . . . .	5	— Ridolfiana, fort . . . . .	15
* — Jezoënsis . . . . .	8	* <b>Blota</b> glauca (Thuja) . . . . .	3
* — Kämpferii (magnif.) 75		* — — meldonensis (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3
* — nobilis, fort . . . . .	35	<b>Callitris</b> species nova . . . . .	1
* — Nordmanniana (de graine) . . . . .	8	* <b>Cedrus argentea</b> . . . . .	2
* — pigmea, fort . . . . .	15	* — — Deodora . . . . .	2
* — pyramidalis, fort . . . . .	15	— — fort . . . . .	5 à 10
* — sibirica, fort . . . . .	10	* — — crassifolia . . . . .	8 à 15
<b>Araucaria Bidwillii</b> 30 à 100		* — — robusta . . . . .	8 à 15
— Cookii (de graine). 125		* — — viridis . . . . .	6 à 15
— Cunninghamii . . . . .	20	* — — Libani . . . . .	1
— — fort. . . . .	100 à 200	— — fort . . . . .	3
— — très fort. 300 à 600		* <b>Cephalotaxus drupaceus</b> . . . . .	5
— — glauca . . . . .	100	* — — Fortunei (femelle) . . . . .	5
— — fort. . . . .	250	* — — — (mâle) . . . . .	6
— — elegans (gracilis) 25 à 50		<b>Chamaecyparis ericoides</b> . . . . .	1
— — excelsa . . . . .	30	* — — glauca . . . . .	5 à 10
— — fort . . . . .	75 à 150	* <b>Cryptomeria japonica</b> (de graine) 1½ à 2 pieds de haut . . . . .	2
— — très fort 300, 500 à 1500		* — — — (de graine) les douze	15
— — glauca, très fort 2500		* — — — très fort, 8 à 10 pieds	15

* <i>Cryptomeria japonica nana</i>	1 50	* <i>Juniperus pyramidalis</i>	5
— <i>Lobbii</i>	3	— <i>recurva densa</i>	3
* <i>Cupressus Bregeoni</i>	3	— <i>sphaerica</i>	2
— <i>elegans</i>	1 50	— <i>tetragona</i>	2
— <i>funebria</i>	1	— <i>virginica-variegata</i>	5
— <i>viridis</i>	2	* <i>Larix pendula</i> , fort.	3
— <i>glauca</i>	1	* — <i>Griffithii</i> (l'ILLUSTRATION	
— <i>Goveniana</i>	1 50	— <i>HORTICOLE</i>	5
— <i>gracilis</i>	3	— <i>spec. nova</i>	20
* — <i>kewensis</i>	2	<i>Libocedrus chilensis</i> (Thuja)	3
— <i>Knightiana</i>	1 50	— <i>Doniana</i> (Thuja)	3
* — <i>Macnabiana</i>	50	<i>Phyllocladus asplenifolia</i>	10
* — <i>pendula vera</i>	1 50	— <i>trichomanoides</i> , fort.	1
* — <i>religiosa</i>	2	— <i>fol. viridis</i>	3
— <i>sempervirens</i>	50	* <i>Picea cephalonica</i>	5
* — <i>thuyoides fol. arg.</i>	2	— <i>grandis</i>	5
* — <i>Udheana</i>	1	* — <i>Hookerii</i> (magnifique)	125
— <i>Whitleyana</i>	1 50	* — <i>pichta</i> , fort (de graine)	10
— <i>squarrosa</i>	2	— <i>varietas</i>	20
— <i>viminalis</i>	2	* — <i>Pinsappo</i> , fort.	5
<i>Dacrydium cupressiforme</i>	10	— <i>religiosa</i>	2
* — <i>cupressinum</i>	2	* — <i>Webbiana</i>	5
— <i>Franklinii</i>	2	<i>Pinus canariensis</i>	2
— <i>Maë</i>	1	* — <i>excelsa</i>	1
— <i>taxifolium</i>	2	* — <i>Nordmanniana</i> (de graine)	8
— <i>très fort</i>	50	— <i>patula</i>	3
<i>Dammara alba</i> , fort.	75	* — <i>Pindrow</i>	4
— <i>australis</i>	2	* — <i>species de Sikkim-Hi-</i>	
— <i>très fort</i>	50	— <i>malaya</i>	15
— <i>Brownii</i> (de graine), fort	200	* — <i>strobis fol. var.</i>	4
— <i>obtusa</i> (de graine), fort.	200	* — <i>Sylvestris pumila</i> , fort	20
<i>Fitz-Roya patagonica</i> (l'ILLUSTRATION HORTICOLE)	2	<i>Podocarpus acicularis</i>	10
<i>Frenela Hugelii</i>	1	— <i>albus</i>	1
* <i>Ginkgo biloba</i>	1	— <i>andina</i>	10
* — <i>dissecta</i>	10	— <i>chilensis</i>	10
* — <i>fol. variegatis</i>	10	— <i>coriaceus</i>	1
* — <i>macrophylla laciniata</i>	8	— <i>elongatus</i>	1
* <i>Juniperus argentea</i>	2	— <i>læta</i>	2
— <i>Bedfordiana</i>	1	— <i>latifolius</i>	4
— <i>Bermudiana</i>	1	— <i>longifolius</i>	2
* — <i>chinensis</i>	1 50	* — <i>Mackii</i>	1
* — <i>Cornayanus</i>	2	— <i>macrophyllus</i>	4
* — <i>Dumosa</i>	1	— <i>neriifolius</i>	1
* — <i>echinoformis</i>	1 50	— <i>nubigenus</i>	6
* — <i>erecta</i>	1	— <i>Pardii</i>	4
* — <i>excelsa</i>	1 50	— <i>totara</i>	1
* — <i>hibernica-compressa</i>	3	<i>Retinosperma ericoides</i>	1
* — <i>japonica</i>	2	<i>Saxe-Gotha conspicua</i>	
* — <i>Lycia</i>	1	(l'ILLUSTRATION HORTICOLE)	
— <i>mexicana</i>	1	— <i>gracilis</i>	5
* — <i>oblonga pendula</i>	1	* <i>Taxodium elatum</i>	2
— <i>pendula</i>	2	* — <i>Horsfieldii</i>	2
— <i>phœnicea</i>	1 50	* — <i>sempervirens</i>	1
		* — <i>sinensis</i>	2
		* <i>Taxus adpressa</i>	1



* <i>Taxus baccata</i> fol. var. . . . . 2 .	* <i>Thuja orientalis</i> fol. aur. var. 4 .
* — <i>ericoides</i> . . . . . 2 .	* — <i>pendula</i> . . . . . 1 .
* — <i>monstrosa</i> . . . . . 2 .	* — <i>plicatilis</i> . . . . . 1 .
* <i>Thuja aurea</i> . . . . . 2 .	* — <i>speciosa</i> . . . . . 25 .
* — <i>compacta</i> . . . . . 2 .	* — <i>tatarica</i> . . . . . 1 .
* — <i>Doniana</i> ( <i>Libocedrus</i> ) . 3 .	* <i>Thujopsis borealis</i> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) (de graine) . . . . . 10 à 30 .
* — <i>Dumosa</i> . . . . . 25 .	<i>Torreya Humboldtii</i> , fort . 20 .
* — fol. argent. var. . . . . 3 .	* <i>Wellingtonia gigantea</i> (de graine), fort (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . 15 à 40 .
* — <i>gigantea</i> . . . . . 15 .	
* — <i>glauca</i> . . . . . 3 .	
* — <i>incurvata</i> . . . . . 1 .	
* — <i>occidentalis</i> <i>Berniana</i> . 4 .	
* — fol. aur. var. . . . . 3 .	

## BERBERIS.

<i>Berberis asiatica</i> . . . . . 2 .	<i>Berberis intermedia</i> . . . . . 25 .
— <i>auhuracensis</i> . . . . . 2 .	— <i>Jamesonii</i> . . . . . 3 .
— <i>Bealii</i> . . . . . 18 .	— <i>japonica</i> . . . . . 18 .
— <i>canadensis</i> . . . . . 1 .	— <i>nepalensis</i> . . . . . 5 .
— <i>chinensis</i> . . . . . 2 .	— <i>Neubertii</i> ( <i>magnifique</i> )
— <i>concinna</i> . . . . . 5 .	fort (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . . 5 .
— <i>Darwinii</i> . . . . . 1 .	— <i>pangarangensis</i> . . . . . 2 .
— <i>dealbata</i> . . . . . 2 .	— <i>tenuifolia</i> . . . . . 2 .
— <i>elegans</i> . . . . . 2 .	— <i>trifoliata</i> . . . . . 2 .
— <i>floribunda</i> . . . . . 1 .	— <i>trifurcata</i> , fort . . . . . 40 .
— <i>Fortunei</i> . . . . . 2 .	— <i>Wallichiana</i> . . . . . 2 .
— <i>Hookerii</i> . . . . . 3 .	

## ILEX (Houx).

<i>Ilex altaclarens</i> . . . . . 2 .	<i>Ilex ferox</i> fol. aur. var. . . . . 2 .
— <i>aquifolium argenteo-medio picta</i> . . . . . 2 .	— — arg. var. . . . . 2 .
— — <i>argenteo varieg.</i> . . . . 2 .	— <i>furcata</i> ( <i>magnifique</i> ) . . . . . 3 .
— — <i>aureo medio picta</i> . . . . 2 .	— <i>latifolia</i> . . . . . 2 .
— — <i>variegatis</i> . . . . . 2 .	— <i>latispina</i> . . . . . 2 .
— fol. aur. <i>marginatis</i> . . . . 2 .	— <i>laurifolia</i> . . . . . 2 .
— — <i>variegatis</i> . . . . . 2 .	— fol. aur. var. . . . . 2 .
— <i>calamistrata</i> . . . . . 2 .	— <i>lutescens</i> . . . . . 2 .
— <i>canadensis</i> fol. arg. var. . . . 2 .	— <i>maderiensis</i> . . . . . 1 .
— fol. var. . . . . 2 .	— <i>mexicana</i> . . . . . 1 .
— <i>caroliniana</i> . . . . . 2 .	— <i>microcarpa</i> . . . . . 2 .
— <i>ciliata</i> . . . . . 1 .	— <i>myrtifolia</i> . . . . . 1 .
— <i>cornuta</i> ( <i>magnifique</i> ) . . . . . 3 .	— <i>ovata</i> . . . . . 2 .
(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	— <i>pendula</i> . . . . . 2 .
— <i>Cunninghamii</i> . . . . . 1 .	— <i>rotundifolia</i> . . . . . 1 .
— <i>dentata</i> . . . . . 1 .	— <i>Sheppardii</i> . . . . . 2 .
— <i>excelsa</i> . . . . . 3 .	— <i>speciosa</i> ( <i>Mexique</i> ) . . . . . 1 .
— <i>ferox</i> . . . . . 2 .	— <i>tarajo</i> . . . . . 3 .

## AZALÉES DE PLEINE TERRE.

(GHENT AZALEAS.)

COLLECTION NOUVELLE (voir l'Illustration horticole, N° 11, 1833.)

Atrorubens nova.  
Baron G. Pycke.  
Beauté de Flandre.  
Delicata nova.  
Duc d'Ursel.  
Eugénie.

Honneur de la Belgique.  
Magnifica albicans.  
Miniata floribunda.  
Néron.  
Nobilis.  
Richardii.

Rosca formosissima.  
— lineata.  
— rotundiflora.  
Rubra splendidissima.

Prix de la collection entière . . . . . fr. 20 »  
Plantes séparées choisies dans la collection, la pièce. » 2 »

## COLLECTION NOUVELLE A FLEURS DOUBLES.

(NEUE GEFÜLLTBLÜHENDE AZALEA PONTICA.)

Arethusa, beau blanc de crème.  
Bartolo Lazzaris, rouge brique  
foncé.  
Chromatella, jaune foncé.  
Dr Strelter, chamois clair.  
Graf v. Meran, rose tendre, extra.  
Héroïne, chamois incarné.

Leibnitz, jaune d'or passant au  
rouge clair.  
Maja, rouge brique.  
Narcissiflora, jaune souffré.  
Ophiric, jaune clair.  
Rosetta, blanc pur flagellé de rose.

Cette collection d'Azalées de pleine terre, à fleurs doubles, a été obtenue en Allemagne. Elle est disponible au prix de fr. 75 »

N. B. Je possède en outre la Collection entière des plus belles variétés.

Fortes plantes (avec noms), en boutons. . . . la pièce 1 »  
— — — sans boutons . . . — » 75  
— — en boutons (sans noms), mélange . — » 75

AZALEAS SEMIS DE 3 ET 4 ANS, provenant de ma collection  
d'élite . . . . . le cent : 20 »

## RHODODENDRUM, espèces du Sikkim-Himalaya.

Rhododendrum	æruginosum . . .	fr. 6	»
—	alpinum . . .	5	»
—	argenteum. . .	20	»
—	Aucklandii. . .	15	»
—	calyculatum . . .	6	»
—	campylocarpum . . .	4	»
—	ciliatum albo-roseum .	4	»
—	cinnabarinum verum .	5	»
—	cordatum . . .	5	»
—	Dalhousieanum . . .	8	»
—	Edgeworthii . . .	5	»
—	Falkonerii . . .	8	»
—	fulgens. . .	6	»
—	glaucum . . .	5	»
—	— nanum . . .	5	»
—	Hodgsonii . . .	25	»
—	lanatum . . .	15	»
—	lancifolium . . .	6	»
—	Maddenii . . .	20	»
—	nilagericum . . .	10	»
—	niveum. . .	4	»
—	Thomsonii. . .	6	»
—	Wallichii . . .	5	»
—	Wightii . . .	6	»

*Les exemplaires que je fournis sont sains et vigoureux.*

*N. B.* Ces espèces, découvertes dans le Sikkim-Himalaya par le Dr J. D. Hooker, laissent bien loin derrière elles toutes les anciennes espèces ou variétés connues, pour le grandiose des formes, pour l'ampleur et la luxuriance extrêmes, à la fois du feuillage et des fleurs. Ainsi, chez plusieurs d'entre elles, les feuilles n'ont pas moins d'un pied de longueur, les fleurs plus de deux pouces de diamètre, etc. Ajoutez à tous ces incontestables mérites celui non moins grand d'être d'une culture tout aussi facile, tout aussi rustique que les anciennes.



### **RHODODENDRUM, espèces nouvelles d'Assam et Bhootan.**

Rhododendrum	Boothii. . . . .	35	»
—	calophyllum . . . . .	50	»
—	camelliæflorum . . . . .	20	»
—	eximeum . . . . .	35	»
—	Hookerii . . . . .	30	»
—	Jenkinsii . . . . .	20	»
—	Kendrickii. . . . .	25	»
—	Keysii . . . . .	20	»
—	longifolium . . . . .	20	»
—	Nuttalii . . . . .	25	»
—	Windsorii . . . . .	20	»
—	— leucanthum . . . . .	50	»

*Les exemplaires que je fournis sont sains et d'une bonne force.*

### **Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de pleine terre.**

*N. B.* Les Variétés suivantes sont tout-à-fait rustiques, d'un beau port, d'une variation dans le feuillage, se couvrant de magnifiques bouquets de fleurs d'un coloris riche où se trouvent toutes les nuances, depuis le blanc pur jusqu'au rouge le plus foncé.

<b>Album elegans</b> (Versch.), blanc pur, grande fleur . . . . .	2	»
— — (Waterer), grande fleur blanche, très beau. . . . .	3	»
— <b>purpurescens</b> (Versch.), blanc à reflets violets . . . . .	2	»
— <b>splendidum</b> (Versch.), blanc superbe . . . . .	2	»
<b>Adèle</b> (Byls) . . . . .	2	»
<b>Alstræmerioides</b> (Boddaert), rouge, fleur entièrement maculée . . . . .	2	»
<b>Altaclarence pyramidale</b> , beau rouge, bouquet pyramidal . . . . .	2	»
<b>Amœnissimum</b> (Versch.), beau rouge à fortes macules, très beau . . . . .	5	»
<b>Artevelde</b> (Byls) . . . . .	2	»
<b>Arthur</b> , rose violet pâle, fortement tigré de carmin . . . . .	2	»
<b>Atropurpureum novum</b> (Versch.), pourpre noirâtre, très florifère. . . . .	2	»
<b>Baron G. Pycke</b> (Versch.), beau rose, tigré; grande fleur. . . . .	2	»
— <b>de Pronay</b> (Versch.), rouge maculé, gr. bouquet; extra . . . . .	2	»
<b>Campanulatum albo-violaceum</b> , violet blanchâtre, gr. fleur . . . . .	2	»
— <b>Alexandria</b> , beau blanc, fortement maculé . . . . .	2	»
— <b>Devosianum</b> , violet pâle, grand bouquet; extra . . . . .	2	»
— <b>Leopoldii</b> (Versch.), beau blanc, bords lilas, tigré, gr. fleur . . . . .	2	»
— <b>Illacinum</b> (Versch.), lilas, grande fleur. . . . .	2	»
— <b>majesticum</b> , rose lilas tigré, grand bouquet . . . . .	2	»

<b>Campanalutum mirendum</b> , beau blanc, fortement tigré . . .	2	.
— <b>purpureum maculatum</b> , pourpre tigré, grande fleur . . .	2	.
— <b>rubrum grandiflorum</b> , beau rouge, grande fleur . . .	2	.
— <b>superbum</b> (Jackson). . .	2	.
— — <b>pallidum</b> (Versch.), violet pâle, grande fleur . . .	2	.
<b>Californicum</b> . . . . .	5	.
<b>Caroline</b> (Byls) . . . . .	1	50
<b>Catawhiense perfectum</b> (Versch.). . . . .	2	.
<b>Caucasicum albo-roseum</b> , blanc et rose. . . . .	1	50
— <b>album elegans</b> (Versch.), blanc; extra . . . . .	2	.
— — <b>egregium</b> (Versch.), beau blanc, grande fleur . . . . .	2	.
— — <b>mutabile</b> , rose changeant au blanc . . . . .	2	.
— <b>bicolor</b> (Versch.), rose tendre pâle, à bords foncés . . . . .	2	.
— <b>carneum nobile</b> , extra . . . . .	2	.
— <b>delectabile</b> , rose pâle . . . . .	2	.
— <b>delicatum novum</b> (Versch.), blanc rosâtre tigré . . . . .	2	.
— <b>flavescens</b> (Versch.), blanc jaunâtre . . . . .	2	.
— <b>grandiceps</b> , rose pâle; extra . . . . .	1	50
— <b>grandiflorum</b> , rose tigré, grande fleur . . . . .	2	.
— <b>nobile</b> , blanc, légèrement bordé de rose; extra . . . . .	2	.
— <b>Reine Louise</b> (Versch.), blanc à bords roses pâles . . . . .	1	50
— <b>roseum-punctatum</b> . . . . .	2	.
— <b>roseum delicatissimum</b> , rose délicat, grande fleur . . . . .	2	.
— — <b>elegans</b> , beau rose tigré . . . . .	2	.
— — <b>maculatiflorum</b> , beau rose, macules jaunâtres . . . . .	2	.
— — <b>purpurescens</b> , rose pourpre, grande fleur . . . . .	2	.
— — <b>tigrinum</b> , rose fortement tigré . . . . .	2	.
— — <b>variable</b> , rose pâle, foncé en s'épanouissant . . . . .	2	.
— <b>rubrum spectabile</b> (Versch.), rouge vif, maculé; extra . . . . .	3	.
— <b>venustum</b> (Versch.), rose, fortement maculé . . . . .	2	.
<b>Chateaubriand</b> . . . . .	2	.
<b>Clémentine</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Comte de Flandre</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Concessum</b> (Byls). . . . .	2	.
<b>Delicatile</b> , rose très délicat . . . . .	2	.
<b>Duc de Brabant</b> (Vervaeke), fl. blanche, bordée de rose, tigré de brun . . . . .	2	.
— — (Byls) . . . . .	2	.
<b>Duchesse d'Orléans</b> (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . .	2	.
<b>Elisa</b> (Byls). . . . .	2	.
<b>Elfride</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Emelle</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Esmeralda</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Etendard des Flandres</b> . . . . .	2	.
<b>Eveline</b> , beau rouge, peu maculé . . . . .	3	.
<b>Eximium novum</b> (Versch.), rose, fortement tigré, grande fleur . . . . .	2	.
<b>Fanny</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Fastuosum</b> . . . . .	2	.
<b>Favorite</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Fleur de Marie</b> (Byls), carmin, centre blanchâtre . . . . .	2	.
<b>Flora</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Formosum</b> (Byls). . . . .	2	.
<b>Gandavense</b> (Byls) . . . . .	2	.
<b>Gevaert</b> (Byls). . . . .	2	.
<b>Giralda</b> (Byls). . . . .	2	.

<b>Gontran</b> (Byls) . . . . .	1 50
<b>Grétry</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Guillaume III</b> , rouge tigré, grande fleur . . . . .	3 "
<b>Haydée</b> (Byls) . . . . .	1 50
<b>Hortense</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Ida</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Impératrice Eugénie</b> , blanc magnifique, grand bouquet (extra) . . . . .	3 "
<b>Iphigénie</b> . . . . .	2 "
<b>Jeannette</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Jenny</b> (Verschaffelt), rouge violet tigré, centre blanchâtre, bouquet pyramidal . . . . .	3 "
<b>Jordaens</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Lilacinum maculatum</b> . . . . .	2 "
<b>Lowii</b> . . . . .	2 "
<b>Macranthum</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Maculatiflorum novum</b> (Verschaffelt), beau rose fortement tigré . . . . .	2 "
<b>Maculatum elegans</b> , rose fortement tigré de brun; extra . . . . .	2 "
<b>Madame Wagner</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), centre blanchâtre, bords carmin foncé; extra . . . . .	15 "
<b>Madeleine</b> (Byls) . . . . .	1 50
<b>Marie Smith</b> . . . . .	3 "
<b>Mercator</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Minlatum</b> , beau rouge, belle forme, peu maculé . . . . .	3 "
<b>Miry</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Ninon de l'Enclos</b> (Byls) . . . . .	1 50
<b>Pardoloton</b> , pourpre foncé (noirâtre en s'ouvrant) . . . . .	2 "
<b>Pauline</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Perfectum tigrinum</b> , violet rougeâtre, fortement tigré, belle forme, très beau . . . . .	2 "
<b>Prince Camille de Rohan</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), fleur grande, frisée, d'un rose tendre passant presque au blanc, tigré de fortes macules rougeâtres foncées; extra . . . . .	5 "
<b>Princesse Charlotte</b> (Byls) . . . . .	2 "
— <b>Marie</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Purpureum nigro-maculatum</b> (Versch.), pourpre, macules noires . . . . .	2 "
<b>Queen Victoria</b> (Pince), pourpre foncé . . . . .	2 "
<b>Rachel</b> (Verschaffelt), rouge maculé, bouquet pyramidal; extra . . . . .	3 "
<b>Reine Amélie</b> (Byls) . . . . .	2 "
— <b>des Belges</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Roi des Belges</b> (Vanderhaeghen), rose, grande fleur, fortement tigrée . . . . .	2 "
<b>Rose chérie</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Roseum egregium</b> (Verschaffelt), rose superbe, maculé . . . . .	2 "
— <b>maculatum</b> (Verschaffelt), rose tigré, très beau . . . . .	2 "
— <b>pumilum</b> (Verschaffelt), beau rose tigré . . . . .	4 "
<b>Rubens</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Rubrum elegans flore pl.</b> (Moens), double, rouge, beau bouquet . . . . .	2 "
— <b>eximium</b> , rouge, très beau . . . . .	2 "
— <b>pyramidale</b> (Verschaffelt), rouge maculé; extra . . . . .	3 "
<b>Simon Stévin</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Sir John Broughton</b> , rouge, tigré, grande fleur . . . . .	3 "
<b>Speciosissimum flore pleno</b> . . . . .	2 "
<b>Suzanne</b> (Byls) . . . . .	2 "
<b>Triumphans</b> (Byls) . . . . .	1 50
<b>Vervaeceanum flore pleno</b> , violet, fleur double, grand bouquet . . . . .	1 "



<b>Victorine</b> (Byls) . . . . .	2	»
<b>Violaceum flore pleno</b> (De Kemel) . . . . .	2	»

**Je livre à mon choix :**

12 belles Variétés pour . . . . .	fr. 20
25 — — — — —	» 55

**Choix des plus beaux Rhododendrum hybrides de serre.**

<b>Album speciosum</b> (Verschaffelt), (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), beau blanc, maculé de carmin . . . . .	3	»
— <b>triumphans</b> , blanc, maculé de brun . . . . .	2	»
<b>Ambrosii</b> , rose pâle, fleur tigrée, d'une belle et parfaite forme . . . . .	1	50
<b>Archiduc Louis</b> , rouge foncé, tigré, très grand bouquet . . . . .	2	»
<b>Boddaertianum</b> (Boddaert), beau carmin, centre blanchâtre . . . . .	2	»
<b>Comte Bobrinsky</b> (Verschaffelt), beau rouge, entièrement tigré, grande fleur . . . . .	2	»
<b>Duc d'Elchingen</b> (Mallard). . . . .	3	»
<b>Excellens</b> , blanchâtre, bords roses, tigré . . . . .	2	»
<b>Formosum floribundum</b> , belle variété du <i>R. Gibsonii</i> . . . . .	5	»
<b>Gibsonii</b> (formosum), fleur blanche, grande, à odeur . . . . .	1	50
<b>Gloria Gandavensis</b> (L. Verschaffelt), beau blanc, tigré, gr. fleur. . . . .	2	»
<b>Grandidissimum</b> , beau rouge, tigré, grande fleur . . . . .	2	»
<b>Gaillaume Tell</b> (Muzy). . . . .	3	»
<b>Jasminiflorum</b> (Veitch), fort . . . . .	15	»
<b>Knightii albicans</b> , rose pâle, changeant au blanc . . . . .	2	»
— <b>pallidum</b> , rose très pâle . . . . .	2	»
<b>Madame Picoulaine</b> (Verschaffelt) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE), fleur blanche pure, entièrement tigrée de belles macules noirâtres d'un frappant effet (extra). . . . .	8	»
<b>Moulmenense</b> . . . . .	20	»
<b>Nellii</b> , rose pâle, belle forme . . . . .	1	50
<b>Nerisifolium tigrinum</b> , rose lilas, fortement maculé . . . . .	2	»
<b>Nobile</b> . . . . .	5	»
<b>Pelargonioeflorum</b> (Delmotte) . . . . .	15	»
<b>Robustum</b> (Loddiges) . . . . .	2	»
<b>Rollissonii</b> . . . . .	2	»
<b>Roseum</b> (Smith) . . . . .	2	»
— <b>delicatum</b> (Verschaffelt), beau rose pâle argenté, centre pâle (extra) . . . . .	3	»
<b>Rubricaulis</b> . . . . .	2	»
<b>Rubrum picturatum</b> (Verschaffelt), beau rouge, centre blanchâtre, fleur entièrement maculé et pointillé (extra). . . . .	3	»
<b>Rudolphii</b> (Verschaffelt), rouge maculé, grande fleur. . . . .	2	»
<b>Strictum</b> . . . . .	2	»
<b>Torlonianum</b> , rose violet, macule jaune, très joli bouquet . . . . .	2	»
<b>Triomphe des Eaux-Vives</b> (Muzy). . . . .	3	»
<b>Wagnerianum</b> (Verschaffelt), rose, centre blanchâtre, à bords violets, belle forme et grand bouquet (extra). . . . .	2	»

*N. B.* L'établissement possède une quantité d'autres espèces et hybrides de 1<sup>er</sup> choix.

**Je livre à mon choix :**

12 belles Variétés pour . . . . .	fr. 20
25 — — — — —	» 55

### Rhododendrum à fleurs jaunâtres, jaunes et oranges.

Album flavum (Verschaffelt).	5 »	Flavescens perfectum . . . .	2 »
Amœnum (Versch.) . . . .	4 »	Flavidum novum . . . .	2 »
Aureum . . . .	3 »	Flavum . . . .	2 »
— floribundum (Versch.)	3 »	— glaucum (Versch.) . . .	2 »
— purpurascens (Versch.)	4 »	— grandiflorum (Versch.)	2 »
— superbum . . . .	3 »	Highclere yellow . . . .	2 »
— triumphans . . . .	4 »	Hookerii . . . .	6 »
Bakerianum . . . .	5 »	Javanicum (à fleurs oranges).	2 »
Carneum elegantissimum . .	2 »	— — fort.	8 »
— speciosum (Versch.) . .	4 »	Lilacinum flavescens (Versch.)	2 »
— versicolor (Versch.) . .	4 »	— lutescens . . . .	2 »
Creamy white variety . . .	2 »	Lindleyanum . . . .	6 »
Cupreum elegans . . . .	2 »	Lutescens novum . . . .	2 »
— grandiflorum (Versch.)	2 »	Luteum albicans (Versch.) .	2 »
— roseum . . . .	2 »	— longifolium . . . .	2 »
Decorum . . . .	1 50	Ornatum . . . .	3 »
Delicatissimum elegans . .	3 »	Retusum (à fleurs oranges)	
Elongatum flavescens . . .	2 »	(L'ILLUSTRATION HORTICOLE)	25 »
Fine buff variety . . . .	2 »	Spectabile grandiflorum . .	2 »
Fine large buff . . . .	2 »	Superb yellow variety . .	2 »
Flavescens . . . .	1 50	Victoria regia . . . .	2 »
— elegans (Versch.) . . .	2 »	Yellowisch . . . .	1 50

12 belles Variétés à fleurs jaunes, à mon choix, pour fr. 18 »

### PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

<b>Acanthus</b> lusitanicus . . .	75	<b>Aconitum</b> autumnale . . .	1 »
— mollis . . . .	75	— Cammarum . . . .	50
— spinosus . . . .	75	— chinense . . . .	50
— spinosissimus . . . .	75	— decorum . . . .	50
<b>Aceranthus</b> diphyllus . .	50	— longiflorum . . . .	1 »
<b>Achillea</b> ægyptica . . . .	50	— Lycoctonum . . . .	50
— ageratum . . . .	50	— mellichhoferii . . . .	50
— alpina . . . .	50	— Napellus . . . .	25
— aurea . . . .	50	— ochroleucum . . . .	75
— Clavennæ . . . .	50	— orientale . . . .	1 »
— linguicula . . . .	50	— paniculatum . . . .	50
— macrophylla . . . .	50	— rostratum . . . .	75
— mellifolium rubrum . .	50	— septentrionale . . . .	1 »
— ptarmica fl. pl. . . .	50	— speciosum . . . .	2 »
— serrata . . . .	50	— tenuifolium . . . .	50
<b>Aconitum</b> album . . . .	50	— versicolor . . . .	50
— Anthora . . . .	75	<b>Acorus</b> gramineus . . . .	50

<b>Acorus</b> gramineus fol. var. . . . .	50	<b>Anemone</b> hepatica rubra plena . . . . .	50
<b>Actæa</b> brachypoda . . . . .	75	— hortensis . . . . .	50
— japonica . . . . .	75	— Hudsoniana . . . . .	1
— podocarpa . . . . .	75	— japonica . . . . .	50
— racemosa . . . . .	50	— multifida . . . . .	1
— spicata . . . . .	50	— narcissiflora . . . . .	1
<b>Adenophora</b> coronata . . . . .	50	— nemorosa fl. rosea . . . . .	50
— Lamarckii . . . . .	50	— fl. plena . . . . .	50
<b>Adonis</b> vernalis . . . . .	50	— Pulsatilla . . . . .	50
<b>Ægopodium</b> Podagraria fol. var. . . . .	50	— sylvestris . . . . .	50
<b>Agapanthus</b> umbellatus . . . . .	75	— vitifolia . . . . .	75
— maximus . . . . .	6	<b>Antennaria</b> dioica . . . . .	25
<b>Agrostemma</b> coronaria . . . . .	50	— margaritacea . . . . .	50
— flos jovis . . . . .	50	— plantaginea . . . . .	50
<b>Aira</b> cœrulea fol. var. . . . .	50	<b>Anthemis</b> parthenioides . . . . .	50
<b>Ajuga</b> reptans alba . . . . .	50	<b>Anthericum</b> Liliago . . . . .	50
— fol. var. . . . .	50	— Liliastrum . . . . .	50
— genevensis . . . . .	50	— ramosum . . . . .	50
<b>Alchemilla</b> alpina . . . . .	50	<b>Anthrrium</b> majus var. . . . .	50
— pentaphylla . . . . .	50	<b>Anthyllis</b> maritima . . . . .	50
<b>Alyssum</b> saxatile . . . . .	50	— montana . . . . .	50
— fol. var. . . . .	50	<b>Apios</b> tuberosa . . . . .	50
<b>Allium</b> angulosum . . . . .	50	<b>Apocynum</b> androsæmifolium . . . . .	50
— azureum . . . . .	1	— hypericifolium . . . . .	50
— Moly . . . . .	50	— venetum . . . . .	50
— sibiricum . . . . .	25	<b>Aquilegia</b> canadensis . . . . .	50
— subhirsutum . . . . .	75	— fragrans . . . . .	2
— ursinum . . . . .	50	— glandulosa . . . . .	50
— victorale . . . . .	50	— sibirica . . . . .	50
<b>Alstroemeria</b> aurantiaca . . . . .	50	— Skinnerii . . . . .	1
— chiloensis . . . . .	50	— vulgaris . . . . .	25
— peregrina . . . . .	50	<b>Arabis</b> alpina . . . . .	25
— psittacina . . . . .	50	— fol. var. . . . .	50
<b>Amaryllis</b> atamasco . . . . .	50	— lucida fol. var. . . . .	50
<b>Ammobium</b> alatum . . . . .	50	— rosea . . . . .	50
<b>Amsonia</b> latifolia . . . . .	50	<b>Aralia</b> canadensis . . . . .	50
— salicifolia . . . . .	50	— nudicaulis . . . . .	50
<b>Achusa</b> bifida . . . . .	50	— racemosa . . . . .	50
— italica . . . . .	50	<b>Arenaria</b> balearica . . . . .	50
<b>Androsace</b> carnea . . . . .	50	— cæspitosa . . . . .	50
— Chamæjæme . . . . .	75	— ciliata . . . . .	50
— lanuginosa . . . . .	75	— grandiflora . . . . .	50
<b>Anemopsis</b> californica . . . . .	1	— laricifolia . . . . .	50
<b>Anemone</b> albana . . . . .	1	— longifolia . . . . .	50
— apennina . . . . .	50	<b>Aretia</b> glacialis . . . . .	50
— Bursieriana . . . . .	2	<b>Aristolochia</b> Clematites . . . . .	50
— coronaria . . . . .	50	<b>Armeria</b> fasciculata . . . . .	50
— dichotoma . . . . .	50	— latifolia (formosa) . . . . .	50
— Hallerii . . . . .	2	— vulgaris . . . . .	25
— hepatica . . . . .	50	— alba . . . . .	25
— alba . . . . .	50	<b>Arnica</b> montana . . . . .	50
— cœrulea . . . . .	50	— scorpioides . . . . .	50
— plena . . . . .	50	<b>Arum</b> crinitum . . . . .	2
— rubra . . . . .	50	— Dranunculus . . . . .	75



<b>Arum italicum</b> . . . . .	50	<b>Barbarca vulgaris fl. pl.</b> . . . . .	50
<b>Arundinaria falcata</b> . . . . .	75	— fol. var. . . . .	50
<b>Arundo Donax</b> . . . . .	50	<b>Bellevallia romana</b> . . . . .	50
— — <b>versicolor</b> . . . . .	2	<b>Bellidlastrum Mitchelii</b> . . . . .	50
<b>Asarum canadense</b> . . . . .	1 50	<b>Bellium bellidioides</b> . . . . .	50
— <b>europæum</b> . . . . .	50	— <b>minutum</b> . . . . .	50
— <b>virginianum</b> . . . . .	1 50	<b>Betonica alba</b> . . . . .	50
<b>Asclepias amœna</b> . . . . .	50	— <b>grandiflora</b> . . . . .	1
— <b>incarnata</b> . . . . .	50	— <b>officinalis</b> . . . . .	50
— <b>princeps</b> . . . . .	2	<b>Beotia corymbosa</b> . . . . .	50
— <b>syriacea</b> . . . . .	50	— <b>macrophylla</b> . . . . .	50
— <b>tuberosa</b> . . . . .	75	— <b>Schreberii</b> . . . . .	50
<b>Asperula odorata</b> . . . . .	50	<b>Biscutella lævigata</b> . . . . .	50
— <b>tinctoria</b> . . . . .	50	<b>Blechnum spicans</b> . . . . .	50
<b>Asphodelus capillaris</b> . . . . .	1	<b>Bocconia cordata</b> . . . . .	50
— <b>creticus</b> . . . . .	1	<b>Boltonia asteroides</b> . . . . .	50
— <b>fistulosus</b> . . . . .	50	<b>Borago orientalis (Nordman-</b>	
— <b>luteus</b> . . . . .	50	— <b>nia Psilostemon)</b> . . . . .	50
— <b>ramosus</b> . . . . .	50	— <b>laxiflora</b> . . . . .	1
— <b>tauricus</b> . . . . .	1	<b>Brodiaea grandiflora</b> . . . . .	1
<b>Aspidium fragile</b> . . . . .	50	<b>Bupthalmum cordifolium</b> . . . . .	50
— <b>filix foemina</b> . . . . .	50	— <b>salicifolium</b> . . . . .	50
<b>Aster alpinus</b> . . . . .	50	<b>Bupleurum longifolium</b> . . . . .	50
— — <b>albus</b> . . . . .	50	<b>Cacalia alpina</b> . . . . .	50
— <b>bicolor</b> . . . . .	50	<b>Calamagrostis colorata</b> . . . . .	50
— <b>dumosus</b> . . . . .	50	<b>Callimeris himalayana</b> . . . . .	1
— <b>elegans</b> . . . . .	50	— <b>incisa</b> . . . . .	50
— <b>ericoides</b> . . . . .	50	<b>Calla æthiopica</b> . . . . .	75
— <b>Fortunei</b> . . . . .	1	<b>Callopogon pulchellus</b> . . . . .	2
— <b>glaucus</b> . . . . .	75	<b>Caltha palustris</b> . . . . .	50
— <b>grandiflorus</b> . . . . .	50	— — <b>monstrosa</b> . . . . .	50
— <b>himalayensis</b> . . . . .	1	<b>Calystegia incarnata</b> . . . . .	50
— <b>humifusus</b> . . . . .	75	— <b>pubescens</b> . . . . .	50
— <b>Novæ anglæ</b> . . . . .	50	<b>Campanula azurea</b> . . . . .	50
— <b>Riversii</b> . . . . .	50	— <b>barbata</b> . . . . .	1
— <b>roseus</b> . . . . .	50	— <b>bononiensis</b> . . . . .	50
— <b>virginicus</b> . . . . .	50	— <b>carpatica</b> . . . . .	50
<b>Asterocephalus caucasicus</b> . . . . .	50	— — <b>alba</b> . . . . .	50
— <b>ochroleucus</b> . . . . .	50	— <b>coronota</b> . . . . .	1
<b>Astilbe rivularis</b> . . . . .	1 50	— <b>dichotoma</b> . . . . .	75
<b>Astragalus alopecuroides</b> . . . . .	1	— <b>garganica</b> . . . . .	50
— <b>aristatus</b> . . . . .	75	— <b>glomerata</b> . . . . .	50
— <b>galegiformis</b> . . . . .	75	— <b>Gmelinii</b> . . . . .	50
— <b>maximus</b> . . . . .	1	— <b>gracilis</b> . . . . .	50
— <b>poncticus</b> . . . . .	1	— <b>grandiflora</b> . . . . .	50
<b>Astrantia carniolica</b> . . . . .	50	— — <b>alba plena</b> . . . . .	2
— <b>major</b> . . . . .	50	— <b>grandis</b> . . . . .	50
— — <b>fol. var.</b> . . . . .	2	— <b>laciniata</b> . . . . .	50
<b>Aubrietia deltoidea</b> . . . . .	50	— <b>lactiflora</b> . . . . .	50
<b>Bambusa Metake</b> . . . . .	1	— <b>Lamarekii</b> . . . . .	50
<b>Baptista alba</b> . . . . .	2	— <b>latifolia</b> . . . . .	50
— <b>australis</b> . . . . .	50	— — <b>alba</b> . . . . .	50
— <b>exaltata</b> . . . . .	75	— <b>linifolia</b> . . . . .	50

<b>Campanula</b> macrantha . . .	50	<b>Centranthus</b> ruber . . .	50
— muralis . . .	50	— — fl. albo . . .	50
— nitida . . .	50	— — roseo . . .	50
— — fl. pleno . . .	50	<b>Centrocarpha</b> fulgida . . .	50
— — alba . . .	50	— grandiflora . . .	50
— nobilis . . .	50	<b>Cephalaria</b> alpina . . .	50
— — alba . . .	50	<b>Cerastium</b> tomentosum . . .	50
— pendula . . .	50	<b>Cheiranthus</b> alpinus . . .	50
— persicifolia . . .	50	— longifolius . . .	50
— — fl. pleno . . .	50	<b>Chelone</b> barbata . . .	50
— — alba . . .	50	— — alba . . .	50
— — — pleno . . .	50	— glabra . . .	50
— — maxima . . .	50	— Lyonii . . .	50
— primulæfolia . . .	75	— pyramidalis . . .	75
— pubescens . . .	50	<b>Chrysanthemum</b> alpinum . . .	50
— pulcherrima . . .	50	— indicum ( <i>les plus belles</i>	
— pulla . . .	50	<i>nouveautés</i> ) . . .	50
— punctata . . .	50	<b>Chrysocoma</b> Linosyris . . .	50
— pusilla . . .	50	<b>Cimicifuga</b> americana . . .	75
— pyramidalis . . .	50	<b>Circæa</b> alpina . . .	50
— — alba . . .	75	<b>Circium</b> Casabona . . .	75
— ranunculoides . . .	50	<b>Clematis</b> (Voir Serre Froide).	
— rhomboidea . . .	50	<b>Collinsonia</b> canadensis . . .	50
— rotundifolia . . .	50	<b>Comarum</b> palustre . . .	50
— — alba . . .	50	<b>Commelina</b> tuberosa . . .	50
— rubra . . .	50	<b>Convallaria</b> ambigua . . .	50
— rupestris . . .	50	— Thunbergii . . .	50
— sarmatica . . .	50	<b>Coreopsis</b> lanceolata . . .	50
— Scheuchzerii . . .	50	— tenuifolia . . .	50
— speciosa . . .	50	— tripteris . . .	50
— stricta . . .	50	<b>Cornus</b> canadensis . . .	50
— trichelium . . .	50	<b>Coronilla</b> elegans . . .	50
— — fl. albo . . .	75	— iberica . . .	50
— urticæfolia . . .	50	— montana . . .	1
— — fl. albo . . .	50	— varia . . .	50
— — fl. pleno . . .	50	<b>Cortusa</b> Matthioli . . .	50
<b>Canna</b> discolor . . .	1	<b>Corydalis</b> bulbosa . . .	50
— indica . . .	50	— — alba . . .	50
— — fol. var. . .	1	— capnoides . . .	50
— Warscewiczii . . .	1	— — albida . . .	50
<b>Cardamine</b> asarifolia . . .	50	— eximea . . .	50
— pratensis fl. pl. . .	60	— formosa . . .	50
<b>Carlina</b> acanthifolia . . .	1	— nobilis . . .	50
— acaulis . . .	75	<b>Crucianella</b> stylosa . . .	50
<b>Catananche</b> alba . . .	50	<b>Cucubalis</b> fimbriatus . . .	50
— cœrulea . . .	50	<b>Cyclamen</b> europæum . . .	50
<b>Celisia</b> cretica . . .	50	<b>Cynanchum</b> nigrum . . .	50
— heterophylla . . .	50	— vincetoxicum . . .	50
<b>Centaurea</b> alpina . . .	1	— — fol. var. . .	50
— dealbata . . .	75	<b>Cynoglossum</b> longifolium . . .	50
— macrocephala . . .	1	— Omphalodes . . .	50
— nigra albiflora . . .	50	<b>Cypella</b> Herbertii . . .	50
<b>Centranthus</b> angustifolius . . .	50	<b>Cypripedium</b> acaule . . .	2
		— calceolus . . .	2

<b>Cypripedium candidum</b> (superbe) . . . . .	6		<b>Dictamnus fraxinella</b> . . . . .	50
— <b>macranthum</b> (magnif.) . . . . .	10		— <b>purpureus</b> . . . . .	50
— <b>pubescens</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2		<b>Diates bicolor</b> . . . . .	4
— — <b>minus</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	2		<b>Digitallis aurea ferruginea</b> . . . . .	50
— <b>spectabile</b> . . . . .	1	50	— <b>intermedia</b> . . . . .	50
— — <b>les douze</b> . . . . .	15		— <b>lanata</b> . . . . .	50
<b>Czackia liliastrum</b> . . . . .	50		— <b>lutea</b> . . . . .	50
<b>Delphinium amoenum</b> fl. pl. . . . .	2		— <b>superba</b> . . . . .	50
— <b>azureum</b> . . . . .	50		<b>Disandra procumbens</b> . . . . .	50
— <b>Barlowii</b> . . . . .	50		<b>Dodecatheon Meadia</b> . . . . .	50
— <b>cardinale</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	10		— — <b>alba</b> . . . . .	75
— <b>cheilanthum</b> . . . . .	50		— — <b>carnea</b> . . . . .	75
— <b>chinense</b> . . . . .	50		— — <b>elegans</b> . . . . .	1
— <b>Clusii</b> . . . . .	50		— — <b>gigantea</b> . . . . .	1
— <b>cœrulescens</b> fl. pl. . . . .	2		— — <b>striata</b> . . . . .	3
— <b>elatum</b> . . . . .	50		<b>Doronicum scorpioides</b> . . . . .	50
— — <b>pallidum</b> . . . . .	75		<b>Draba verna</b> . . . . .	50
— — <b>pictum</b> . . . . .	75		<b>Dracocephalum altaïense</b> . . . . .	50
— — <b>Requini</b> . . . . .	75		— <b>austriacum</b> . . . . .	50
— <b>Fischerii</b> . . . . .	3		— <b>grandiflorum</b> . . . . .	50
— <b>formosum</b> . . . . .	3		— <b>Ruyschiana</b> . . . . .	50
— <b>grandiflorum</b> . . . . .	50		— <b>sibiricum</b> . . . . .	50
— — <b>fl. albo</b> . . . . .	50		— <b>superbum</b> . . . . .	50
— — <b>fl. pallidum</b> . . . . .	3		<b>Dryas octopetala</b> . . . . .	50
— <b>Hendersonii</b> . . . . .	3		<b>Eccremocarpus scaber</b> . . . . .	50
— <b>hybridum</b> . . . . .	75		<b>Echinacea americana</b> . . . . .	50
— <b>intermedium</b> . . . . .	50		— <b>purpurea</b> . . . . .	50
— <b>Iverianum</b> . . . . .	2		<b>Echinops ruthenicus</b> . . . . .	50
— <b>magnificum</b> . . . . .	3		— <b>sphærocephalus</b> . . . . .	50
— <b>pulchrum</b> . . . . .	3		— <b>spinosus</b> . . . . .	50
— <b>ranunculifolium</b> . . . . .	50		<b>Elymus americanus</b> . . . . .	50
— <b>roseo-cœlestinum</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	10		— <b>glaucus</b> . . . . .	50
— <b>tricolor</b> . . . . .	3		<b>Epilobium Dodonæii</b> . . . . .	50
— <b>triste</b> . . . . .	1		— <b>hirsutum</b> fol. var. . . . .	50
<b>Dentaria digitata</b> . . . . .	1		— <b>spicatum</b> . . . . .	50
<b>Desmodium (Hedys) canadense</b> . . . . .	50		— — <b>album</b> . . . . .	50
— <b>marylandicum</b> . . . . .	50		<b>Epimedium alpinum</b> . . . . .	50
<b>Dianthus albo-nigricans</b> (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	3		— <b>atroviolaceum</b> . . . . .	1
— <b>badinus</b> . . . . .	50		— <b>diphyllum</b> . . . . .	50
— <b>barbatus</b> . . . . .	50		— <b>lilacinum</b> . . . . .	50
— — <b>Becqui</b> . . . . .	50		— <b>macranthum</b> . . . . .	50
— — <b>grandiflorus</b> . . . . .	50		— <b>Musscheanum</b> . . . . .	50
— — <b>splendidissimus</b> . . . . .	50		— <b>pinnatum</b> . . . . .	1
— <b>coccineus</b> . . . . .	50		— <b>pteroceras</b> . . . . .	1
— <b>mutabilis</b> . . . . .	50		— <b>rubrum</b> . . . . .	2
— <b>Napoleonis</b> . . . . .	50		— <b>sulphureum</b> . . . . .	2
<b>Diclytra spectabilis</b> . . . . .	50		— <b>versicolor</b> . . . . .	1
			— <b>violaceum</b> . . . . .	75
			<b>Eranthis hyemalis</b> . . . . .	50
			<b>Erigeron elongatum</b> . . . . .	50
			— <b>serpentarium</b> . . . . .	50
			<b>Erinus alpinus</b> . . . . .	50
			— <b>hirsutus</b> . . . . .	50
			<b>Erodium hymenoides</b> . . . . .	75



<b>Erodium</b> carvifolium . . . . .	1	<b>Gentiana</b> pneumonanthe . . . . .	50
— Reichardii . . . . .	50	— saponaria . . . . .	50
<b>Eryngium</b> alpinum . . . . .	50	— — alba . . . . .	50
— bromelifolium . . . . .	2	— septemfida . . . . .	1
— coelestinum . . . . .	1	— verna . . . . .	1
— giganteum . . . . .	50	<b>Geranium</b> ibericum . . . . .	50
— maritimum . . . . .	50	— Lancastriense . . . . .	50
<b>Erytraea</b> aggregata . . . . .	50	— macrorhizum . . . . .	50
<b>Erythronium</b> dens-canis . . . . .	50	— prostratum . . . . .	50
— — alba . . . . .	50	— sanguineum . . . . .	50
<b>Euphorbia</b> dulcis fol. var. . . . .	50	— striatum . . . . .	50
— Esula . . . . .	50	— trilobatum . . . . .	50
<b>Festuca</b> glauca . . . . .	50	— Wallichianum . . . . .	1
<b>Fragaria</b> indica . . . . .	50	<b>Geum</b> coccineum . . . . .	50
— fescia fol. var. . . . .	50	— — grandiflorum . . . . .	50
<b>Francoa</b> appendicula . . . . .	50	— — fl. pl. . . . .	50
<b>Fritillaria</b> imperialis . . . . .	50	— montanum . . . . .	50
— — fol. var. . . . .	75	— triflorum . . . . .	50
— meleagris . . . . .	50	<b>Gillenia</b> trifoliata . . . . .	50
— pyrenaica . . . . .	75	<b>Gladiolus</b> cardinalis . . . . .	50
<b>Funkia</b> albo-marginata . . . . .	50	— Colvillii . . . . .	50
— angustifolia . . . . .	50	— Fischerianus . . . . .	75
— grandiflora . . . . .	1	— floribundus . . . . .	50
— lancifolia . . . . .	50	— Gandavensis . . . . .	25
— — alba . . . . .	75	— gloriosus . . . . .	50
— ovata (cœrulea) . . . . .	50	— psittacinus . . . . .	25
— — fol. var. . . . .	75	— ramosus . . . . .	50
— Sieboldiana . . . . .	50	<b>Glaucium</b> Fischerii . . . . .	50
— subcordata (alba) . . . . .	50	<b>Glechoma</b> hederacea fol. var. . . . .	50
— undulata fol. var. . . . .	50	<b>Globularia</b> vulgaris . . . . .	50
<b>Gaillardia</b> aristata . . . . .	50	<b>Grindella</b> sibirica . . . . .	50
— bicolor . . . . .	50	<b>Gunnera</b> scabra . . . . .	1 50
— hybrida . . . . .	50	<b>Gyncrium</b> argenteum (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . .	3
— magniflora . . . . .	1	<b>Gypsophila</b> adscendens . . . . .	50
— maxima . . . . .	50	— perfoliata . . . . .	50
— Richardsonii . . . . .	50	— prostrata . . . . .	75
— splendens . . . . .	1	— Stevenii . . . . .	75
— Van Espenii . . . . .	75	<b>Hedysarum</b> alpinum . . . . .	50
— Vernierii . . . . .	50	— tauricum . . . . .	50
<b>Galax</b> aphylla <sup>1</sup> . . . . .	50	<b>Helenium</b> atropurpureum . . . . .	
<b>Galatella</b> hyssopifolia . . . . .	50	(L'ILLUSTRATION HORTICOLE). . . . .	2
— linifolia . . . . .	50	<b>Hellanthemum</b> apenninum . . . . .	50
<b>Galega</b> officinalis . . . . .	50	— — fl. pl. . . . .	50
— orientalis . . . . .	50	<b>Hellanthus</b> orgyalis . . . . .	1
<b>Gaura</b> Lindheimeriana . . . . .	50	— multiflorus . . . . .	50
<b>Genista</b> sagittalis . . . . .	50	<b>Helleopsis</b> scabra . . . . .	75
<b>Gentiana</b> acaulis . . . . .	50	<b>Helleborus</b> atrorubens . . . . .	3
— asclepiadea . . . . .	50	— colchicus . . . . .	
— bavarica . . . . .	1	— intermedius . . . . .	2
— Catesbæi . . . . .	50	— lividus . . . . .	2
— cruciata . . . . .	50	— niger . . . . .	50
— lutea . . . . .	50	<b>Helonias</b> asphodeloides . . . . .	5
— macrophylla . . . . .	75	— bullata . . . . .	1
— ochroleuca . . . . .	50		

<b>Helonias dioica</b> . . . . .	4		<b>Lathyrus sanguineus</b> . . . . .	1	
— <i>læta</i> . . . . .	4		— <i>tuberosus</i> . . . . .	50	
— <i>virginica</i> . . . . .	3		— <i>Turnerii</i> . . . . .	50	
<b>Hemerocallis Dumortierii</b> . . . . .	50		<b>Lavandula spica</b> . . . . .	50	
— <i>flava</i> . . . . .	50		<b>Lepidium alpinum</b> . . . . .	50	
— <i>fulva</i> . . . . .	50		<b>Levisticum officinale fol. var.</b> . . . .	50	
— <i>fol. var.</i> . . . .	50		<b>Liatris novæboracensis</b> . . . . .	50	
<b>Hieracium amplifolium</b> . . . . .	1		— <i>pumila</i> . . . . .	50	
— <i>sibiricum</i> . . . . .	1		— <i>pycnostachya</i> . . . . .	50	
<b>Heterotropa asaroides</b> . . . . .	3		— <i>scariosa</i> . . . . .	50	
<b>Hibiscus palustris</b> . . . . .	50		— <i>spicata</i> . . . . .	50	
<b>Hieracium aureum</b> . . . . .	50		<b>Libertia formosa</b> . . . . .	50	
— <i>cymosum</i> . . . . .	50		<b>Ligularia gigantea</b> . . . . .	2	
— <i>Jacquinii</i> . . . . .	50		— <i>speciosa</i> . . . . .	50	
— <i>villosum</i> . . . . .	50		<b>Lilium Brownii</b> . . . . .	5 à 15	
<b>Homogyne alpina</b> . . . . .	50		— <i>bulbiferum</i> . . . . .	50	
<b>Horminum pyrenaicum</b> . . . . .	50		— <i>canadense rubrum</i> . . . . .	2	
<b>Hoteta japonica</b> . . . . .	50		— <i>candidum</i> . . . . .	25	
<b>Houstonia cœrulea</b> . . . . .	50		— <i>striatum</i> . . . . .	1	
<b>Hyacinthus comosus</b> . . . . .	50		— <i>fl. pleno</i> . . . . .	1	
— <i>monstrosus</i> . . . . .	50		— <i>fol. var.</i> . . . .	1	
<b>Hypericum calycinum</b> . . . . .	50		— <i>chalcedonicum</i> . . . . .	1 50	
— <i>uralum</i> . . . . .	50		— <i>croceum</i> . . . . .	25	
<b>Iberis grandiflora</b> . . . . .	50		— <i>præcox</i> . . . . .	50	
— <i>Tenoreana</i> . . . . .	50		— <i>davuricum</i> . . . . .	1	
<b>Inula grandulosa</b> . . . . .	50		— <i>eximium</i> . . . . .	50	
— <i>hirta</i> . . . . .	50		— <i>giganteum</i> (L'ILLUSTRA-		
— <i>oculis-Christi</i> . . . . .	50		— <i>fort</i> . . . . .	25	
— <i>salicina</i> . . . . .	50		— <i>japonicum</i> (odorum) . . . . .	5	
<b>Iris bicolor</b> . . . . .	4		— <i>lancifolium album</i> (1) . . . . .	1	
— <i>dichotoma</i> . . . . .	75		— <i>punctatum</i> . . . . .	3 à 6	
— <i>florentina</i> . . . . .	50		— <i>roseum</i> (1) . . . . .	1	
— <i>foetidissima</i> . . . . .	50		— <i>rubrum</i> (1) . . . . .	1	
— <i>fol. var.</i> . . . .	50		— <i>extra</i> . . . . .	2	
— <i>germanica</i> . . . . .	25		— <i>longiflorum</i> . . . . .	50	
Collection de 30 variétés à . . . . .	50		— <i>martagon</i> . . . . .		
— <i>graminea</i> . . . . .	50		— <i>fl. pl.</i> . . . . .	1 50	
— <i>halophila</i> . . . . .	50		— <i>album</i> . . . . .	50	
— <i>persica</i> . . . . .	50		— <i>striatum</i> . . . . .	50	
— <i>Susiana</i> . . . . .	1		— <i>odorum</i> (japonicum) . . . . .	5	
— <i>tenax</i> . . . . .	75		— <i>pendulum</i> . . . . .	4	
— <i>xiphioides</i> . . . . .	50		— <i>Philadelphicum</i> (L'ILLUSTRA-		
<b>Isolepis capillaris</b> . . . . .	50		— <i>LUSTRATION HORTICOLE</i> ) . . . . .	4	
<b>Jasione perennis</b> . . . . .	50		— <i>pomponium</i> . . . . .	1 50	
<b>Jeffersonia diphylla</b> . . . . .	2		— <i>pyrenaicum</i> . . . . .	1 50	
<b>Kitabelia vitifolia</b> . . . . .	50		— <i>sinicum</i> (L'ILLUSTRA-		
<b>Lactuca perennis</b> . . . . .	50		— <i>HORTICOLE</i> ) <i>fort</i> . . . . .	25	
<b>Lamium garganicum</b> . . . . .	50		— <i>superbum</i> . . . . .	75	
— <i>orvala</i> . . . . .	50		— <i>pyramidale</i> . . . . .	75	
<b>Lathyrus californicus</b> . . . . .	50		— <i>tenuifolium</i> , <i>fort</i> à fleurir . . . . .	5	
— <i>grandiflorus</i> . . . . .	50		— <i>testaceum</i> . . . . .	3	
— <i>latifolius</i> . . . . .	50		— <i>Thunbergianum</i> . . . . .	1	
— <i>albus</i> . . . . .	1		— <i>tigrinum</i> . . . . .	50	
— <i>rotundifolius</i> . . . . .	1		— <i>umbellatum</i> . . . . .	50	

(1) N. B. Les *Lilium lancifolium album*, *roseum* et *rubrum* sont disponibles par Centaines.

<b>Lilium venustum</b> . . . . .	1	<b>Malva moschata</b> . . . . .	50
— Wallichianum . . . . .	20	— suaveolens . . . . .	50
<b>Linaria chloræfolia</b> . . . . .	50	— Tournefortii . . . . .	50
— dalmatica . . . . .	50	<b>Matricaria candidissima</b> . . . . .	50
— peloria . . . . .	50	— parthenioides . . . . .	50
— Poissonii . . . . .	50	<b>Megasea ciliata</b> . . . . .	1
— purpurea . . . . .	50	— cordifolia . . . . .	50
— striata . . . . .	50	— crassifolia . . . . .	50
— triornithophora . . . . .	50	— ligulata . . . . .	1
— tristis . . . . .	50	<b>Melissa grandiflora</b> . . . . .	50
<b>Linnæa borealis</b> . . . . .	50	— secunda . . . . .	50
<b>Linum flavum</b> . . . . .	50	<b>Melittis melissophyllum</b> . . . . .	50
— grandiflorum rubrum . . . . .	1	— — grandiflora . . . . .	75
— monogynum . . . . .	50	<b>Meum athamanticum</b> . . . . .	50
— perenne . . . . .	50	<b>Mimulus alatus</b> . . . . .	50
<b>Lithospermum purpureo-</b>		— cardinalis . . . . .	50
cœruleum . . . . .	50	— — atroroseus . . . . .	50
<b>Lobelia cardinalis</b> . . . . .	50	— — Harrisonii . . . . .	50
— fulgens . . . . .	50	— — Parmentierii . . . . .	50
— longifolia . . . . .	50	— — pictus . . . . .	1
— multiflora . . . . .	50	— — splendens . . . . .	50
— Queen Victoria . . . . .	50	— — vulcan . . . . .	50
— splendens . . . . .	50	<b>Mitchella repens</b> . . . . .	50
— syphilitica . . . . .	50	<b>Monarda alba</b> . . . . .	50
<b>Lupinus polyphyllus</b> . . . . .	50	— didyma . . . . .	50
— — albus . . . . .	50	— fistulosa . . . . .	50
<b>Lychnis alpina</b> . . . . .	50	<b>Moræa chinensis</b> . . . . .	50
— amœna fl. pl. . . . .	50	<b>Morina longifolia</b> . . . . .	1
— Bungeana . . . . .	75	<b>Myosotis alpina</b> . . . . .	50
— chalconica . . . . .	50	— azorica . . . . .	75
— — fl. pleno . . . . .	50	<b>Narthecium ossifragum</b> . . . . .	50
— — lateretia . . . . .	1	<b>Nordmannia cordifolia</b> . . . . .	50
— — mutabilis . . . . .	50	<b>Nuttalla grandiflora</b> . . . . .	3
— — nana fl. pl. . . . .	1	— malvæflora . . . . .	50
— coronata . . . . .	50	<b>Omphalodes verna</b> . . . . .	50
— dioica fl. pl. . . . .	1 50	<b>Onobrychis saxatilis</b> . . . . .	50
— — roseo pl. . . . .	50	<b>Onopordon acaule</b> . . . . .	50
— — rubro pl. . . . .	50	<b>Onothera ambigua</b> . . . . .	50
— flosculi fl. pl. . . . .	50	— Fraserii . . . . .	50
— — fl. albo pl. . . . .	50	— fruticosa . . . . .	50
— fulgens . . . . .	50	— — fol. var. . . . .	50
— viscaria fl. pl. . . . .	50	— Lamarckiana (grandi-	
— — fl. alba . . . . .	50	flora) . . . . .	50
<b>Lysimachia ciliata</b> . . . . .	50	— macrocarpa . . . . .	50
— ephemerum . . . . .	50	— pumila . . . . .	50
— Leschenaultii . . . . .	50	— speciosa . . . . .	50
— punctata . . . . .	50	— taraxifolia . . . . .	50
— stricta . . . . .	2	— tetraptera . . . . .	50
<b>Lythrum roseum superbum</b> . . . . .	50	<b>Ononis Columnæ</b> . . . . .	50
— virgatum . . . . .	50	— Natix . . . . .	50
<b>Maclaya cordata</b> . . . . .	50	— rotundifolia . . . . .	50
<b>Marica Nuttallii</b> . . . . .	75	<b>Onosma taurica</b> . . . . .	50
<b>Malva alcea</b> . . . . .	50	— tinctoria . . . . .	50
— Creeana . . . . .	50		
— lateretia . . . . .	50		



<b>Ophiopogon japonicum</b> . . . . .	1		<b>Pentstemonum barbatum.</b> . . . .	50
— jaboran . . . . .	75		— — album . . . . .	50
<b>Orchis bifolia</b> . . . . .	50		— — coccineum . . . . .	75
— maculata . . . . .	50		— Chandlerii . . . . .	50
— Robertiana . . . . .	2		— diffusum . . . . .	50
<b>Ornithogalum arabicum</b> . . . . .	1		— digitalis . . . . .	50
— nutans . . . . .	1		— gentianoides . . . . .	50
— umbellatum . . . . .	50		— — album . . . . .	1
<b>Orobis alpestris</b> . . . . .	50		— — coccineum . . . . .	50
— angustifolius . . . . .	50		— — giganteum . . . . .	75
— canescens . . . . .	50		— — Mac Ewenii . . . . .	75
— ferrugineus . . . . .	50		— — magniflorum . . . . .	1 50
— flaccidus . . . . .	75		— — Morissonii . . . . .	50
— formosus . . . . .	1		— — roseum . . . . .	50
— galegiformis . . . . .	50		— — Sepherdii . . . . .	50
— lathyroides . . . . .	50		— heterophyllum . . . . .	1
— Mergelynckii . . . . .	1		— Makoyanum . . . . .	50
— niger . . . . .	50		— Menziesii . . . . .	75
— purpureus nov. . . . .	1		— Murayanum . . . . .	2
— Smouthii . . . . .	75		— ovatum . . . . .	1
— tuberosus . . . . .	50		— Richardsonii . . . . .	50
— variegatus . . . . .	50		— Salvatori . . . . .	75
— vernus . . . . .	50		— Schoulerii . . . . .	75
— — albus . . . . .	50		— Thimisterii . . . . .	75
— — fl. pl. . . . .	1		— Verplanckii . . . . .	50
— versicolor . . . . .	50		<b>Peucedanum Silaus.</b> . . . .	75
<b>Orontium japonicum</b> . . . . .	1		— verticillatum . . . . .	75
<b>Oxalis Deppeii</b> . . . . .	50		<b>Phlomis agraria</b> . . . . .	75
— formosa . . . . .	50		— alpina . . . . .	50
<b>Oxytropis montanus</b> . . . . .	50		— pungens . . . . .	2
<b>Pachysandra procumbens.</b> . . . .	50		— Russelliana . . . . .	75
<b>Paderota sibirica</b> . . . . .	50		— Samia . . . . .	50
— virginica . . . . .	50			
<b>Paeonia albiflora (1).</b> . . . .	50			
— — edulis . . . . .	50			
— — festiva . . . . .	1 50			
— — fragrans . . . . .	50			
— — lilacina . . . . .	1			
— — Lowii . . . . .	1			
— — officinalis . . . . .	50			
— — Potsii . . . . .	1			
— — Reevesii . . . . .	1			
<b>Pancratium maritimum</b> . . . . .	50			
<b>Papaver bracteatum.</b> . . . .	50			
— cambricum . . . . .	50			
— nudicaule . . . . .	1			
— orientale . . . . .	50			
— pilosum . . . . .	1 50			
<b>Pardanthus sinensis</b> . . . . .	50			
<b>Pascalie glauca</b> . . . . .	50			
<b>Pentstemonum baccharidifo-</b> <b>lium (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)</b> . . . . .	1 50			

(1) L'Établissement possède une nombreuse collection de *Pivoines herbacées* (V. Spécialités).

**Phlox.**

Mademoiselle Hermann . . .	50
— Louise Mezard . . .	1
Marie Boulanger . . .	50
Monsieur Margantin . . .	1
— Valery . . .	50
Orientalis . . .	1
Raymond de Cyzancourt . . .	50
<b>Phenoides japonica</b> . . .	50
<b>Physalis Alkekengi</b> . . .	50
<b>Physostegia imbricata</b> . . .	50
— <i>superba</i> . . .	50
— <i>virginiana</i> . . .	50
<b>Phyteuma canescens</b> . . .	50
— <i>obiculare</i> . . .	50
— <i>Scheuzerii</i> . . .	75
— <i>spicatum</i> . . .	50
<b>Platycodon grandiflorum</b> . . .	50
<b>Podophyllum peltatum</b> . . .	50
<b>Polemonium coeruleum</b> . . .	50
— <i>album</i> . . .	50
— <i>Brunonii</i> . . .	50
— <i>Sieboldii</i> . . .	50
— <i>vaccinifolium</i> . . .	50
— <i>viviparum</i> . . .	50
<b>Potentilla alba</b> . . .	50
— <i>alpestris</i> . . .	50
— <i>Antverpiensis</i> . . .	1
— <i>atrebatensis</i> . . .	50
— <i>atrosanguinea</i> . . .	50
— <i>aurea</i> . . .	50
— <i>bicolor</i> . . .	1
— <i>brillant</i> . . .	1
— <i>Fintelmannii</i> . . .	50
— <i>Formosa</i> . . .	50
— <i>hæmatochroa</i> . . .	1
— <i>Hazelgravi</i> . . .	50
— <i>Hopwoodiana</i> . . .	50
— <i>alba</i> . . .	75
— <i>leucochroa</i> . . .	50
— <i>Liervalii</i> . . .	1
— <i>Lucia</i> . . .	1
— <i>maculata</i> . . .	1
— <i>Mac Nabiana</i> . . .	50
— <i>marginata</i> . . .	1
— <i>Mechliniensis</i> . . .	1 50
— <i>Oliveriana</i> . . .	50
— <i>Oswaldiana</i> . . .	50
— <i>pensylvanica</i> . . .	50
— <i>Pinoni</i> . . .	75
— <i>Planti</i> . . .	75
— <i>pulcherrima</i> . . .	50
— <i>Russeliana</i> . . .	50
— <i>Smouthii</i> . . .	50

<b>Potentilla splendens</b> . . .	50
— <i>striata formosissima</i> . . .	3
— <i>Tongii</i> . . .	1
— <i>Tomentillo-formosa</i> . . .	50
— <i>tridentata</i> . . .	50
— <i>Van Geertii</i> . . .	50
<b>Primula acaulis alba plena</b> . . .	50
— — <i>plenissima</i> . . .	50
— — <i>altissima plena</i> . . .	50
— — <i>Deracea pl.</i> . . .	50
— — <i>flavida pl.</i> . . .	1
— — <i>fulgens pl.</i> . . .	50
— — <i>incarnata pl.</i> . . .	50
— — <i>lilacina pl.</i> . . .	50
— — <i>lustescens pl.</i> . . .	50
— — <i>marginata pl.</i> . . .	1
— — <i>maidenblush. pl.</i> . . .	50
— — <i>Mazurelii</i> . . .	1
— — <i>multicolor pl. (tricolor, Arlequin)</i> . . .	50
— — <i>nanquin pl.</i> . . .	50
— — <i>picturata pl.</i> . . .	50
— — <i>rosæflora</i> . . .	1 50
— — <i>rubra pl.</i> . . .	50
— — <i>scarlet pl.</i> . . .	1
— — <i>auricula var.</i> . . .	50
— — <i>nigro pleno</i> . . .	1
— — <i>cortusoides</i> . . .	50
— — <i>denticulata</i> . . .	50
— — <i>veris cœrulea</i> . . .	50
— — <i>cœrulescens (Jordanensis)</i> . . .	50
<b>Prunella alba</b> . . .	50
— <i>grandiflora</i> . . .	50
<b>Psilostomon orientale (Borago, Nordmannia)</b> . . .	50
<b>Pulmonaria alpina</b> . . .	50
— <i>grandiflora</i> . . .	50
— <i>paniculata</i> . . .	50
— <i>virginica</i> . . .	50
<b>Pyrethrum achillæfolium</b> . . .	50
— <i>Clussii</i> . . .	50
— <i>Delhayii (L'ILLUSTRATION HORTICOLE)</i> . . .	1 50
— <i>Duchesse de Brabant</i> . . .	1 50
— <i>inodorum fl. pl.</i> . . .	50
— <i>Millerii</i> . . .	1 50
— <i>nanum</i> . . .	1 50
— <i>roseum</i> . . .	50
<b>Pyrola rotundifolia</b> . . .	50
<b>Ramundia pyrenaica (Verbasum Myconi)</b> . . .	50
<b>Ranunculus aconitifolius</b> . . .	
— <i>flore pl.</i> . . .	50
— <i>alpestris</i> . . .	50

<b>Ranunculus amplexicaulis.</b>	» 50	<b>Scutellaria lupulina</b>	» 50
— asiaticus . . . . .	» 50	— macrantha . . . . .	» 75
— belgicus . . . . .	» 50	— nigrescens . . . . .	» 50
— ficaria fl. pl. . . . .	» 50	— splendens . . . . .	» 1
— gramineus . . . . .	» 50	— viscida . . . . .	» 50
— illyricus . . . . .	» 50	<b>Scrofularia mellifera</b>	» 50
— rutæfolius . . . . .	» 50	— — fol. var. . . . .	» 75
<b>Rhexia virginica</b>	» 50	<b>Sedum Aizoon.</b>	» 50
<b>Rhodiola rosea</b>	» 50	— album . . . . .	» 50
<b>Rubus arcticus</b>	» 75	— anacampseros . . . . .	» 50
<b>Rudbeckia fulgida</b>	» 50	— atropurpureum . . . . .	» 50
— hirta . . . . .	» 50	— Braunii . . . . .	» 50
— purpurea . . . . .	» 50	— dasyphyllum . . . . .	» 50
<b>Ruellia strepens</b>	» 50	— gracile . . . . .	» 50
<b>Salvia indica</b>	» 50	— pulchellum . . . . .	» 50
— pratensis . . . . .	» 50	— pulmilum . . . . .	» 75
— — alba . . . . .	» 50	— secundum . . . . .	» 75
— — rubra . . . . .	» 50	— Sieboldii . . . . .	» 50
<b>Sanguinaria canadensis</b>	» 50	— Telephium . . . . .	» 50
<b>Sanguisorba decandra</b>	» 50	<b>Sempervivum arachnoideum</b>	» 50
— officinalis . . . . .	» 50	— montanum . . . . .	» h0
<b>Sanicula europæa</b>	» 50	<b>Senecio abrotanifolius</b>	» 50
<b>Sansevieria carnea</b>	» 50	— lycopifolius . . . . .	» 50
<b>Saponaria ocymoides</b>	» 50	<b>Serratula onoides</b>	» 50
— officinalis pleno . . . . .	» 50	— tinctoria alba . . . . .	» 50
<b>Saxifraga Aizoon</b>	» 50	<b>Sibthorpia europæa.</b>	» 50
— androsacea . . . . .	» 50	<b>Silene acaulis</b>	» 50
— bryoides . . . . .	» 50	— alpestris . . . . .	» 50
— cæspitosa . . . . .	» 50	— fimbriata . . . . .	» 50
— ceratophylla . . . . .	» 50	— grandiflora . . . . .	» 1
— ciliata . . . . .	» 1	— laciniata . . . . .	» 1
— cordifolia . . . . .	» 50	— maritima pl. . . . .	» 50
— cotyledon . . . . .	» 50	— schafta . . . . .	» 50
— crassifolia . . . . .	» 50	— Zawadskii . . . . .	» 50
— decipiens . . . . .	» 50	<b>Silphium laciniatum.</b>	» 1
— hercules . . . . .	» 50	— perfoliatum . . . . .	» 50
— irrigua . . . . .	» 50	— terebentaceum . . . . .	» 50
— ligulata . . . . .	» 1	— trifoliatum . . . . .	» 50
— — alba . . . . .	» 1	<b>Sisyrinchium anceps</b>	» 50
— oppositifolia . . . . .	» 50	— grandiflora . . . . .	» 1
— sarmentosa . . . . .	» 50	<b>Soldanella alpina</b>	» 50
— Sternbergii . . . . .	» 50	— Clusii . . . . .	» 50
— umbrosa . . . . .	» 50	— minima . . . . .	» 50
<b>Scabiosa caucasica</b>	» 50	<b>Spigella marilandia</b>	» 1
— graminifolia . . . . .	» 50	<b>Spiræa Aruncus</b>	» 50
— ochroleuca . . . . .	» 50	— barbata . . . . .	» 1 50
<b>Scilla amœna</b>	» 50	— camtschatca . . . . .	» 1
— bifolia . . . . .	» 50	— digitata . . . . .	» 1
— campanulata . . . . .	» 50	— filipendula . . . . .	» 50
— japonica . . . . .	» 50	— — fl. pl. . . . .	» 50
— rosea . . . . .	» 50	— Humboldtii . . . . .	» 1
— stellata . . . . .	» 50	— lobata . . . . .	»
<b>Scutellaria Columnæ</b>	» 50	— — venusta . . . . .	» 50
— japonica . . . . .	» 50	— pedata . . . . .	» 50



<b>Spiraea trifoliata</b> . . . . .	50	<b>Tritoma glauca</b> . . . . .	1
— <b>Ulmaria</b> . . . . .	50	— <b>pumila</b> . . . . .	1
— — <b>plena</b> . . . . .	50	— <b>Roeperii</b> . . . . .	5
— — <b>fol. var.</b> . . . . .	75	— <b>Uvaria</b> . . . . .	1
<b>Stachys coccinea</b> . . . . .	50	<b>Trollius aconitifolius</b> . . . . .	50
— <b>lanata</b> . . . . .	50	— <b>albus (Loddigesii)</b> . . . . .	50
— <b>longiflora</b> . . . . .	75	— <b>asiaticus</b> . . . . .	50
— <b>speciosa</b> . . . . .	50	— <b>Demayanus</b> . . . . .	50
<b>Statice Besseriana</b> . . . . .	50	— <b>europæus</b> . . . . .	50
— <b>coccinea</b> . . . . .	75	— <b>hybridus</b> . . . . .	50
— <b>eximia</b> . . . . .	2	<b>Tunica saxifraga</b> . . . . .	50
— <b>Fortunei</b> . . . . .	3	<b>Tussilago farfara fol. var.</b> . . . .	50
— <b>globulariæfolia</b> . . . . .	50	— <b>fragrans</b> . . . . .	50
— <b>Gmelinii</b> . . . . .	50	— <b>japonica</b> . . . . .	2
— <b>graminifolia</b> . . . . .	75	<b>Uvularia perfoliata</b> . . . . .	50
— <b>latifolia</b> . . . . .	50	<b>Valeriana dioica</b> . . . . .	50
— <b>Limonium</b> . . . . .	50	— <b>pyrenaica</b> . . . . .	50
— <b>scoparia</b> . . . . .	50	<b>Veratrum nigrum</b> . . . . .	50
— <b>sinuata</b> . . . . .	75	— <b>viride</b> . . . . .	50
— <b>spathulata</b> . . . . .	75	<b>Verbascum blattaria</b> . . . . .	50
— <b>speciosa</b> . . . . .	1	— <b>ferrugineum</b> . . . . .	50
— <b>tatarica</b> . . . . .	75	— <b>pomponium</b> . . . . .	50
— <b>Wildenowii</b> . . . . .	75	— <b>speciosum</b> . . . . .	1
<b>Stenactis bellidifolia</b> . . . . .	75	<b>Verbena paniculata</b> . . . . .	50
— <b>speciosa</b> . . . . .	50	— <b>venosa</b> . . . . .	50
<b>Stevia paniculata</b> . . . . .	50	<b>Veronica Allionii</b> . . . . .	50
— <b>purpurea</b> . . . . .	50	— <b>austriaca</b> . . . . .	50
<b>Stipa pinnata</b> . . . . .	50	— <b>caucasica</b> . . . . .	50
<b>Swertia perennis</b> . . . . .	50	— <b>formosa</b> . . . . .	50
<b>Symphytum coccineum</b> . . . . .	50	— <b>fruticulosa</b> . . . . .	1
<b>Symphyandra pendula</b> . . . . .	50	— <b>gentianoides</b> . . . . .	50
<b>Tagetes lucida</b> . . . . .	50	— <b>multifida</b> . . . . .	50
<b>Tellima nepalensis</b> . . . . .	5	— <b>spicata</b> . . . . .	50
<b>Thalictrum appendiculatum</b> . . . . .	1	— <b>fol. var.</b> . . . . .	50
— <b>aquilegifolium</b> . . . . .	50	<b>Vinca major</b> . . . . .	50
— <b>cornutum</b> . . . . .	75	— <b>minor</b> . . . . .	50
— <b>speciosum</b> . . . . .	75	— <b>fol. var.</b> . . . . .	50
— <b>tuberosum</b> . . . . .	50	<b>Viola biflora</b> . . . . .	50
<b>Thermopsis laburnifolia</b> . . . . .	50	— <b>odorata fl. pl.</b> . . . . .	50
— <b>lanceolata</b> . . . . .	50	— — <b>alba pl.</b> . . . . .	50
<b>Thymus serpyllum fol. var.</b> . . . .	50	— <b>palmata</b> . . . . .	50
— <b>tomentosus</b> . . . . .	50	— <b>parmacensis</b> . . . . .	50
<b>Tiarella cordifolia</b> . . . . .	50	— <b>fl. pl.</b> . . . . .	50
<b>Tradescantia iridescens</b> . . . . .	1	<b>Walstentia genoides</b> . . . . .	50
— <b>rosea</b> . . . . .	50	<b>Wallenbergia grandiflora</b> . . . . .	75
— <b>virginica</b> . . . . .	50	<b>Wedelia aurea</b> . . . . .	1
— — <b>alba</b> . . . . .	50	<b>Wulfenia corinthiaca</b> . . . . .	50
— — <b>Lyonii</b> . . . . .	50	<b>Yucca filamentosa</b> . . . . .	4
— — <b>pulchella</b> . . . . .	50	— — <b>fol. var.</b> . . . . .	15
— — <b>splendens</b> . . . . .	50	— — <b>flaccida</b> . . . . .	2
<b>Trillium grandiflorum</b> . . . . .	1 50	— <b>glaucescens</b> . . . . .	2
— <b>sessile</b> . . . . .	1 50	— <b>gloriosa</b> . . . . .	3
<b>Tritoma Burchellii</b> . . . . .	1		

<b>Zappania nudiflora</b> . . . . .	50	<b>Zephyranthus atamasco</b> . . . . .	50
<b>Zauschneria californica</b> . . . . .	50	<b>Zygadenus virginicus</b> . . . . .	3

## Je livre à mon choix :

50 belles Plantes vivaces (diverses), pour.	fr. 20
100 — — — — —	» 33

ARBRES, ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE  
PLEINE TERRE.

<b>Acer campestre</b> fol. maculatis . . . . .	1	<b>Andromeda mariana</b> . . . . .	1
— fol. variegatis . . . . .	1	— nitida . . . . .	1
— laciniatum . . . . .	1	— paniculata . . . . .	50
— Negundo . . . . .	1	— polifolia . . . . .	75
— fol. arg. var. 2 à 5 . . . . .	5	— angustifolia . . . . .	50
— pseudo platanus fol. var. . . . .	1	— latifolia . . . . .	50
— striatum . . . . .	1 50	— pulverulenta . . . . .	50
<b>Aesculus californica</b> . . . . .	2	— quercifolia . . . . .	2
— carnea . . . . .	1	— racemosa . . . . .	75
— discolor . . . . .	1	— Walterii . . . . .	75
— Hippocastanum . . . . .	75	<b>Aralla hybrida</b> . . . . .	1
— fl. albo pl. (L'ILLUS- TRATION HORTICOLE). . . . .	2	— japonica . . . . .	1
— fol. laciniatis . . . . .	1	— juglandifolia . . . . .	15
— variegatis . . . . .	1	— spinosa . . . . .	75
— Memmingeri . . . . .	3	<b>Ardisia japonica</b> . . . . .	1
— rubro pl. . . . .	3	<b>Aristolochia Kämpferii</b> . . . . .	1
— lutea . . . . .	1	— pubescens . . . . .	75
— macrostachya . . . . .	75	— Siphon . . . . .	1 50
— rubra . . . . .	1	<b>Aster cabulicus</b> . . . . .	1
— atrosanguinea . . . . .	2	<b>Atragene alpina</b> . . . . .	1
<b>Allanthus glandulosa</b> . . . . .	1 50	— indica . . . . .	1
<b>Alnus laciniata</b> . . . . .	1	— simplex . . . . .	2
— oxycanthifolia . . . . .	1	<b>Aucuba japonica</b> . . . . .	1
— sorbifolia . . . . .	1	— latimaculata . . . . .	1 50
<b>Amorpha fruticosa</b> . . . . .	50	<b>Azalea</b> (les plus belles varié- tés obtenues par Mor- tier et Verschaffelt. (Voir Spécialités.)	
— glabra . . . . .	50	<b>Azara dentata</b> . . . . .	2
<b>Amygdalis incana</b> . . . . .	2	<b>Benthamia fragifera</b> . . . . .	1
— nana . . . . .	50	<b>Berberis</b> . (Voir Spécialités).	
— fl. pleno . . . . .	50	<b>Betula laciniata</b> . . . . .	1 50
— persica fl. pleno . . . . .	1 50	— nana . . . . .	1
<b>Andromeda acuminata</b> . . . . .	75	— rotundifolia . . . . .	1
— angustifolia . . . . .	50	— tristis . . . . .	1 50
— axillaris . . . . .	50	<b>Bignonia</b> (Tecoma) grandifl. . . . .	1
— calyculata . . . . .	50	— radicans . . . . .	1
— floribunda . . . . .	2	— flava . . . . .	2
— formosa . . . . .	4		
— lucida . . . . .	1		

<b>Eignonia</b> (Tecoma) grandiflora radicans præcox . . . 2 .	<b>Cratægus</b> aurea . . . 1 50
<b>Broussonetia</b> cucullata . . . 1 50	— coccinea . . . 1 .
— Kämpferi . . . 1 .	— Crusgalli . . . 1 50
— macrophylla . . . 1 50	— glandulosa . . . 1 50
— papyrifera . . . 75	— latifolia . . . 1 .
— — dissecta . . . 2 .	— Oxycantha fl. pl. . . 1 .
— — fol. var. . . 3 .	— — rosea . . . 1 .
<b>Budleya</b> Lindleyana . . . 50	— — punicea . . . 1 50
<b>Buxus</b> latifolia . . . 1 .	— — fl. pl . . . 2 .
<b>Callicarpa</b> japonica . . . 1 .	— pyracantha . . . 1 .
<b>Calycanthus</b> fertilis . . . 1 .	— — alba . . . 1 .
— floridus . . . 50	<b>Cydonia</b> japonica . . . 50
— macrophyllus . . . 1 50	— — alba . . . 50
— præcox . . . 2 .	— Moerloosei (L'ILLUSTRATION
<b>Carinocarpus</b> lævigatus . . . 1 .	— horticole) . . . 10 .
<b>Castanea</b> crispa . . . 2 .	— sinensis . . . 1 .
— dissecta . . . 2 .	— umbilicata . . . 1 .
— heterophylla . . . 1 .	<b>Cytisus</b> Adami . . . 1 .
— pumila . . . 1 .	— alpinus . . . 50
— vesca fol. argent. . . 1 .	— austriacus . . . 1 .
— — aureis . . . 1 .	— bullatus . . . 1 .
<b>Catalpa</b> Bungeana . . . 2 .	— falcatus . . . 1 .
— Kämpferii . . . 2 .	— Laburnum . . . 50
— syringæfolia . . . 1 .	— nigricans . . . 1 .
— Wallichiana . . . 4 .	— odoratus . . . 1 .
<b>Ceanothus</b> americanus . . . 75	— pendulus . . . 1 50
— cœruleus . . . 1 .	— purpureus . . . 1 .
— — grandiflora . . . 1 50	— — albiflora . . . 1 .
— Dillenianus . . . 75	— quercifolius . . . 1 .
— intermedius . . . 2 .	— sessilifolius . . . 1 .
<b>Cerasus</b> ilicifolia . . . 1 50	<b>Daphne</b> alpina . . . 75
<b>Cercis</b> japonica . . . 1 .	— grandiflorum . . . 2 .
<b>Chenomeles</b> jap. umbilicata . . . 1 .	— Laureola . . . 50
<b>Chionanthus</b> virginica . . . 2 .	— Mezereum . . . 50
<b>Cissus</b> heterophylla . . . 75	— — fl. albo . . . 50
— quinquefolia . . . 50	<b>Deeringia</b> Amherstia fol. var. . . 50
<b>Clethra</b> alnifolia . . . 50	<b>Deutzia</b> crenata . . . 50
<b>Comptonia</b> asplenifolia . . . 1 .	— gracilis . . . 50
<b>Cornus</b> mascula fol. arg. var. . . 1 50	— scabra . . . 50
— sang. fol. var. . . 50	— staminea . . . 50
— stricta fol. arg. . . 50	<b>Edgeworthia</b> chrysantha . . . 3 .
— — fol. aureis . . . 50	<b>Elæagnus</b> argentea . . . 50
<b>Corylus</b> americana . . . 1 .	— latifolia . . . 1 .
— laciniata . . . 1 .	— pungens . . . 50
— purpurea . . . 75	<b>Eryobotrya</b> japonica . . . 2 .
— urticifolia . . . 1 .	<b>Eurybia</b> ilicifolia . . . 1 .
<b>Cotoneaster</b> acuminata . . . 75	<b>Evonymus</b> americanus . . . 1 .
— affinis . . . 75	— angustifolius . . . 1 .
— comptus . . . 75	— fimbriatus . . . 1 .
— melanocarpa . . . 75	— japonicus . . . 1 .
— microphylla . . . 1 .	— latifolius . . . 1 .
— thymifolia . . . 75	— obovatus . . . 1 .
— uva ursi . . . 1 .	— rosmarinifolius . . . 75
<b>Cratægus</b> Aria . . . 1 .	<b>Fagus</b> asplenifolia . . . 1 .
	— cristata . . . 1 .



<b>Fagus pendula</b> . . . . .	1 50
— <b>purpurea</b> . . . . .	1 50
— <b>fol. var.</b> . . . .	1 50
<b>Ficus carica</b> . . . . .	75
<b>Forsythia viridissima</b> . . . . .	75
<b>Fraxinus californica</b> . . . . .	3
— <b>crispa</b> . . . . .	1
— <b>heterophylla</b> . . . . .	1
— <b>juglandifolia</b> . . . . .	1 50
— <b>lentiscifolia</b> . . . . .	1 50
— <b>monophylla</b> . . . . .	1 50
— <b>ornus</b> . . . . .	1 50
— <b>pendula</b> . . . . .	1 à 4
— <b>scolopendria</b> . . . . .	1
<b>Garrya Macfadayana</b> . . . . .	1 50
— <b>macrophylla</b> . . . . .	2
<b>Gleditschia caspica</b> . . . . .	2
— <b>horrida</b> . . . . .	2
— <b>triacanthos</b> . . . . .	1
<b>Glycine brachybotrys</b> . . . . .	2
— <b>sinensis</b> . . . . .	1
— <b>alba</b> . . . . .	2
<b>Gymnocladus canadensis</b> . . . . .	1
<b>Halesia tetraptera</b> . . . . .	75
<b>Hibiscus speciosus</b> . . . . .	1
— <b>syriacus</b> . . . . .	50
— <b>fol. var.</b> . . . .	2
<b>Hydrangea Hortensis</b> . . . . .	50
— <b>japonica</b> . . . . .	50
— <b>fol. var.</b> . . . .	2
— <b>pubescens</b> . . . . .	1
— <b>quercifolia</b> . . . . .	75
<b>Ilex (Voir aux Spécialités)</b> . . . . .	
<b>Indigofera decora</b> . . . . .	1
— <b>alba</b> . . . . .	4
— <b>dosua</b> . . . . .	1
<b>Jasminum fruticans</b> . . . . .	50
— <b>nudiflorum</b> . . . . .	50
— <b>officinale</b> . . . . .	50
— <b>triumphans</b> . . . . .	75
<b>Kalmia angustifolia</b> . . . . .	75
— <b>fol. var.</b> . . . .	75
— <b>lucida</b> . . . . .	75
— <b>media</b> . . . . .	75
— <b>pumila</b> . . . . .	75
— <b>speciosa</b> . . . . .	75
— <b>glauca</b> . . . . .	75
— <b>grandiflora</b> . . . . .	6
— <b>latifolia</b> . . . . .	1
<b>Larix pendula, fort</b> . . . . .	3
<b>Leycesteria formosa</b> . . . . .	50
— <b>nepalensis</b> . . . . .	1
<b>Ligustrum japonicum</b> . . . . .	50

<b>Ligustrum ovalifolium</b> . . . . .	75
— <b>vulgare fol. var.</b> . . . .	75
<b>Liquidambar imberbe</b> . . . . .	1
<b>Liriodendron integrifolium</b> . . . . .	2
— <b>tulipifera</b> . . . . .	1 à 3
<b>Lonicera alpigena</b> . . . . .	50
— <b>balearica</b> . . . . .	50
— <b>caprifolium</b> . . . . .	50
— <b>— rubrum</b> . . . . .	50
— <b>canescens</b> . . . . .	50
— <b>cœrulea</b> . . . . .	50
— <b>flexuosa</b> . . . . .	50
— <b>Ledebourii</b> . . . . .	50
— <b>odoratissime</b> . . . . .	2
— <b>pubescens</b> . . . . .	50
— <b>sempervirens</b> . . . . .	50
— <b>tatarica</b> . . . . .	50
— <b>tolucensis</b> . . . . .	50
— <b>Xylostemum</b> . . . . .	50
<b>Maclura aurantiaca</b> . . . . .	2
<b>Magnolia acuminata</b> . . . . .	3
— <b>Alexandrina</b> . . . . .	3
— <b>cordata</b> . . . . .	3
— <b>glauca</b> . . . . .	2
— <b>grandiflora</b> . . . . .	2
— <b>Lenné (L'ILLUSTRATION</b>	
— <b>NORTICOLE), fort</b> . . . . .	15
— <b>macrophylla</b> . . . . .	2 à 10
— <b>maxima</b> . . . . .	3
— <b>Norbertiana</b> . . . . .	3
— <b>purpurea</b> . . . . .	1
— <b>sericea</b> . . . . .	3
— <b>Soulangiana</b> . . . . .	3
— <b>speciosa</b> . . . . .	3
— <b>Thomsoniana</b> . . . . .	3
— <b>tripetala, fort</b> . . . . .	1 50
— <b>triumphans</b> . . . . .	3
— <b>Yulan</b> . . . . .	3
<b>Menziesia globularis</b> . . . . .	75
<b>Myrica californica</b> . . . . .	2
<b>Neillia thyrsoiflora</b> . . . . .	1 50
<b>Paliurus aculeatus</b> . . . . .	1
<b>Paulownia imperialis</b> . . . . .	1
<b>Philadelphus californicus</b> . . . . .	1 50
— <b>Gordonii</b> . . . . .	75
— <b>gracilis</b> . . . . .	50
— <b>inodorus</b> . . . . .	50
— <b>monstrosus</b> . . . . .	1 50
— <b>Satzumanus</b> . . . . .	1 50
<b>Photinia serrulata</b> . . . . .	2
<b>Populus acerifolia</b> . . . . .	1
— <b>caroliensis</b> . . . . .	1
— <b>dilatata</b> . . . . .	50
— <b>græca</b> . . . . .	1

<b>Prinos</b> Caroliniana . . . . .	1	<b>Rhododendrum</b> Cartonii . . . . .	2
— glaber . . . . .	1	— caucasicum . . . . .	2
<b>Prunus</b> avium pleno . . . . .	1 50	— davuricum . . . . .	1
— cerasus fl. pl. . . . .	1	— ferrugineum . . . . .	1
— fol. var. . . . .	1	— hirsutum . . . . .	1
— Chamæcerasus? . . . . .	2	— hybridum . . . . .	1 50
— colchica . . . . .	75	— maximum . . . . .	1
— Lauro-cerasus . . . . .	75	— ponticum album . . . . .	1
— angustifol. . . . .	75	— — carneum . . . . .	1
— lusitanica . . . . .	1	— — hyacinthid. . . . .	2
— angustifol. . . . .	1	— — lacteolum . . . . .	1 50
— Mahaleb . . . . .	1	— — macranthum . . . . .	1 50
— nicotianæfolia . . . . .	1	— — Nazarethium . . . . .	2
— Padus aucubæfolia . . . . .	1	— neriifolium . . . . .	1
— pumila . . . . .	1 50	— — fol. var. . . . .	2
— semperflorens . . . . .	1 50	— — roseum . . . . .	50
— sinensis alba . . . . .	2	— punctatum . . . . .	1 50
<b>Pyrus</b> salicifolia . . . . .	1	<b>Rhus</b> cotinus . . . . .	50
<b>Quercus</b> acuminata . . . . .	2	— typhina . . . . .	50
— agræfolia . . . . .	3	<b>Ribes</b> albidum . . . . .	50
— annularis . . . . .	2	— echinatum . . . . .	1
— cerris folio variegato . . . . .	2	— Menziesii . . . . .	1
— cucullata . . . . .	2	— sanguineum . . . . .	50
— laciniata . . . . .	2	— — flore pleno . . . . .	50
— filicæfolia (r'ILLUSTRATION		— speciosum . . . . .	75
HORTICOLE). . . . .	4	— subvestitum . . . . .	4
— Ilex dentata . . . . .	2	<b>Robinia</b> bullata . . . . .	1
— — macrophylla . . . . .	3	— inermis . . . . .	1
— inversa . . . . .	5	— hispida . . . . .	75
— lanata . . . . .	4	— nigra . . . . .	2
— laurina . . . . .	2	— stricta . . . . .	1
— macrocarpa . . . . .	3	— tortuosa . . . . .	1
— mongolica . . . . .	2	<b>Rubus</b> bellidiflorus . . . . .	50
— Neumannii . . . . .	3	— corylifolius pleno . . . . .	50
— nigra . . . . .	2	— japonicus . . . . .	1 50
— pectinata . . . . .	10	— leucodermis . . . . .	1 50
— pedunculata . . . . .	2	— spectabilis . . . . .	50
— pendula . . . . .	2	<b>Salix</b> caprea pendula . . . . .	2
— phellos . . . . .	2	— tricolor . . . . .	1
— polymorpha affinis . . . . .	3	<b>Sambucus</b> californicus . . . . .	1
— pseudo-coccifera . . . . .	2	<b>Sophora</b> japonica . . . . .	1
— sclerophylla . . . . .	5	— — pendula . . . . .	3
— sempervirens . . . . .	2	<b>Spiræa</b> adianthifolia . . . . .	1
— species . . . . .	10	— amœna . . . . .	1
— — nova (à feuilles		— arizæfolia . . . . .	75
persistantes) . . . . .	2	— bella . . . . .	50
— Thomasii . . . . .	3	— Billardii . . . . .	1
— tinctoria sinuosa . . . . .	2	— californica . . . . .	1
— tomentosa . . . . .	3	— corymbosa . . . . .	50
— xalapensis . . . . .	3	— cratægifolia . . . . .	50
<b>Rhododendrum</b> (Voir aux		— eximea . . . . .	1
Spécialités) azaloides . . . . .	2	— Fortunii (callosa) . . . . .	50
— — odoratissima . . . . .	2	— grandiflora . . . . .	4
— Camschaticum . . . . .	2	— Lindleyana . . . . .	1

<b>Spiræa nivea</b> . . . . .	1 .	<b>Viburnum grandiflorum</b> . . . . .	1 50
— <b>prunifolia plena</b> . . . . .	1 .	— <b>Hartwegianum</b> . . . . .	3 .
— <b>Reevesii</b> . . . . .	50	— <b>japonicum</b> . . . . .	1 .
— <b>fl. pleno</b> . . . . .	1 .	— <b>macrocephalum</b> . . . . .	4 .
<b>Staphylea colchica</b> . . . . .	1 .	— <b>plicatum</b> . . . . .	4 .
<b>Syringa Emodi</b> . . . . .	1 .	— <b>suspensum</b> . . . . .	1 .
— <b>Josikæa</b> . . . . .	1 .	<b>Weigelia Metelerkampii</b>	
<b>Tamarix algeriensis</b> . . . . .	75	( <b>amabilis</b> ) . . . . .	1 .
— <b>indica</b> . . . . .	75	— <b>Middendorffii</b> ( <b>L'ILLUSTRA-</b>	
— <b>tetrandra</b> . . . . .	3 .	<b>TION HORTICOLE</b> ) . . . . .	1 .
<b>Tilia argentea</b> . . . . .	1 .	(L'espèce que j'annonce est la	
— <b>pendula</b> . . . . .	2 .	<b>véritable, vu que déjà elle a été</b>	
— <b>europæa</b> . . . . .	75	<b>vendue et mise dans le commerce</b>	
— <b>pendula</b> . . . . .	1 50	<b>sous de faux noms</b> ).	
— <b>laciniata</b> . . . . .	1 .	— <b>rosea</b> . . . . .	75
		— <b>splendens</b> . . . . .	1 .

## PLANTES GRIMPANTES DE PLEINE TERRE.

<b>Akebia quinata</b> . . . . .	2 .	<b>Hedera variegata</b> . . . . .	2 .
<b>Aristolochia pubescens</b> . . . . .	75	<b>Jasminum officinale</b> . . . . .	75
— <b>Sipho</b> . . . . .	1 50	— <b>triumphans</b> . . . . .	75
<b>Atragene bicolor</b> . . . . .	1 .	<b>Lathyrus californicus</b> . . . . .	75
— <b>indica</b> . . . . .	1 .	— <b>latifolius</b> . . . . .	50
— <b>simplex</b> . . . . .	2 .	— <b>albus</b> . . . . .	1 .
<b>Bignonia grandiflora</b> . . . . .	3 .	— <b>rotundifolius</b> . . . . .	1 .
— <b>radicans</b> . . . . .	1 .	— <b>sanguineus</b> . . . . .	1 .
— <b>flava</b> . . . . .	2 .	— <b>tuberosus</b> . . . . .	50
<b>Cissus cordata</b> . . . . .	1 .	— <b>Turnerii</b> . . . . .	50
— <b>heterophylla</b> . . . . .	75	<b>Lonicera balearia</b> . . . . .	50
— <b>orientalis</b> . . . . .	75	— <b>brachypoda</b> . . . . .	75
— <b>quinquefolia</b> . . . . .	50	— <b>canescens</b> . . . . .	50
<b>Clematis</b> ( <b>Voir Serre Froide</b> ). . . . .		— <b>caprifolium</b> . . . . .	50
<b>Cobæa scandens</b> . . . . .	1 .	— <b>ciliata</b> . . . . .	50
<b>Cocculus japonicus</b> . . . . .	1 .	— <b>confusa</b> . . . . .	50
<b>Eccremocarpus scaber</b> . . . . .	50	— <b>flexuosa</b> . . . . .	50
<b>Glycine Apios</b> . . . . .	50	— <b>glauca</b> . . . . .	75
— <b>brachybotris</b> . . . . .	2 .	— <b>odoratissima</b> . . . . .	2 .
— <b>floribunda</b> . . . . .	3 .	— <b>sempervirens</b> . . . . .	50
— <b>frutescens</b> . . . . .	50	— <b>splendida</b> . . . . .	75
— <b>alba</b> . . . . .	3 .	<b>Lycium europæum</b> . . . . .	50
— <b>nivea</b> . . . . .	3 .	— <b>Treviranum</b> . . . . .	50
— <b>magnifica</b> . . . . .	3 .	<b>Mandevilla suaveolens</b> . . . . .	50
— <b>sinensis</b> . . . . .	1 .	<b>Mentispermum canadensis</b> . . . . .	1 .
— <b>alba</b> . . . . .	2 .	<b>Periploca græca</b> . . . . .	75
<b>Hedera algeriense</b> . . . . .	1 50	<b>Rubus bellidiflorus</b> . . . . .	50
— <b>argentea nova</b> . . . . .	2 .	— <b>corylifolius fl. pl.</b> . . . . .	50
— <b>Helix</b> . . . . .	50	— <b>fol. var.</b> . . . . .	50
— <b>fol. var.</b> . . . . .	50	<b>Stauntonia latifolia</b> . . . . .	2 .
— <b>hibernica</b> . . . . .	75	<b>Wysteria</b> ( <b>Glycine</b> ) <b>sinensis</b> . . . . .	1 .
— <b>palmata</b> . . . . .	75	— <b>alba</b> . . . . .	2 .
— <b>Rægnieriana</b> . . . . .	75		

## Collection nouvelle de GLADIOLUS.

(GENRE CARDINALIS, BLANDUS, FLORIBUNDUS ET RAMOSUS).

<b>Alexandre Dumas</b> . . . . .	75
<b>Amélie.</b> Blanc rosé, macule violacée, coloris très tendre. . . . .	75
<b>Annette.</b> . . . .	1
<b>Balaclava.</b> Rose lilas, macule carmin bien exprimé, très florifère. . . . .	2
<b>Baron de Rotschild.</b> Vermillon vif, macule blanche bordée de carmin et de laque; très multiflore. . . . .	1
<b>Bernard de Rennes.</b> Vermillon, macule blanche lavée de laque et bordée de carmin; très brillant, très multiflore . . . . .	75
<b>Bertha Johansen.</b> Rose vif à macule plus foncée; très florifère; élégant, variété naine . . . . .	2
<b>Bouquet tendre.</b> Rose carminé nuancé, macule laque; très grande fleur, très florifère . . . . .	75
<b>Calliope.</b> Couleur de chair orangée, macule carmin; couleur étrange . . . . .	1 50
<b>Chauve-souris.</b> Rose lilas, presque sans macule (couleur étrange). . . . .	2
<b>Clio.</b> Coul. de lait, à reflets roses délicats, petite fleur, variété naine. . . . .	1 50
<b>Colonel Mathieu</b> . . . . .	1
<b>Coquette de Versailles.</b> Rose tendre, macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; port très élégant, très florifère . . . . .	1
<b>D. Spae.</b> Vermillon saturné, macule blanche bordée de laque; grande fleur; très florifère . . . . .	1 50
<b>Emelle Mulet.</b> Blanc lilacé, maculé de violet . . . . .	1 50
<b>Erato.</b> Couleur de lait, avec lilas et violet (très étrange) . . . . .	1 50
<b>Euterpe.</b> Couleur de chair délicate, macules blanches, bordées de carmin bien exprimé, mignon . . . . .	1 50
<b>Floribunda nova.</b> Saumon tendre maculé de violet; très multiflore. . . . .	1
<b>Général Bedeau.</b> Carmin cinnabré, macule blanche bordée de laque. . . . .	75
— <b>Bosquet.</b> Couleur de chair rosée, belle macule . . . . .	2
— <b>Canrobert.</b> Couleur de chair rosée, macule blanche et cramoisie, fond rouge vif; couleur très étrange. . . . .	2 50
— <b>Changarnier.</b> Rose violacé, macule blanche lavée de violet clair, bordée de cramoisi; très florifère . . . . .	1 50
— <b>Jacqueminot.</b> Grande fleur, vermillon velouté, large macule à fond blanc, lavée de laque clair bordé de carmin; très florifère . . . . .	75
<b>Hélène.</b> Carné et teinté de jaune, maculé de violet . . . . .	1 50
<b>Henriette.</b> Rose orangée, marqué de macules blanches, bordé de violet; grande fleur, très florifère, extra. . . . .	2 50
<b>Impératrice Eugénie.</b> Couleur de lait, à reflets roses, bien formé, macule grande, cramoisi foncé avec violet et carmin, très belle, variété naine et une des plus brillantes . . . . .	5
<b>Inkermann.</b> Couleur de chair orangée avec blanc . . . . .	1 50
<b>Julia Grisi.</b> Lilas tendre, maculé de violet et de blanc . . . . .	1
<b>Madame Ambroise Verschaffelt.</b> Laque garance, large macule blanche lavée de violet, bordée de laque carminé; plante à effet, grande fleur, très florifère . . . . .	1 50



<b>Madame Bonneville.</b> Rose orangé, macule blanche, liserée de violet et de laque carminé; grande fleur, multiflore . . .	1 .
— <b>Chauvière.</b> Carné de saumon tendre, macule blanche bordée de laque; port élégant, très florifère . . .	1 .
— <b>de Villaray.</b> Saumon clair, macule blanche bordée de laque carminé; très florifère . . .	75
— <b>Olive.</b> Rose, macule violette bordée de laque carminé; très florifère . . .	75
<b>Malakoff.</b> Lilas pâle et rose variés, couleur très étrange . . .	1 50
<b>Maréchal Pélissier.</b> Violet lilas, à reflets clairs, macules à marges carmin, brillantes, très grande et belle fleur, bien formée; couleur superbe; variété bien recommandable . .	2 50
<b>Nelpomène.</b> Rose bleuâtre, bien dessiné . . .	1 50
<b>M<sup>r</sup> Ambroise Verschaffelt.</b> Vermillon clair, macule viol. bordée de laque carminé et ombrée de vermillon vif; extrêmement florif. .	1 50
<b>Pépita Oliva.</b> Couleur de chair rosée, panaché de violet, macules blanches, grand, florifère, très élégant . . .	2 .
<b>Polyhymnia.</b> Blanc avec lilas, jaune pâle et violet foncé, variété naine . . .	1 50
<b>Ramosus albus.</b> Grande fleur, genre <i>ramosus</i> , mais à fleurs blanches; extra . . .	2 .
<b>Roger.</b> Rose et couleur de lait, macule pourpre brun foncé, variété très naine . . .	1 50
<b>Sebastopol.</b> Rouge foncé et violet, multiflore, pour les massifs .	1 50
<b>Souvenir de Fion.</b> Rouge foncé, macule blanche bordée de cramoiis vif; très florifère . . .	1 50
<b>Tagliani</b> (Truffant). Saumon rosé, macule violette bordée de carmin; plante ne s'élevant qu'à un pied de haut, très élégante et très floribonde . . .	1 .
— (Krélage). Couleur de <i>Pépita Oliva</i> , mais fleur plus grande .	2 .
<b>Thalia.</b> Couleur de chair délicate avec lilas et cramoiis . . .	1 50
<b>Therpsichore.</b> Lilas rose, à reflets violets, belle forme, très florifère . . .	1 50
<b>Urania.</b> Couleur de chair, panaché de rose, et macules rose lilas .	2 .
<b>Vénus.</b> Couleur de lait, à reflets roses, macule beau carmin très élégant, variété naine . . .	2 .

## Variétés nouvelles de *Gladiolus Gaudavensis* de 1855.

(OIGNONS A FLEURIR.)

Ces superbes Variétés, que j'ai admirées à l'Exposition universelle d'Horticulture de Paris, surpassent tout ce que l'on a obtenu en ce genre.

<b>Adonis.</b> Cerise clair, divisions inférieures blanc jaunâtre maculé de carmin vif . . .	3 .
<b>Amalthée.</b> Rose cerise clair, finement strié de carmin . . .	4 .
<b>Archimède.</b> Rouge clair, divisions inférieures chamoiis strié de rouge carminé . . .	4 .

<b>Aristote.</b> Rose carné clair panaché de rouge, divisions inférieures striées de carmin et violet . . . . .	3 .
<b>Arlequin.</b> Rouge flammé de pourpre foncé. . . . .	5 .
<b>Aurantia.</b> Orange clair; macules jaune citron . . . . .	5 .
<b>Bérénice.</b> Beau rose panaché de rouge orangé, belle macule carmin pourpre. . . . .	5 .
<b>Danaé.</b> Blanc légèrement soufré, macules violacées . . . . .	6 .
<b>Docteur Marjolin.</b> Très beau rose saumoné, macules jaunâtres striées de carmin . . . . .	6 .
<b>Edith.</b> Grande fleur rose carné, panaché plus foncé . . . . .	6 .
<b>Enée.</b> Carné rose panaché et strié de carmin sur fond jaune . . . . .	6 .
<b>Goliath.</b> Fleur très grande, rouge clair, fond strié, macules carmin . . . . .	5 .
<b>Hébé.</b> Carné très tendre strié de carmin clair . . . . .	6 .
<b> Hélène.</b> Blanc lilac maculé et strié de violet. . . . .	3 .
<b>Impératrice.</b> Blanc très légèrement carné, petites macules rose carminé vif . . . . .	6 .
<b>M<sup>r</sup> Vinchon.</b> Rouge saumoné clair panaché et ligné de blanc. . . . .	6 .
<b>Pégase.</b> Carné, macules carmin pourpre sur fond chamois . . . . .	6 .
<b>Salmoncus.</b> Rouge saumoné, macules jaunes, strié de cramoisi . . . . .	5 .

### Dernières Variétés nouvelles de Gladiolus Gandavensis de 1856.

(OIGNONS A FLEURIR.)

<b>Berthe Rabourdin.</b> Blanc pur, belle macule carmin . . . . .	10 .
<b>Calendulaceus.</b> Nankin brillant . . . . .	8 .
<b>Gilblas.</b> Rouge cerise panaché. . . . .	8 .
<b>Neptune.</b> Très beau rouge, panaché et maculé carmin . . . . .	8 .
<b>Ninon de l'Enclos.</b> Carné panaché rose . . . . .	8 .
<b>Oracle.</b> Rose cerise très brillant (extra) . . . . .	10 .
<b>Osiris.</b> Violet pourpre, macule éclairée de blanc . . . . .	8 .
<b>Rebecca.</b> Blanc légèrement panaché lilas . . . . .	8 .
<b>Sulphureus.</b> Jaune soufre . . . . .	8 .

### Variétés de Gladiolus Gandavensis moins nouvelles.

(OIGNONS A FLEURIR.)

<b>Aglaé</b> . . . . .	1 50	<b>Fulgens Herineq</b> . . . . .	2 .
<b>Charles Rouillard.</b> . . . .	1 50	<b>Hector</b> . . . . .	1 50
<b>Comtesse de Bresson</b> . . . .	2 .	<b>Madame Couder</b> . . . .	1 .
<b>Courantil carneus.</b> . . . .	2 50	<b>M<sup>r</sup> Blouet.</b> . . . .	1 .
— <b>fulgens</b> . . . . .	1 50	— <b>Corhay.</b> . . . .	1 50
<b>Don Juan.</b> . . . .	1 50	— <b>Georgeon.</b> . . . .	1 .
<b>Fanny Rouget</b> . . . . .	75	<b>Triomphe d'Enghien.</b> . .	75
<b>Fulgens aureo picta</b> . . . .	2 .		

## PÆONIA ARBOREA.

(PIVOINES EN ARBRE.)

Aimable rosette. . . . .	2	»	Maxima plena . . . . .	4	»
Alba plena Victoria . . . . .	6	»	Muhlebeckii . . . . .	3	»
Arethusa . . . . .	3	»	Neumanii . . . . .	4	»
Athlète . . . . .	8	»	Odorata Maria . . . . .	10	»
Atropurpurea (Fortune) . . . . .	20	»	— rosea (Fortune). . . . .	18	»
Atrosanguinea (Fortune). . . . .	18	»	Osiris (Fortune) . . . . .	18	»
Atroviolacea . . . . .	4	»	Papaveracea alba plena nova	2	»
Beauty of Canton (Fortune). . . . .	20	»	— plena . . . . .	2	»
Bérénice (Fortune). . . . .	18	»	— rubra pleno . . . . .	4	»
Blanche de Noisette . . . . .	10	»	— superba . . . . .	2	»
— du Château Futu . . . . .	12	»	Phœnecea flore pleno (vrai) . . . . .	10	»
Carlii . . . . .	4	»	Picta (Fortune). . . . .	20	»
Carnea plena . . . . .	4	»	Pomona (Fortune). . . . .	18	»
Carolina . . . . .	3	»	Pride of Hong-Kong (Forté). . . . .	18	»
Casoretti . . . . .	10	»	Prince de Wagram. . . . .	3	»
Cericea purpurea superba . . . . .	4	»	Purpurea (Fortune) . . . . .	18	»
Colonel Malcolm (Fortune) . . . . .	18	»	— plena . . . . .	4	»
— Walcourt. . . . .	»	»	— — undulata . . . . .	4	»
Comte de Flandre . . . . .	4	»	Queen Victoria . . . . .	3	»
Confucius (Fortune) . . . . .	18	»	Ranierii . . . . .	8	»
Cornelia (Fortune). . . . .	23	»	Reevesiana (Fortune) . . . . .	18	»
Dr Bowring (Fortune). . . . .	18	»	Rinzii . . . . .	10	»
Dionysii . . . . .	6	»	Robert Fortune (Fortune) . . . . .	18	»
Duc d'Orléans (Donkelaar) . . . . .	10	»	Rosa Eliarsii . . . . .	10	»
Edwarthii . . . . .	4	»	— mundi . . . . .	3	»
Elisabeth (Casoretti) . . . . .	12	»	Rosacea plena . . . . .	3	»
Emélie. . . . .	8	»	— superba plena . . . . .	3	»
Fragrans maxima plena . . . . .	3	»	Rosea superba . . . . .	2	»
Germania (Von Siebold). . . . .	3	»	Rosina . . . . .	6	»
Gigantea plena . . . . .	3	»	Rubra plena inodora . . . . .	2	»
Globosa (Fortune). . . . .	18	»	Salmonea (Fortune) . . . . .	20	»
— plena . . . . .	3	»	Samarang (Fortune) . . . . .	18	»
Hadegeyana . . . . .	6	»	Sir George Staunton (Forté). . . . .	18	»
Heldii plenissima . . . . .	4	»	Savii . . . . .	4	»
Horatiana. . . . .	4	»	Schultesii . . . . .	6	»
Humel . . . . .	3	»	Speciosa . . . . .	2	»
Ida (Fortune) . . . . .	18	»	Speciosissima . . . . .	3	»
Impératrice Joséphine . . . . .	3	»	Splendens. . . . .	6	»
Incarnata plena . . . . .	3	»	Triomphe d'Aertselaer . . . . .	10	»
Jewel of Chusan (Fortune) . . . . .	18	»	— de Malines . . . . .	6	»
Kochlini . . . . .	6	»	— de Vandermaelen . . . . .	6	»
Lambertina . . . . .	12	»	Triumphans . . . . .	4	»
Lefevriana . . . . .	2	»	Vandermaelii . . . . .	4	»
Leodiensis . . . . .	6	»	Van Hallii . . . . .	5	»
Lilacina major plenissima . . . . .	4	»	Van Houtteii (Casoretti). . . . .	10	»
— superba plena . . . . .	4	»	Victoria (Mathieu) . . . . .	3	»
Lord Macartney (Fortune) . . . . .	20	»	Violacea purpurea . . . . .	3	»
Louise Mouchelet . . . . .	13	»	Victorine Lesèble . . . . .	6	»
Madame Amand . . . . .	4	»	Wallnerii . . . . .	4	»
— Laffay . . . . .	3	»	Zenobia (Fortune). . . . .	18	»
Mademoiselle De Vetry . . . . .	8	»			
Madoni . . . . .	10	»			

## PÆONIA HERBACEA.

(PIVOINES HERBACÉES DE LA CHINE)

Adelaide . . . . .	1 50	Louis Parmentier . . . . .	15 "
Alba bicolor . . . . .	2 "	— Van Houtte . . . . .	10 "
— elegans . . . . .	2 "	Lutescens mutabilis . . . . .	1 50
— flavescens nova . . . . .	1 50	Madame Morren . . . . .	6 "
— globosa . . . . .	2 "	— Paternoster . . . . .	12 "
— ochroleuca . . . . .	2 "	Maidenblush . . . . .	2 "
— picta . . . . .	2 "	Mirabilis . . . . .	1 50
— rosea lutescens . . . . .	2 "	Mr Boqué . . . . .	6 "
— speciosa . . . . .	1 50	Napoléon . . . . .	2 "
Alexandre Verschaffelt . . . . .	6 "	Pie IX . . . . .	6 "
Alexandrina . . . . .	2 "	Plenissima rosea superba . . . . .	2 "
Auguste Van Geert . . . . .	6 "	— variegata . . . . .	2 "
Augustina . . . . .	2 "	Plumosa . . . . .	1 50
Bicolor rosea . . . . .	2 "	Polowna . . . . .	5 "
Carnea grandiflora . . . . .	2 "	Pottsii fol. elegans variegatis . . . . .	5 "
— maxima . . . . .	10 "	Prince Antoine d'Arenberg . . . . .	10 "
Cericea . . . . .	2 "	— Charles d'Arenberg . . . . .	6 "
Charles Van Geert . . . . .	6 "	— Prosper d'Arenberg . . . . .	6 "
Coralie Mathieu . . . . .	8 "	Princeps . . . . .	1 50
Discolor . . . . .	2 "	Professeur Morren . . . . .	5 "
Doyen d'Enghien . . . . .	6 "	Quadricolor . . . . .	2 "
Duc de Brabant . . . . .	2 "	Reine des Belges . . . . .	2 "
Eclatant . . . . .	10 "	Roi Guillaume . . . . .	5 "
Elegantissima . . . . .	1 50	Rosea alba mutabilis . . . . .	1 50
Eugénie Parmentier . . . . .	6 "	— cuprea . . . . .	1 50
Faubert . . . . .	10 "	Sabina . . . . .	2 "
Formosa . . . . .	2 "	Souvenir de Gentbrugge . . . . .	5 "
François Ortegat . . . . .	6 "	Sultan . . . . .	5 "
Fulgida . . . . .	10 "	Tenuifolia flore plena . . . . .	2 "
Globosa . . . . .	1 50	Tollenii . . . . .	6 "
Grand Frédéric . . . . .	2 "	Tricolor nova . . . . .	2 "
Grandiflora alba . . . . .	1 50	Triomphe d'Enghien . . . . .	15 "
— rosea lutescens . . . . .	2 "	Triumphans Gandavensis . . . . .	2 "
Joséphine Parmentier . . . . .	6 "	Versicolor . . . . .	2 "
Lacteola . . . . .	2 "	Virginalis alba lutescens . . . . .	1 50
Lamartine . . . . .	6 "	Wallnerii . . . . .	5 "
La Sublime . . . . .	6 "	Wittmanniana . . . . .	5 "
L'éblouissante . . . . .	10 "		

## Je livre à mon choix :

12 belles Variétés bien distinctes, pour . . . . .	fr. 12 "
25 — — — — — pour . . . . .	" 20 "



## ROSIERS NOUVEAUX (LIVRABLES DE SUITE).

**Madame Schmitt** (Schmitt). ILE BOURBON, arbuste très vigoureux; fleurs pleines, extra, grandes, de 12 à 13 centimètres de diamètre, à pétales excessivement larges et arrondis, fleurissant par bouquet, d'un beau rose ombré de carmin, revers des pétales blanc argenté. Fr. C.

Disponible en fortes plantes, greffées ou franches de pied, la pièce . . . . . 15 .

**Marie Aviat** (Dupuy-Jamain.) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE) HYB. REMONTANTE. Grande fleur, rose blanchâtre, centre rose carmin. — Fortes plantes sur tiges . . . . . 6 .

**Victor Trouillard** (Trouillard) (L'ILLUSTRATION HORTICOLE). HYB. REM. Arbuste vigoureux; fleur énorme, double grandeur de la *Rose Géant des Batailles*, dont elle est issue; coloris très foncé, velouté. C'est une des plus belles roses obtenues jusqu'à ce jour. — Fortes plantes sur tiges . . . . . 25 .

## Rosiers nouveaux pour 1857.

*N. B.* Les variétés suivantes seront disponibles en bonnes jeunes greffes vers les mois de mars-avril 1857.

- |       |   |        |
|-------|---|--------|
|       |   | Fr. C. |
| 1251. | <b>Jules Ravenel</b> (Pierre Oger). HYB. REM. Fleur grande, très pleine, globuleuse, rose pourpre vif, très remontante, floraison facile et abondante; cette variété est une des plus vigoureuses et une des plus belles de cette section . . . | 4 .    |
| 1252. | <b>Madame Ernest le Hardelay</b> (Pierre Oger). HYB. REM. Fleur grande, très pleine, bien faite, globuleuse, rose, incarnat vif au centre, circonférence blanc pur, remonte franchement . . . . .   | 4 .    |
| 1253. | <b>Robert</b> (Robert). PERPÉTUELLE. Fleur grande, pleine, beau rose carminé, passant au lilas ardoisé très foncé, très bien marbré de blanc, remonte franchement . . . . .   | 4 .    |
| 1254. | <b>Souvenir de David</b> (d'Angers). THÉ. Fleur grande, double, rouge cerise vif, belle forme, corymbifère, très belle variété . . . . .  | 4 .    |
| 1255. | <b>Belle Angevine</b> (Robert). HYB. REM. Fleur moyenne, pleine, blanche, panachée de rose et de lilas; très beau . . . . .   | 4 .    |
| 1256. | <b>Felix Perretti</b> (Robert). HYB. REM. Fleur grande, pleine, blanc carné, plate à rosette, vigoureuse, remarquable dans tous ses caractères . . . . .  | 4 .    |

1257. **Prince Impérial** (Granger). HYB. REM. Arbuste vigoureux, issu de la *Rose de la Reine*, dont il a conservé tous les caractères; la fleur est plus grande, et d'un coloris plus vif. 4 .
1258. **Madame Schulz** (Beluze). NOISSETTE. Arbuste vigoureux, fleur moyenne, très pleine, jaune canari, parfois nuancé de carmin au centre, très odorante. Cette variété, rustique et bien remontante, est issue de la *Rose Noisette Ophir*. 4 .
1259. **Duc de Malakoff** (Avoux et Crosy). HYB. REM. Arbuste vigoureux, fleur grande, pleine, rouge particulier, un peu amaranthe, remonte très franchement. 4 .
1260. **Pauliska** (Avoux et Crosy). HYB. REM. Fleur très grande et très pleine, blanc carné; odeur délicieuse. 4 .
1261. **Madame Heraud** (Ducher). HYB. REM. Fleur très large, plate, d'un rouge carmin vif, s'ouvrant toujours bien; odeur très agréable. 4 .
1262. **Madame Massot** (Lacharme). NOISSETTE. Arbuste vigoureux, fleur pleine, moyenne, bien faite, blanc pur, centre nuancé, carné; très florifère. 4 .
1263. **Madame Lartay** (Lartay). THÉ. Fleur très grosse, pleine, jaune, fortement saumonée, très florifère et très odorante. 4 .
1264. **Georges Dupont** (Lartay). Lx-Bourbon. Fleur grande, pleine, globuleuse, rouge éblouissant au centre, velouté cramoisi à l'extrémité; très florifère. 4 .

**DAHLIAS.**

- |                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1030. Triomphe de Roubaix (Buisine).  | 1067. John Keynes (Dodd).            |
| 1031. Abbé Bouquillon (Van Renynghe). | 1068. Impératrice Eugénie (Miquet).  |
| 1032. Port Royal (Mieliez).           | 1069. Mentor (Miquet).               |
| 1033. Abbé Van Renynghe (Tassart).    | 1070. Le grand Sultan (Miquet).      |
| 1034. Adeline (Cailloux).             | 1071. Omer Pacha (Miquet).           |
| 1035. L'Invincible (Batteur).         | 1072. Menschikoff (Miquet).          |
| 1036. Oncle Tom (Dodd).               | 1073. Le Divan (Miquet).             |
| 1037. Leader (Keynes).                | 1074. Bunte von Gartenfeld.          |
| 1038. Mignardise (Poulet).            | 1075. Nelke von Geisenheim.          |
| 1039. Rembrandt (Turner).             | 1076. Baronnin von Paumgarten.       |
| 1060. Colonel Baker (Dodd).           | 1077. Nelke von Kiederich.           |
| 1061. Côtes d'or (Poulet).            | 1078. Hofmeister.                    |
| 1062. Le Phare (Duval).               | 1079. Beriot.                        |
| 1063. Mistriss Rawlings (Rawlings).   | 1080. Pauline.                       |
| 1064. Amabilis (Miquet).              | 1081. Rentrée de Pie IX.             |
| 1065. Amphitrite (Poulet).            | 1082. Henriette (Mieliez).           |
| 1066. Riquiqui (Millet).              | 1083. Jules Courcelles (Courcelles). |
|                                       | 1084. M. Bachou (Mézarde).           |

à 75 centimes la pièce.

12 Variétés (à mon choix) pour 6 fr. — 24 Variétés pour 10 fr.

# ARBRES FRUITIERS.

## ABRICOTIERS.

Nains . . . . .	la pièce.	fr. » 50
Mi-tiges . . . . .	—	1 »
Tiges . . . . .	—	1 50

## ABRICOTIER NOUVEAU.

Kaïsha (de Syrie), nain . . . . .	3 »
-----------------------------------	-----

## CERISIERS.

Nains . . . . .	la pièce.	» 50
Tiges . . . . .	—	1 »

## FRAMBOISIERS.

A fruit blanc . . . . .	la douzaine.	1 »
— — rose . . . . .	—	1 »
— — rouge . . . . .	—	1 »
A gros fruit jaune . . . . .	la pièce.	» 25
— — — rouge . . . . .	—	» 25
Belle d'Orléans (Bernieau). . . . .	—	8 »
Des quatre saisons . . . . .	la douzaine.	1 »
Fastoff . . . . .	la pièce.	» 25
Queen Victoria . . . . .	—	» 50

## GROSEILLIERS (à grappes).

A fruit rouge ordinaire. . . . .	la douzaine.	1 50
— — — cerise . . . . .	—	2 »
— — — Gandouin . . . . .	—	3 »
— — — Queen Victoria . . . . .	la pièce.	» 50
— — — blanc ordinaire. . . . .	la douzaine.	1 50

## GROSEILLIERS CASSIS.

A fruit jaune . . . . .	la douzaine.	2 50
— — — noir. . . . .	—	1 50

## GROSEILLIERS ÉPINEUX.

(COLLECTION A GROS FRUITS.)

12 Variétés pour 8 francs.

## MURIERS.

Blanc . . . . .	la pièce.	1 »
Noir . . . . .	—	3 »

## NOISETTIERS.

A feuilles panachées rouges . . . . .	la pièce.	3 "
— — — — — pourpres. . . . .	—	" 50
D'Angleterre, à très gros fruit . . . . .	—	" 75
Nain . . . . .	—	" 80

## NOYERS.

A coque tendre . . . . .	la pièce.	2 50
A gros fruits . . . . .	—	2 "
Commun . . . . .	—	1 50
Fertile . . . . .	—	3 "
Pleureur . . . . .	—	3 "

## PÊCHERS.

Nains . . . . .	la pièce.	1 50
Mi-tiges. . . . .	—	2 "
Tiges . . . . .	—	2 50

## PÊCHERS NOUVEAUX.

A fleurs doubles blanches (Fortune) . . . . .	la pièce.	3 "
— — — — — rouges (Fortune). . . . .	—	2 "
D'Égypte (Michal) . . . . .	—	2 "
Shanghai Peach . . . . .	—	2 "

## POIRIERS (Fruits de premier choix).

Nains . . . . .	la pièce.	" 50
Belles pyramides . . . . .	—	2 50
Hautes tiges . . . . .	—	4 "

## POMMIERS (Fruits de premier choix.

Nains . . . . .	la pièce.	" 50
Belles pyramides . . . . .	—	2 50
Hautes tiges . . . . .	—	4 "

## PRUNIERS.

Nains . . . . .	la pièce.	" 75
Mi-tiges. . . . .	—	1 50
Tiges . . . . .	—	2 "

## VIGNES.

Beaux exemplaires . . . . .	la pièce.	1 "
-----------------------------	-----------	-----



## GRAINES.

<i>Abies pichta vera</i> (conifère superbe de la Sibérie pour pleine terre) . . . . .	le paquet.	5	.
<i>Alonsoa Warscewiczii</i> (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) . . . . .	—	3	.
<i>Azalées de pleine terre</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	—	5	.
<i>Calcéolaires</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	—	5	.
<i>Calcéolaires nains</i> (nouvelle série de <i>Calcéolaires nains</i> , ne s'élevant que de 6 à 9 pouces) (l'ILLUSTRATION HORTICOLE) le paquet . . . . .	—	5	.
<i>Kalmia latifolia</i> . . . . .	—	3	.
<i>Lilium giganteum</i> (graines fraîches, garanties) les 100 graines . . . . .	—	8	.
<i>Mandevilla suaveolens</i> . . . . .	le paquet	1	.
<i>Obeliscaria pulcherrima</i> (magnifique) . . . . .	le paquet	3	.
<i>Pensées</i> , 1 <sup>er</sup> choix . . . . .	—	2	.
<i>Rhododendrum arboreum hybrides</i> . . . . .	—	3	.
— <i>poncticum</i> . . . . .	—	2	.
<i>Spiraea Fortunei</i> . . . . .	—	1	.
<i>Statice Imbricata</i> . . . . .	—	3	.

N. B. Mes occupations m'empêchant de faire le commerce des Graines EN GÉNÉRAL, je me suis entendu avec les premières maisons de graines de l'Europe; de cette manière, je suis à même de pouvoir fournir toute espèce de commande de Graines, de quelque nature qu'elle fût, et aux prix les plus raisonnables, vu que je les recevrai de première source. Aussi je garantis à Messieurs les Amateurs et Horticulteurs de leur fournir tous les ans des graines nouvellement récoltées, et de première qualité.

## ARTICLES DIVERS.

<i>Asperges</i> (dites de Gand), 1 <sup>er</sup> choix, le cent . . . . .	3	.
<i>Azalea indica</i> , en boutons, le cent . . . . .	125	.
— <i>ponctica</i> , (sauvageons), le cent . . . . .	15	.
<i>Caméllias</i> , sauvageons, bons à greffer, le cent . . . . .	30	.
— — — plus forts, le cent . . . . .	40	.
— — — doubles, en boutons, le cent . . . . .	150	.
<i>Dahlias</i> , toutes les plus belles variétés, la pièce . . . . .	50	.
<i>Diclytra spectabilis</i> , la pièce . . . . .	50	.
— — — les douze . . . . .	4	.
<i>Diosma ambigua</i> , le cent . . . . .	75	.
<i>Kalmia latifolia</i> , forts, en boutons, la pièce . . . . .	1	.
<i>Lilium lancifolium album</i> , beaux oignons, le cent . . . . .	100	.
— — — roseum, " . . . . .	100	.
— — — rubrum, " . . . . .	100	.
— — — <i>giganteum</i> , jeune plante, la pièce . . . . .	5	.
— — — les douze . . . . .	50	.
<i>Oeillets flamands</i> , 1 <sup>er</sup> choix, le cent . . . . .	50	.
— — — remontants, (en 25 variétés), le cent . . . . .	35	.
<i>Pimelea decussata</i> , le cent . . . . .	90	.
<i>Rhododendrum poncticum</i> , en boutons, le cent . . . . .	60	.
— — — sauvageons, pour la greffe, le cent . . . . .	15	.
<i>Rosiers hybrides remontants et des-Bourbons</i> , sur belles et fortes hautes tiges, le cent . . . . .	130	.
— — — — — basses tiges . . . . .	90	.

# L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

## JOURNAL SPÉCIAL DES SERRES ET DES JARDINS

OU

CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE RAPPORT  
ORNEMENTAL,COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE,  
LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE ;

RÉDIGÉ PAR

**CH. LEMAIRE,**

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

**AMBROISE VERSCHAFFELT,**

HORTICULTEUR.

### Liste des plantes figurées dans le 1<sup>er</sup> volume (1854).

1<sup>re</sup> LIVRAISON.

*Rhododendrum album* speciosum.  
*Oncidium Barkerii*.  
*Philesia buxifolia*.  
*Cypripedium irapeanum*.  
*Epidendrum vitellinum*.

2<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Epidendrum vitellinum*.  
*Abies bracteata*.  
*Sciadocalyx Warscewiczii*.  
*Lilium giganteum*.  
*Saxe-Gotha conspicua*.

3<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Maranta Warscewiczii*.  
*Azalea indica* Bealii.  
*Impatiens Jerdoniae*.  
*Ilex cornuta*.  
*Wellingtonia gigantea*.

4<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Monochaetum umbellatum*.  
*Odontoglossum Cervantesii*  
*Skimmia japonica*.  
*Fitz-Roya patagonica*.

5<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Clematis lanuginosa*.  
*Dendrobium fimbriatum*,  
 var. *oculatum*.  
*Gloxinia* Princesse de  
 Prusse.

6<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Lælia autumnalis*.  
*Cerastostema longiflorum*.  
*Epacris densiflora*.  
*Lælia purpurata*.

7<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Azalea indica* vittato-punctata.  
*Clematis* Sophia.  
 — Helena.  
*Pelargonium hederæfolium*  
 var. *kermesinum*.  
*Barkeria elegans*.

8<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Franciscea macrantha*.  
*Mormodes Pardinum* var.  
*unicolor*.  
*Pensée* Gloire de Bellevue.  
 — Reine des Panachées.

9<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Desfontainea spinosa*.  
*Ismene aiancaëa*.  
*Chorizema superbum*.

10<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Odontoglossum Ehrenbergii*.  
*Cyclamen Atkinsii*.  
*Salvia gesneriæflora*.  
*Quercus filicifolia* (nova).

11<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Lacæna bicolor* glabrata.  
*Lobelia Ghiesbreghtii*.  
*Geranium Odier* (7 variétés  
 nouvelles).  
*Berberis Neuberti*.

12<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Magnolia Lenné*.  
*Gentiana Fortunei*.  
*Azalea indica* alba illustrata  
*Geranium Odier* (7 variétés  
 nouvelles).

### 2<sup>me</sup> Volume (1855).

1<sup>re</sup> LIVRAISON.

*Sonchilla margaritacea*.  
*Tydea Warscewiczii*.  
*Fuchsia Queen Victoria*.  
 — Prince Albert.  
 — M<sup>re</sup> Story.

*Achimenes Ambroise Verschaffelt*.  
*Maximiliana regia*.

2<sup>e</sup> LIVRAISON.

*Acineta Barkerii*, var. *aurantiaca*.

*Portulaca* (variétés de).

*Rhododendrum* Prince Camille de Rohan.

*Gyncrium argenteum*.

3 <sup>e</sup> LIVRAISON.	Pyrethrum Delhayi.	Begonia Verschaffeltiana.
Chrysosias floribunda.	Odontoglossum citrosimum	Cattleya Leopoldii.
Billbergia marmorata.	var. rosellum.	
Oncidium incurvum.	7 <sup>e</sup> LIVRAISON.	10 <sup>e</sup> LIVRAISON.
4 <sup>e</sup> LIVRAISON.	Alonsoa Warszewiczii.	Rhododendrum retusum.
Æsculus hippocastanum	Grevillea (rosea) lavendulaea.	Miltonia Moreliana.
flore pleno.	Gloxinia erecta Adamas	Larix Griffithii.
Dircæa (Gesneria) macrantha.	oculata.	
Fraisier perpétuel : Délices d'automne.	Sarracenia flava.	11 <sup>e</sup> LIVRAISON.
3 <sup>e</sup> LIVRAISON.	8 <sup>e</sup> LIVRAISON.	Planche d'Azalées de pleine terre.
Petunia (variétés de).	Cypripedium pubescens.	Maranta regalis.
Oncidium jancirens (Oxyacanthosmum).	— minus.	Genetyllis tulipifera.
Achimenes Docteur Hopf.	Azalea indica Eulalie Van Geert.	Rheum nobile.
— Edmond Boissier.	Rhododendrum Madame Wagner.	Thujopsis borealis.
— Edouard Otto.	Dammara Brownii.	12 <sup>e</sup> LIVRAISON.
6 <sup>e</sup> LIVRAISON.	9 <sup>e</sup> LIVRAISON.	Genetyllis macrostegia.
Codonanthe Devosiana.	Dianthus albo nigricans	Rose Panachée d'Orléans.
Isoloma Trianei.	flore pleno.	Clematis campaniflora.
		Dion edule.

### 3<sup>me</sup> Volume (1856).

1 <sup>re</sup> LIVRAISON.	5 <sup>e</sup> LIVRAISON.	9 <sup>e</sup> LIVRAISON.
Magnolia Campbellii.	Decaisnea insignis.	Correa cardinalis.
Mandirola lanata.	Delphinium cardinale.	Pelargonium (Geranium) (variétés diverses du).
Gloxinia erecta (variétés diverses de).	Fuchsia Empereur Napoléon III.	Scutellaria scarlatina.
Areca catechu.	— Vénus de Médicis.	10 <sup>e</sup> LIVRAISON.
2 <sup>e</sup> LIVRAISON.	6 <sup>e</sup> LIVRAISON.	Statice macroptera.
Hibiscus marmoratus.	Hodgsonia heteroclitia.	Helenium atropurpureum.
Lælia purpurata.	Meconopsis nepalensis.	Cydonia japonica, var. Moerloosii.
Rhododendrum Madame Picouline.	Leptodactylum californicum.	Catasetum thylaciocentrum.
3 <sup>e</sup> LIVRAISON.	7 <sup>e</sup> LIVRAISON.	11 <sup>e</sup> LIVRAISON.
Tropæolum azureum, var. grandiflorum.	Heterocentrum roseum.	Petunia (variétés de).
Pentstemon baccharidifolium.	Tydaea oculata var. picta.	Odontoglossum Phalaenopsis.
Biota meldensis.	Ficus elastica.	Calcéolaires (variétés de).
4 <sup>e</sup> LIVRAISON.	8 <sup>e</sup> LIVRAISON.	12 <sup>e</sup> LIVRAISON.
Aceris roseum.	Meyenia erecta.	Lilium philadelphicum.
Delphinium roseo-cælestinum.	Lilium sinicum.	Rhododendrum blandfordiæflorum.
Azalea (indica) M <sup>me</sup> Mieliez.	Dendrobium densiflorum, var. Griffithii.	Rose Victor Trouillard.
Balanium antarcticum.	Warrea digitata.	Meconopsis simplicifolia.
		Cocos botryophora.

### CONDITIONS D'ABONNEMENT.

L'illustration horticole paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin, et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).

» » l'Étranger : 18 » » »

On s'abonne à Gand : chez AMBROISE VERSCHAFFELT, Éditeur, et chez tous les Libraires.



# TABLE DES MATIÈRES.

	Pages.		Pages.
Acacia . . . . .	11	Lilium . . . . .	42
Achimenes . . . . .	1	L'illustration horticole . . . . .	63
Arbres fruitiers . . . . .	60	Magnolia . . . . .	30
Arbres, Arbrisseaux et Arbustes de pleine terre . . . . .	48	Orchidées . . . . .	7
Articles divers . . . . .	62	Palmiers, Cycadées et Pandanées . . . . .	9
Azalea indica . . . . .	18	Pœonia arborea . . . . .	36
Azalées de pleine terre . . . . .	30	— herbacea . . . . .	37
— — (semis) . . . . .	30	Pelargonium . . . . .	15
— doubles de pleine terre . . . . .	30	— (Odier) . . . . .	15
Begonia . . . . .	2	Petunia . . . . .	16
Berberis . . . . .	29	Phlox . . . . .	44
Cactus . . . . .	6	Plantes aquatiques . . . . .	10
Camellias figurés dans l'Iconographie — (Dernières nouveautés) . . . . .	21 26	— de Serre chaude . . . . .	1
Clematis . . . . .	12	— — froide ou tempérée . . . . .	11
Conifères . . . . .	27	— figurées dans l'illustration horticole . . . . .	63
Dahlias . . . . .	59	— vivaces de pleine terre . . . . .	36
Epacris et Ericas . . . . .	15	— grimpantes de pleine terre . . . . .	52
Fougères (en arbre) . . . . .	7	Quercus . . . . .	31
— et Lycopodes . . . . .	6	Rhododendrum à fleurs jaunes . . . . .	36
Fraisiers . . . . .	61	— espèces de Sikkim-Himalaya . . . . .	31
Fuchsias . . . . .	13	— espèces nouvelles d'Assam et de Bhootan . . . . .	32
Gladiolus . . . . .	33	— hybrides de pleine terre . . . . .	32
Gloxinias . . . . .	5	— — de serre . . . . .	33
— erecta . . . . .	4	Rosiers nouveaux . . . . .	38
Graines . . . . .	62	Tropæolum . . . . .	17
Ilex . . . . .	29	Verbenas nouveaux . . . . .	17

## NOUVELLE ICONOGRAPHIE

DES

# CAMELLIAS,

PUBLIÉE PAR

AMBROISE VERSCHAFFELT.

12 Livraisons par an, composée chacune de 4 belles planches, représentant les plus beaux *Camellias*, avec texte correspondant.

PRIX pour la Belgique : 22 francs par an (franco).  
 " " l'Étranger : 26 " " "

On s'abonne :

Chez l'Éditeur AMBROISE VERSCHAFFELT, rue du Chaume, 50, à Gand, et chez les principaux Libraires de la Belgique et de l'Étranger.

N. B. L'Éditeur ayant fait refaire, à grands frais, les années 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 et 1954, prie les personnes qui désireraient l'ouvrage complet, de lui faire parvenir leur demande le plus tôt possible, parce que le nombre d'exemplaires en est fort restreint.



# L'ILLUSTRATION HORTICOLE,

JOURNAL SPÉCIAL

## DES SERRES ET DES JARDINS,

OU CHOIX RAISONNÉ DES PLANTES LES PLUS INTÉRESSANTES SOUS LE  
RAPPORT ORNEMENTAL,

COMPRENANT LEUR HISTOIRE COMPLÈTE, LEUR DESCRIPTION COMPARÉE,  
LEUR FIGURE ET LEUR CULTURE;

RÉDIGÉ PAR

**CH. LEMAIRE,**

PROFESSEUR DE BOTANIQUE,

ET PUBLIÉ PAR

**AMBROISE VERSCHAFFELT.**

*L'Illustration horticole* paraît très régulièrement une fois par mois; chaque numéro se compose de trois planches (au moins) *parfaitement lithographiées et coloriées au pinceau avec le plus grand soin*, et de 16 pages de texte, très grand in-8°, avec vignettes, culs-de-lampe, figurant des ports de plantes, des fleurs, des ornements et plans de jardins, etc., etc.

PRIX pour la Belgique : 15 francs par an (franco).

„ „ l'Étranger : 18 „ „ „

### On s'abonne :

A AMSTERDAM : chez SYBRANDI, Libraire.

A BATH : chez COOMBS, 24, Milsomstreet.

A BORDEAUX : chez CHAUMAS et GAYET, libraires, Fossé du Chapeau Rouge.

A BREDA : chez BROESE et C<sup>e</sup>, libraire.

A BRESLAU : chez FERDINAND HIRT, libraire, au Marché, 47.

A BRUXELLES : chez C. MUCQUART, libraire; BROUWET, rue de la Madeleine, 41;  
KIESSLING, SCHNÉE et C<sup>e</sup>, rue Villa-Hermosa, 1; MELINE, CANS et C<sup>e</sup>, li-  
braires; PERICHON, libraire.

A CHELTENHAM (Angleterre) : chez HENRY DAVIS, libr., Montpellier Walk.

A EDIMBOURG : chez ROBERT SETON, 81, George's street.

A GAND, chez AMBROISE VERSCHAFFELT, éditeur; C. MUQUARDT, libraire; HOSTE,  
libraire, et F. et E. GYSELYNCK, imprimeurs et lithographes.

A GÈNES : chez ANTOINE BEUFF, libraire.

A GENEVE (et pour toute la Suisse) : à la Librairie DESROGIS, rue du Rhône.

A GLOUCESTER : chez DAVIES and Son, Northgate street, et A. LEA, 2, West-  
gate street.

A GOTHENBOURG : chez N. J. GUMPert, libraire.

A LEIPZIG : chez C. MUQUARDT, libraire; KIESSLING, SCHNÉE et C<sup>e</sup>.

A LISBONNE : chez SILVA junior et C<sup>e</sup>, consignataires exclusifs en Portugal.

A LIVOURNE : chez MELINE, CANS et C<sup>e</sup>, libraires.

A LONDRES : chez R. SILBERRAD, 5, Harplane, Great Tower Street.

A LYON : chez M. CHERPIN, grande rue Mercière, 90; M<sup>o</sup> SAVY, libraire, Place  
Bellecour, 41; M. BOUCHARLAT, horticulteur, grande rue Coste, 50.

A MADRID : chez A. DURAND, libraire.

A MILAN : chez E. LAENGNER, libraire; DUNOLARD, frères, libraires.

A MOSCOU : chez M. BASOUNOFF, au bureau du Journal d'Horticulture de la  
Société d'Horticulture; et chez CH. URBAIN, libraire.

A NAPLES : chez E. DUFRÈNE, libraire.

A PALERME : chez PEDONE LAURIEL, frères, libraires-éditeurs.

A PARIS, chez AUGUSTE GOIN, éditeur, quai des Grands-Augustins, 41.

A PESTH (Hongrie) : chez C. EDELMANS, libraire.

A S-PETERSBOURG : chez M. JACQUES ISSAKOFF, libraire, Gostinoi dwor, 24.

A STOCKHOLM : chez BONNIER, libraire.

A TOULON : chez E. AUREL, rue de l'Arsenal, 15.

A WARWICK (Angleterre) : chez Cook and Son, Highstreet.

# European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

**Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.**

**Paper version of this catalogue hold by:**

**Conservatoire et Jardin botaniques, Genève**

**Digital version sponsored by:**

**C.A. Wimmer**

**COMMERCIAL USE FORBIDDEN**

**Attribution-NonCommercial 4.0 International  
(CC BY-NC 4.0)**